

#

Vollständiges Register

über

alle vier Bände oder acht Theile

von

Johann Lathams

allgemeiner Uebersicht

der B ö g e l.

Ausgearbeitet

von

D. von Rademacher,
zu Cassel.

N ü r n b e r g,

bey Adam Gottlieb Schneider und Weigel.

1 8 1 2.



674
L35v
1812
SENHR3

Vollständiges Register

über

J o h a n n L a t h a m s

allgemeine Uebersicht

D e r B ü c h e r

verfertiget

von

D. v o n R a d e m a c h e r

z u C a s s e l.

169712

c

N.	B.	E.	C.
Nasgeyer, der	1	1	11
— der	1	2	652
— der	4	1	19
— der Egyptische	1	1	13
— der	1	2	652
— der aschgraue	1	1	12
— der	1	2	652
— der	1	2	653
— der Capsche	2	1	359
Abadavine	2	1	281
Abbé, L'	3	2	340
— à longue queue	3	2	342
Aberdevine	2	1	282
Abon Hannes	3	1	92
Acacalotl	3	1	82
— or Water Raven	3	1	82
Aalot, L'	3	1	82
Achalalaetili	1	2	521
Acalchici	1	2	354
Acanthis	4	1	286
Acathechili	2	1	284
Acatechichtli	2	1	284
Accipiter ferox	1	1	29
— fringillarius	1	1	89
— Korsehun	1	1	57
—	1	2	663
— macrourus	1	1	54
— palumbarius	1	1	53
Acintli L'	3	1	226
Acolchi de Seba	1	2	352
Acolchichi (Avis Americana de) ni-			
nigro lutea	1	2	352
Adler	4	1	23
— der Amerikanische	1	1	33
— der aschgraue	1	1	32
— der aus Astrachan	1	1	29
— der bespörnte	4	1	26
— der Brasilische	1	1	38
— der	1	2	658
— der	4	1	28
— der braunfahle	1	1	36
— der	—	—	1
— der	—	—	1
— im Anhang	—	—	—

N.	B.	E.	C.
Adler der Cayennische	1	1	40
— der	1	2	652
— der Chinesische	1	1	33
— der	1	2	658
— der	4	1	25
— der Französische	1	1	36
— der	1	2	658
— der	4	1	26
— der Federbusch	4	1	26
— der gebänderte	4	1	28
— der gestreifte	1	1	35
— der	1	2	658
— der	4	1	26
— der gemeine	1	1	25
— der	1	2	655
— der getieberte	4	1	28
— der großäugige	4	1	27
— der Goldadler	1	1	27
— der grimmige	4	1	25
— der kleine weißschwänzige	1	2	658
— der Karaffa	4	1	27
— der kastanienbraune	4	1	28
— der kuisianische	1	1	34
— der	1	2	658
— der Mogilnick	4	1	26
— der Neuholländische	1	1	37
— der	1	2	658
— der aus Pondichery	1	1	38
— der	1	2	658
— der Rauchfußadler	1	1	35
— der Ringelschwanzadler	1	1	28
— der röthlichweiße	4	1	28
— der rothbraune	4	1	25
— der Schila	4	1	25
— der schwarze	1	1	25
— der — im Anhang	—	—	1
— der	4	1	23
— der schwarzrückige	1	2	659
— der	4	1	24
— der mit schwarzem Rücken	1	1	39
— der schwarzwangige	1	2	658
— der	4	1	25
— der schwarzschwänzige	4	1	25
— der	4	1	26
Adler	4	1	26

	N.
Adler, der Seeadler	
— der Staatenländische	
— der —	
— der Steinadler	
— der weiße	
— der —	
— der —	
— der Weißbauchadler	
— der weißbäuchige	
— der —	
— der weißköpfige	
— der —	
— der —	
— der weißschwänzige	
— der weißscheitelige	
— der —	
— der mit weißem Wirbel	
Neſter, die gemeine	
— die weiße	
Aesalon	
Agami, L'	
— Heron	
— Reiher	
Agripenne, L'	
—	
Aguapecaca	
Aigle, L'	
— de l'Amerique petit	
— —	
— blanc	
— du Bresil	
— commun	
— d'eau cornu	
— doué	
— grand	
— Huppé d'Afrique	
— Huppé du Bresil	
— de Matabare	
— de Mer	
— de Mer, grand	
— noir	
— petit	
— de Pondichery	
— à queue blanche	
— — petit	
— tacheté	
— à tête blanche	
— —	
Aigrette L'	
— grande	
— rousse	

N.	N.
1 1 26	Ajuru-Curau
1 1 37	— Curuca
1 2 658	Akaicaroa
1 1 35	Alapi de Cayenne
1 1 34	Alarum-Trush
4 1 24	Alathi, L'
1 2 658	Alauda Africana
1 1 30	— —
1 2 657	— alpestris
4 1 25	— —
1 1 25	— arborea
4 1 27	— —
1 2 657	— arvensis
4 1 23	— —
1 2 659	— —
4 1 27	— —
1 1 39	— —
1 1 324	— — rufa
1 1 326	— — ruficeps
1 1 96	— — varia
2 2 749	— brumalis
3 1 68	— Calandra
3 1 68	— —
2 1 182	— —
2 1 183	— campestris
3 1 214	— —
1 1 28	— — minor
1 1 87	— — spinoletta
1 1 87	— —
1 1 34	— capensis
1 1 38	— —
1 1 25	— cinerea
3 1 5	— —
1 1 27	— cristata
1 1 27	— —
1 1 24	— — major
1 1 7	— cristatella
1 1 38	— — minor
1 1 41	— fulva
1 1 26	— flava
1 1 25	— —
1 1 35	— gingica
1 1 38	— —
1 1 32	— gorensis
1 1 36	— —
1 1 35	— Italica
1 1 25	— —
1 1 29	— Ludoviciana
3 1 61	— —
3 1 60	— Lusitana
3 1 59	— magna

N.	N.
1 1 240	
1 1 242	
4 1 177	
2 1 74	
2 1 77	
1 2 521	
2 2 388	
4 2 325	
2 2 386	
4 2 325	
2 2 373	
4 2 321	
2 2 369	
2 2 371	
2 2 371	
2 2 372	
4 2 321	
2 2 372	
2 2 372	
2 2 372	
2 2 395	
2 2 383	
2 2 384	
4 2 324	
2 2 379	
4 2 323	
2 2 379	
2 2 379	
4 2 323	
2 2 385	
4 2 324	
2 2 388	
4 2 325	
2 2 389	
4 2 325	
2 2 389	
4 2 325	
2 2 390	
4 2 321	
2 2 387	
4 2 325	
2 2 381	
4 2 323	
2 2 394	
4 2 326	
2 2 374	
4 2 321	
2 2 377	
4 2 322	
2 2 391	
2 1 6	
Alau-	

		H.				H.					
		N.	E.			N.	E.			N.	E.
Alauda magna		4	1	227	Albatross	deep brown	3	1	273		
— malabarica		2	1	381	— sooty		3	1	274		
— minor		4	2	323	— wandering		3	1	274		
— minor campestris		2	2	377	— white a white eye - brown		3	1	271		
— mongolica		4	2	322	— yellow nased		3	1	274		
— mosellana		2	2	379	Albatross, (Schiffsvegel)		3	1	274		
— mutabilis		2	2	384	— der gelbnasige		3	1	274		
— nemorosa		4	2	324	— der —		4	2	480		
— novae-Seelandiae		2	2	378	— der kastanienbraune		3	1	273		
— obscura		4	2	323	— der —		4	2	480		
— pratensis		2	2	382	— der rußbraune		3	1	274		
— provincialis		4	2	323	— der —		4	2	480		
— rubra		2	2	390	— der wandernde		3	1	271		
— rufa		4	2	325	— der —		4	2	480		
— Senegalensis		2	2	385	Alca Alle		3	2	290		
— sibirica		4	2	324	— antiqua		4	2	482		
— Spinoletta		2	2	393	— arctica		3	2	289		
— tatarica		4	2	322	— canocularis		4	2	482		
— testacea		2	2	375	— cirrhata		3	2	279		
— trivialis		4	2	322	— cristatella		3	2	282		
— undulata		2	2	326	— impennis		4	2	481		
— yeltoniensis		4	2	326	— labradorica		3	2	277		
Albatross, Le		2	2	391	— pica		4	2	481		
Albatross		4	2	326	— psittacula		3	2	282		
— brown		2	2	379	— pygmaea		4	2	481		
— chocolate		4	2	323	— tetracula		3	2	285		
		2	2	382	— torda		4	2	482		
		4	2	323	— unisulcata		3	2	288		
		2	2	391	Alcedo aegyptia		4	2	482		
		4	2	326	— Alcyon		3	2	291		
		2	2	392	— —		4	2	483		
		4	2	322	— —		3	2	287		
		2	2	430	— —		4	2	482		
		4	2	322	— —		3	2	287		
		2	2	390	— —		4	2	482		
		4	2	325	— —		3	2	283		
		2	2	394	— —		4	2	481		
		4	2	324	— —		3	2	285		
		3	1	271	— —		1	2	504		
		3	1	271	— —		4	1	159		
		3	1	271	— —		1	2	522		
		3	1	274	— —		4	1	163		
		3	1	273	— —		1	2	523		
		3	1	273	— —		1	2	524		

Alce-

	Alcedo	Alcyon	¶.
—	—	amazona	
—	—	americana	
—	—	atricapilla	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	bengalensis	
—	—	—	
—	—	bicolor	
—	—	—	
—	—	brasiliensis	
—	—	—	
—	—	capensis	
—	—	cayennensis	
—	—	—	
—	—	cancrophaga	
—	—	chlorocephala	
—	—	—	
—	—	caerulea	
—	—	—	
—	—	caeruleocephala	
—	—	—	
—	—	collaris	
—	—	—	
—	—	coromandae	
—	—	—	
—	—	cristata	
—	—	—	
—	—	cristata orientalis	
—	—	Dea	
—	—	—	
—	—	erithaca	
—	—	—	
—	—	flavicans	
—	—	fusca	
—	—	—	
—	—	galbula	
—	—	—	
—	—	gigantea	
—	—	—	
—	—	grandis	
—	—	—	
—	—	Inda	
—	—	—	

¶.	2.	3.
1	2	524
4	1	163
1	2	525
4	1	164
1	2	512
4	1	165
1	2	512
1	2	513
1	2	518
4	1	162
1	2	518
1	2	525
4	1	164
1	2	526
4	1	164
1	2	502
4	1	158
1	2	521
4	1	160
4	1	160
1	2	508
4	1	160
1	2	508
4	1	160
1	2	517
4	1	162
1	2	734
4	1	160
1	2	734
4	1	161
1	2	518
4	1	162
1	2	519
1	2	519
1	2	520
4	1	162
1	2	516
4	1	161
1	2	516
4	1	159
1	2	501
4	1	158
1	2	497
4	1	157
1	2	498
1	2	733
4	1	158
1	2	498
4	1	158
1	2	526
4	1	164

Alcedo	Inda	¶.
—	Ispida	
—	—	
—	leucocephala	
—	—	
—	leucorhynchos	
—	—	
—	maculata	
—	—	
—	madagascariensis	
—	—	
—	maxima	
—	—	
—	novae Guineae	
—	—	
—	orientalis	
—	—	
—	paradisea	
—	—	
—	purpurea	
—	—	
—	rudis	
—	—	
—	sacra	
—	—	
—	—	
—	semicaerulea	
—	—	
—	senegalensis	
—	—	
—	smyrnensis	
—	—	
—	superciliosa	
—	—	
—	surinamensis	
—	—	
—	torquata	
—	—	
—	tridactyla	
—	—	
—	tuta	
—	—	
—	venerata	
—	—	

¶.	2.	3.
3	1	365
1	2	513
4	1	161
1	2	515
1	2	506
4	1	159
1	2	528
4	1	164
1	2	525
4	1	163
1	2	517
4	1	162
1	2	502
4	1	158
1	2	503
1	2	504
4	1	159
1	2	520
4	1	163
1	2	499
4	1	157
1	2	517
4	1	163
1	2	503
4	1	159
1	2	733
1	2	509
4	1	160
1	2	509
1	2	510
1	2	507
4	1	159
1	2	506
4	1	160
1	2	507
1	2	505
4	1	159
1	2	506
1	2	527
4	1	164
1	2	734
1	2	526
4	1	164
1	2	521
4	1	163
1	2	529
4	1	164
1	2	511
4	1	161
1	2	511
4	1	161

Alcion

N.	S.	E.	N.	S.	E.
Alcyon	1	2 513	Alouette de pré	2	2 375
Alector	4	2 392	— de Sibirie	2	2 387
Mif, ältlicher	4	2 482	— de Virginie	2	2 386
— gehäubter	4	2 482	Mip	2	1 135
— gehörnter	4	2 481	Alpengeyer, der	1	1 11
— graufehliger	4	2 481	Alpengraufche	2	2 435
— großer	4	2 481	—	4	1 228
— kleiner	4	2 482	Alpenfrähe, die	1	1 314
— labradorischer	4	2 481	—	4	1 117
— plattschnäbliger	4	2 483	Alpenmeise, die	2	2 552
— schwarzer	4	2 482	—	4	2 366
Alexanders Papagey	1	1 200	Alpenrabe, der	1	2 726
— — — mit Aurbauen	1	1 202	Alpensänger	2	2 435
— — — mit doppelten Hals-	1	1 202	Alpenschwabe, die	2	2 575
— — — aus Java	1	1 203	Alpenstrandläufer	3	1 156
— — — mit purpurfarbenen	1	1 203	Alpine-crow	1	1 314
— — — Halsbände	1	1 202	Alprabe, der	1	1 334
— — — mit rosenrothen	1	1 201	Aluco former	1	1 126
— — — Halsbände	1	1 201	Aluco minor	1	1 129
Alexanders-Sittich	4	1 76	Aluco-Owl	1	1 126
Alouette. L	2	2 369	Alwargrim Plover	3	1 173
— — — blanche	2	2 369	Amazone, L.	3	1 190
— — — de bois	2	2 371	— — à tête blanche	1	1 236
— — — de buisson	2	2 373	— — jaune	1	1 252
— — — du Cap de bonne Esperance	2	2 430	— — à tête jaune	4	1 96
— — — de champ	2	2 385	— — à tête rouge	1	1 238
— — — grise de Gingi, petit	2	2 379	Amazonen-Ammer	1	1 239
— — — grofse	2	2 381	— — —	1	1 248
— — — huppé	2	2 383	— — —	2	1 190
— — — huppé grosse	2	2 389	— — —	4	1 274
— — — huppé de la Cote de Malabar	2	2 389	— — —	1	2 528
— — — huppé, petit	2	2 381	— — —	4	1 631
— — — huppé du Senegal	2	2 390	Amazonen-Papagey, der buntschnäb-	1	2 709
— — — aux joues brunes de Pensil-	2	2 390	— — —	3	1 361
— — — vanie	2	2 391	— — —	1	2 697
— — — de l'Italie	2	2 378	— — —	1	2 711
— — — de Marais	2	2 374	— — —	4	1 96
— — — de Mer	2	2 378	— — —	4	1 97
— — — de Mer à collier	3	1 152	— — —	1	1 238
— — — de Mer petit	3	1 154	— — —	1	2 709
— — — de Mer petit de St. Domingue	3	1 148	— — —	4	1 96
— — — noire	3	1 155	— — —	1	2 709
— — — noire à dos fauve	2	2 371	— — —	1	1 240
— — — noire de la Encenada	2	2 372	— — —	4	1 96
— — — de Pensilvanie	2	2 372	— — —	1	2 709
— — — petite de Buenes-Ayres	2	2 378	— — —	1	2 709
— — — Pipi	2	2 387	— — —	1	2 710
	2	2 430	— — —	1	2 710

Amazonen=

A.		B.	C.	A.		B.	C.
Amazonen = Papagay,	der gemeine	1	2709	Ammer der Brasilische	—	2	194
—	aus Brasilien	1	2709	—	der braunstreifige	4	1268
—	der gemeine mit	1	2710	—	der bunte	2	1161
—	gelbem Gesichte	1	2710	—	Calfat, der	2	1207
—	der gemeine mit	1	2710	—	—	4	1278
—	gelbem Halfe	1	2710	—	der Capsche	2	1180
—	der gemeine mit	1	2710	—	—	4	1272
—	gelber Stirn	1	2710	—	im Anhang	—	1
—	der gemeine aus	1	2709	—	der gelbgeränderte.	4	1278
—	Guiana	1	2709	—	der von Carlsruhe	2	1213
—	der gemeine aus	1	2709	—	der Chinesische	2	1166
—	Jamaika	1	2709	—	—	4	1268
—	der Gerinische	4	196	—	der dickschnablige	4	1279
—	der rothköpfige	1	2711	—	der Dominikanerammer	2	1176
—	—	4	197	—	der doppeltstreifige	4	1276
—	der weißköpfige	1	2708	—	der Fichtenammer	2	1200
—	—	4	195	—	der fuchsröthe	4	1278
—	der weißstirnige	1	2708	—	der Gartenammer	2	1164
—	—	4	195	—	der Bauerammer	2	1209
—	der mit weißen	1	2708	—	—	4	1279
—	Scheitel	1	2708	—	der gebänderte	4	1270
Ambergris Swallow	—	2	2560	—	der gelbscheitelige	4	1275
Amberschwalbe die	—	2	2560	—	der Gelbammer	2	1212
—	—	4	2369	—	der gelbbirgige	2	1198
Amberschwalbe, im Anhang	—	—	1	—	—	4	1276
Amboina Parrot	—	1	1183	—	der mit gelbem Gesichte	2	1190
Amfisen = Drossel	—	2	178	—	der gelbkehlige	4	1274
—	—	4	1247	—	der gelbköpfige	4	1275
Amethyste, L	—	1	2645	—	der gelbschulterige	2	1179
Amethyst - Kolibri	—	1	2645	—	—	4	1272
—	—	4	1221	—	der gelbstirnige	2	1212
Amethystine Humming - Bird	—	1	2645	—	—	4	1279
Ammer, der	—	2	1158	—	der gelbstreifige	2	1211
—	der Angolische	2	1179	—	—	4	1279
—	—	4	1272	—	der gemahlte	2	1203
—	der aschgraue	2	1201	—	—	4	1277
—	—	4	1217	—	der gemeine	2	1169
—	— im Anhang	—	1	—	der gemischte	2	1109
—	der Baadensche	2	1213	—	—	4	1277
—	—	4	1274	—	der Gerstenammer	2	1169
—	der Bartammer	2	1172	—	der geschminkte	2	1210
—	der Bauernammer	2	1210	—	—	4	1279
—	der befränzte	2	1199	—	der gesellige	2	1189
—	—	4	1277	—	—	4	1274
—	der Bergammer	2	1162	—	der gesprenkelte	2	1177
—	der blaue	2	1202	—	—	4	1272
—	—	4	1277	—	der Goldammer	2	1167
—	der bläuliche	2	1202	—	der gefleckte Goldammer	2	1168
—	der mit blauem Gesichte	2	1205	—	der weiße Goldammer	2	1168
—	der blaubäckige	4	1278	—	der goldflügelige	2	1209
—	der Bourbonische	2	1207	—	—	4	1269

A.	B.	Z.	S.	A.	B.	Z.	S.
Ammer, der graue	2	1	208	Ammer, der gefleckte Schneeammer	2	1	160
— der grantköpfige	4	1	278	— der schwarzbrüstige Schnee-	2	1	160
— der grüne	2	1	211	ammer	4	1	274
— der grünköpfige	4	1	279	— der scharlachrothe	2	1	154
— der Indigo-Ammer	2	1	206	— der schwarze	4	1	268
— der karmoisinrothe	4	1	278	— der mit schwarzem Gesichte	2	1	187
— der kleine	2	1	207	— im Anhang	—	—	I
— der Königsammer	4	1	278	— der schwarzkehlige	2	1	193
— der Kriegsammer	2	1	202	— —	3	2	543
— der langschwänzige	4	1	189	— —	4	1	275
— der Lesbische	2	1	273	— der schwarzstreifige	4	1	276
— der lohgelbe	4	1	210	— der schwarzköpfige	2	1	195
— der Lothringische	4	1	276	— der Sperlingsammer	4	1	275
— der Lufianische	2	1	178	— der schwarzstirnige	2	1	190
— der Mälbeyische	2	1	195	— der streifköpfige	4	1	273
— der Mexicanische	2	1	176	— der streifschwänzige	4	1	272
— der olivenfarbige	4	1	271	— —	2	1	181
— der Panayische	2	1	172	— der Surinamische	4	1	273
— der Papageyammer	4	1	161	— der Trauerammer	2	1	208
— der Paradiesammer	2	1	173	— der von Unalascha	2	1	197
— der vom Plata-Strom	4	1	271	— der Weberammer	2	1	199
— der Reissammer	2	1	174	— der weiße	2	1	188
— der röthliche	2	1	208	— der weißköpfige	2	1	170
— der Rohrammer	4	1	269	— der Whida-Ammer	4	1	196
— der rothbrüstige	2	1	195	— der Winterammer	2	1	276
— der rosenfarbige	2	1	190	— der Zannammer	2	1	175
— der rostfarbene	4	1	274	— der Zipammer	2	1	195
— der rothhängige	2	1	179	Ampelis, carnifex	2	1	184
— —	2	1	174	— —	2	1	186
— —	2	1	175	— carunculata	2	1	91
— der rothrückige	2	1	206	— cayana	4	1	251
— der mit rothem Steiße	2	1	182	— cinerea	2	1	92
— der rothsteigige	2	1	211	— coccinea	4	1	251
— der rothkappige	2	1	170	— —	2	1	89
— der Sandwichische	4	1	272	— cotinga	4	1	250
— der Schilfsammer	2	1	211	— cristata	4	1	251
— der Schneeammer	4	1	279	— cuprea	2	1	94
	2	1	192	— dorso griseo	4	1	251
	4	1	274	— garrulus	2	1	89
	2	1	196	— lacteus	4	1	250
	2	1	207		2	1	94
	3	2	543		4	1	251
	4	1	275		2	1	94
	4	1	274		4	1	251
	4	1	205		1	1	153
	4	1	278		2	1	86
	2	1	212		2	1	88
	2	1	198		4	1	250
	2	1	213		2	1	94
	2	1	158		4	1	251

N.		B.	Z.	E.	N.		B.	Z.	E.
Ampelis lutea	—	2	1	94	Anas autumnalis	—	4	2	512
—	—	4	1	251	— bahamensis	—	3	2	438
— maynana	—	2	1	90	—	—	4	2	513
—	—	4	1	250	— balbul	—	3	2	475
— Nengeta	—	4	1	251	— beringii	—	3	2	404
— phoenica	—	4	1	251	—	—	4	2	507
— pompadora	—	2	1	91	— bernicla	—	3	2	406
—	—	4	1	250	—	—	4	2	508
— tersa	—	2	1	90	— borealis	—	3	2	405
—	—	4	1	250	—	—	4	2	507
— tertia	—	1	1	153	— boschas	—	3	2	424
— variegata	—	2	1	93	—	—	4	2	511
—	—	4	1	251	— grisea	—	3	2	428
Amstel.	—	2	1	43	— major	—	3	2	428
—	—	—	—	1	— naevia	—	3	2	428
Anaca, der	im Anhang	1	1	261	— brasiliensis	—	3	2	439
—	—	1	2	712	—	—	4	2	513
Anaca Brasiliensibus	—	1	1	261	— bucephala	—	3	2	459
Anaca, L.	—	1	1	261	—	—	4	2	519
Anas acuta	—	3	2	453	— combestris	—	2	2	753
—	—	4	2	518	— cana	—	3	2	398
— adunca	—	3	2	428	—	—	4	2	506
—	—	4	2	512	— canadensis	—	3	2	393
— aegyptiaca	—	3	2	395	—	—	4	2	505
—	—	4	2	505	— capensis	—	3	2	447
— africana	—	3	2	477	—	—	4	2	516
—	—	4	2	523	— capite ruffo	—	3	2	468
— alandica	—	3	2	481	— caryophyllacea	—	4	2	519
—	—	4	2	525	— carolinensis	—	3	2	476
— albeola	—	3	2	459	—	—	4	2	523
—	—	4	2	519	— casarca	—	3	2	397
— albicans	—	3	2	483	—	—	4	2	506
—	—	4	2	509	— (chinensis) regione oculorum	—	3	2	479
— albifrons	—	3	2	403	— (Maris) viridi	—	4	2	521
—	—	4	2	507	— cinerascens	—	4	2	521
— alexandrina	—	3	2	482	— cinerea	—	3	2	384
—	—	4	2	525	—	—	4	2	503
— americana	—	3	2	448	— circia	—	3	2	474
—	—	4	2	517	—	—	4	2	523
— anser	—	3	2	401	— clengula	—	3	2	461
—	—	4	2	506	—	—	4	2	519
— anser ferus	—	3	2	399	— clypeata	—	3	2	439
— antarctica	—	3	2	386	—	—	3	2	441
—	—	4	2	503	—	—	4	2	514
— arabica	—	3	2	48	— caerulescens	—	3	2	408
—	—	4	2	525	—	—	4	2	504
— arborea	—	3	2	432	— coromandeliensis	—	3	2	478
—	—	4	2	512	—	—	4	2	524
— atrata	—	3	2	483	— coscoroba	—	3	2	483
—	—	4	2	503	—	—	4	2	503
— autumnalis	—	3	2	431	— crecca	—	3	2	472
									Anas

M.		D.	S.	C.	M.		D.	S.	C.
Anas	crecca	4	2	522	Anas	fuscescens	3	2	422
—	cristata	3	2	467	—	—	4	2	511
—	—	4	2	521	—	galericulata	3	2	471
—	curvirostra	3	2	429	—	—	4	2	522
—	—	4	2	512	—	gambensis	3	2	394
—	cygnoides	3	2	390	—	—	4	2	505
—	—	4	2	505	—	gattair	3	2	482
—	—	3	2	390	—	—	4	2	525
—	—	3	2	391	—	georgica	3	2	416
—	cignus	3	2	379	—	—	4	2	509
—	—	4	2	502	—	glacialis	3	2	455
—	—	3	2	379	—	—	4	2	518
—	—	3	2	382	—	glacialis cauda cuneata	3	2	457
—	—	3	2	422	—	glaucion	3	2	462
—	damiatia	4	2	511	—	—	4	2	520
—	—	3	2	423	—	glocitans	3	2	449
—	discors	3	2	434	—	—	4	2	517
—	—	3	2	435	—	gmelini	3	2	481
—	—	4	2	513	—	grandis	3	2	390
—	dispar	3	2	458	—	—	4	2	504
—	—	4	2	519	—	Hina	3	2	479
—	domestica	3	2	427	—	—	4	2	524
—	domesticus	3	2	401	—	histrionica, Mas	3	2	420
—	dominica	3	2	476	—	—	4	2	510
—	—	4	2	523	—	—	3	2	420
—	dominicana	3	2	453	—	hybrida	3	2	483
—	—	4	2	515	—	—	4	2	503
—	erythrocephala	3	2	450	—	hyemalis	3	2	456
—	erythropus	3	2	402	—	—	3	2	458
—	—	3	2	405	—	—	4	2	518
—	—	4	2	508	—	hyperborea	3	2	388
—	erythrorhyncha	3	2	438	—	—	4	2	504
—	—	4	2	513	—	Jacquini	3	2	485
—	falcaria	3	2	445	—	—	4	2	518
—	—	3	2	446	—	Jamaicensis	3	2	442
—	—	4	2	516	—	—	4	2	514
—	falcata	3	2	445	—	indica	4	2	505
—	ferina	3	2	450	—	Islandica	3	2	469
—	—	4	2	517	—	—	4	2	521
—	ferruginea	3	2	453	—	Kekuschka	3	2	481
—	—	4	2	519	—	—	4	2	525
—	formosa	3	2	479	—	Kogolka	3	2	446
—	—	4	2	524	—	labradoria	3	2	430
—	fraenata	3	2	433	—	—	4	2	515
—	—	4	2	512	—	latirostra	3	2	444
—	fuliginosa	4	2	510	—	leucocephala	3	2	415
—	fuligula	3	2	465	—	—	4	2	514
—	—	4	2	520	—	—	4	2	515
—	fulva	3	2	451	—	leucoptera	3	2	385
—	—	4	2	518	—	—	4	2	503
—	fusca	3	2	418	—	lurida	3	2	481
—	—	4	2	510	—	—	3	2	481

	21.
Anas lurida	
— madagascariensis	
— magellanica	
— manillensis	
— marila	
— malacorhynchus	
— melanocephala	
— melancorypha	
— melanotos	
— melanura	
— mersa	
— mexicana	
— minuta	
— mollissima	
— monacha	
— montana	
— moschata	
— muscaria	
— nigra	
— nigricollis	
— nilotica	
— novae Hispaniae	
— novae Selandiae	
— nyroca	
— obscura	
— olor	
— penelope	
— perspicillata	

22.	23.	24.
4	2	525
3	2	477
4	2	524
3	2	387
4	2	504
3	2	478
4	2	524
3	2	432
4	2	512
3	2	449
4	2	417
3	2	384
3	2	384
3	2	392
4	2	505
3	2	485
4	2	516
3	2	443
4	2	514
3	2	441
4	2	514
3	2	420
3	2	409
4	2	508
3	2	484
4	2	509
3	2	399
4	2	506
3	2	413
4	2	509
3	2	441
3	2	417
4	2	510
3	2	383
4	2	503
3	2	423
4	2	509
3	2	464
4	2	520
3	2	467
4	2	521
3	2	465
3	2	465
4	2	520
3	2	469
4	2	522
3	2	382
4	2	502
3	2	446
4	2	516
3	2	416

	25.
Anas perspicillata	
— picta	
— poecilorhynchus	
— Querquedula	
— regia	
— rubens	
— rubricapilla	
— rufa	
— ruficollis	
— — —	
— — —	
— rufina	
— rustica	
— rutila	
— — —	
— sau-saraï	
— scandiaca	
— — —	
— scharchir	
— segetum	
— — —	
— sirsaeir	
— — —	
— skoora	
— sparmann	
— spectabilis	
— — —	
— Mas et Foemina	
— spinosa	
— — —	
— sponsa	
— — —	
— stelleri	
— — —	
— strepera	
— — —	
— subterranea	
— superciliosa	
— — —	
— sylvestris brasiliensis	
— tadorna	
— — —	
— torquata	

26.	27.	28.
4	2	510
3	2	388
4	2	504
3	2	422
4	2	511
3	2	472
4	2	522
3	2	484
4	2	509
3	2	442
4	2	514
3	2	366
3	2	415
4	2	517
3	2	396
3	2	415
4	2	506
3	2	468
4	2	521
3	2	460
4	2	519
3	2	397
3	2	453
3	2	482
3	2	444
4	2	515
3	2	482
3	2	404
4	2	507
3	2	482
4	2	525
3	2	444
3	2	481
3	2	411
4	2	508
3	2	412
3	2	477
4	2	523
3	2	469
4	2	522
3	2	458
4	2	519
3	2	444
4	2	515
3	2	432
3	2	430
4	2	512
3	2	413
3	2	436
4	2	513
3	2	422
Ana		

M.		S.		M.		S.	
Anas torquata	4	2	506	Aptenodytes antarctica	3	2	489
—	4	2	511	—	4	2	526
— torrida	3	2	482	—	3	2	493
—	4	2	509	—	4	2	527
— varia	4	2	506	—	3	2	494
— variegata	3	2	386	—	3	2	495
—	4	2	504	—	4	2	527
— viduata	3	2	452	—	4	2	527
—	4	2	515	—	3	2	486
Anchima	3	1	5	—	4	2	526
Angala dian, L'	1	2	584	—	3	2	489
Angoli, L'	3	1	223	—	3	2	490
Anhima, der	3	1	5	—	4	2	526
— der gehäubte	3	1	6	—	3	2	491
—	4	2	412	—	4	2	527
— der gehörnte	3	1	5	—	3	2	494
—	4	2	412	—	4	2	527
Anhinga, L'	3	2	532	—	3	2	495
—	3	2	533	—	4	2	527
Anhinga, black bellied	3	2	532	—	3	2	488
— de Cayenne	3	2	532	—	4	2	526
— melanogaster	3	2	532	—	3	2	487
— noir de Cayenne	3	2	533	—	4	2	526
— roux	3	2	534	—	3	2	493
— du Senegal	3	2	534	—	4	2	527
Ani brasiliens	1	1	298	Aputejuba	1	1	196
— brasiliens-Psittaco congener	1	1	298	Aquila alba cygnea	1	1	34
— greater	1	1	299	— fulva	1	1	28
— lesser	1	1	298	— leucorypha	1	1	39
— L' des palutiviers	1	1	299	— mogelnick	1	1	40
— des Savannes	1	1	298	— mogilnick	1	1	40
— walking	1	1	300	Aquilae	4	1	23
Anser cinereus	4	2	506	Ara, L' bleu	1	1	178
— cygnoides (spontaneus)	3	2	391	— bleu et jaune du Bresil	1	1	178
— niveus	4	2	504	— — — de Jamaïque	1	1	179
— albifrons	4	2	507	— — — du Bresil	1	1	179
— hyperboreus	3	2	388	— gris à trompe	4	1	87
— ruficollis	3	2	396	— noir	1	1	180
—	4	2	506	— — à trompe	4	1	87
Anseri bassono affinis, avis cinereo	3	2	525	— premier	1	1	175
— albo	3	2	524	— rouge	1	1	175
— congener fusca avis	2	1	78	— rouge petit	1	1	176
Ant-thrugh	4	2	323	— tricolor	4	1	64
Anthus aquaticus	4	2	323	— varie des Moluques	1	1	185
— campestris	4	2	323	— verd —	1	1	181
— arboreus	4	2	322	— verd du Bresil	1	1	181
— trivialis	4	2	322	— verd et rouge du Bresil	1	1	181
Aourou-Coraou	1	2	240	— weceroa	1	2	424
—	1	2	241	— canga	1	1	176
—	1	2	242	—	4	1	64
Apiaster	1	2	546	— Macavouanne	4	1	66

	N.		N.		N.		N.
Aracari, der	1	1	276	Ardea botaurus major	3	1	35
— —	1	1	277	— brasiliensis	3	1	37
— —	1	2	715	— —	4	2	417
— à bec noir	1	1	278	— —	3	1	39
— bleu	1	1	279	— caeruleus	4	2	421
Arade, L'	2	1	72	— caerulea	3	1	51
Ararauna	1	1	180	— —	3	1	52
— Brazilian	1	1	178	— —	4	2	421
Aras, der	1	1	175	— calcedonica	3	1	32
— der blaue	1	2	697	— —	4	2	416
— —	4	1	65	— cana	3	1	58
— der blaue ohne Wangenlinien	1	2	697	— —	4	2	423
— der Ganga —	4	1	64	— canadensis	3	1	21
— der dreifarbig	4	1	64	— —	4	2	414
— der grüne —	1	2	697	— candidissima	4	2	425
— —	4	1	65	— carunculata	3	1	54
— der gelbnackige	4	1	64	— —	4	2	422
— der große grüne	1	2	697	— caspica	4	2	422
— der Hyazinth = Aras	1	2	704	— castanea	3	1	48
— der Makao —	4	1	64	— —	4	2	419
— der Makawuanna	4	1	65	— cayennensis	3	1	32
— der militärische	4	1	65	— —	4	2	416
— der Papageyen = Aras	1	2	697	— chrysopelargus	3	1	78
— der Rauna	4	1	65	— —	4	2	415
— der rothe	1	2	697	— ciconia	3	1	25
— der rothstirnige	4	1	65	— —	4	2	414
— der kleine rothe	1	2	697	— cinerea	3	1	55
— der schwarze	1	2	697	— —	4	2	422
— —	4	1	65	— cinerea minor mexicana cristata	3	1	71
Arc en queue	1	2	352	— cinnamomea	3	1	50
Ardea aequinoctialis	3	1	64	— —	4	2	421
— —	3	1	65	— cirris	3	1	46
— —	4	2	425	— cocoi	3	1	69
— Agami	3	1	68	— —	4	2	426
— —	4	2	426	— comata	3	1	47
— alba	3	1	61	— —	3	1	48
— —	3	1	61	— —	4	2	419
— —	4	2	424	— congener	3	1	29
— alba minor seu Garzetta	3	1	61	— coromandeliana	3	1	72
— americana	3	1	20	— —	4	2	428
— —	4	2	414	— cracca	3	1	67
— antigone	3	1	17	— —	4	2	426
— —	4	2	413	— cyanocephala	3	1	76
— atra	3	1	65	— —	4	2	420
— —	4	2	426	— cyanopus	3	1	44
— badia	3	1	46	— —	4	2	418
— —	4	2	419	— danubialis	3	1	37
— bononiensis	3	1	29	— —	4	2	417
— —	4	2	415	— dubia	3	1	22
— botaurus	3	1	35	— —	4	2	414
— —	4	2	423	— Egretta	3	1	60
				Ardea			

Register.

551

	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Ardea Egretta	4	2	424	Ardea lineata	3	1	39
— erythrocephala	3	1	75	—	4	2	417
—	4	2	420	— ludoviciana	3	1	53
— erythropus	3	1	46	—	4	2	421
—	3	1	47	— maculata	3	1	44
—	4	2	419	—	4	2	415
— exilis	3	1	41	—	4	2	418
—	4	2	418	— maguari	3	1	27
— ferruginea	3	1	49	—	4	2	415
—	4	2	420	— major	3	1	54
— flava	3	1	39	—	4	2	422
—	4	2	417	— malaccensis	3	1	50
— flavicollis	4	2	427	—	4	2	420
— fusca	3	1	76	— marsigli	3	1	36
—	4	2	427	—	4	2	417
— galeata	3	1	76	— melanoptera	3	1	79
—	4	2	425	—	4	2	428
— gardeni	3	1	44	— mexicana, seu avis Xoxoqui-			
—	4	2	415	—			
— Garzetta	4	2	418	— minuta	3	1	67
—	3	1	61	—	3	1	40
— gigantea	4	2	424	— nigra	4	2	416
—	3	1	15	—	3	1	28
— grisea	4	2	413	— nivea	4	2	415
—	3	1	78	—	3	1	63
—	4	2	415	— novae Guineae	4	2	425
— alba	4	2	428	—	3	1	45
— grus	4	2	428	—	4	2	419
—	3	1	18	— Hollandiae	3	1	77
—	3	1	19	—	4	2	427
—	4	2	413	— nycthycorax	3	1	29
— gularis	3	1	77	—	4	2	415
—	4	2	428	—	3	1	30
— haematopus seu cirris	3	1	46	— grisea	3	1	29
— Herodias	3	1	56	— nycthycorax kwaka	3	1	77
—	4	2	423	— obscura	3	1	77
— Hoaetli	4	2	427	—	4	2	416
—	3	1	70	— paradisea	3	1	78
— Hudsonias	4	2	427	—	4	2	414
—	3	1	57	— pavonina	3	1	13
—	4	2	423	—	4	2	413
— Houhou	3	1	71	— philippensis	3	1	45
—	4	2	427	—	4	2	419
— Jamaicensis	3	1	31	— pileata	4	2	425
—	4	2	415	— pondiceriana	3	1	72
— indica	4	2	427	—	4	2	428
— Johanna	3	1	70	— pumila	3	1	49
—	4	2	427	—	4	2	418
— leucocephala	3	1	68	— purpurata	3	1	66
—	4	2	426	—	4	2	422
— leucogaster	3	1	59	— purpurea	3	1	35
—	4	2	424	—	3	1	66
— leucoptera	4	2	420	—	4	2	422

	21.
Ardea ralloides	
— rubignosa	
— rufa	
— rufescens	
— sacra	
— scolopacea	
— senegalensis	
— sinensis	
— soloniensis	
— spadicea	
— squaiotta	
— stellaris	
— ardae stellaris tertium genus	
— striata	
— thula	
— tigrina	
— torquata	
— undulata	
— variegata	
— violacea	
— cerulea	
— virescens	
— virgata	
— virgo	
Ardeola	
— brasiliensis	
Arenaria grisea	

22.	23.	24.	25.
3	1	48	Argill
4	2	419	Argus, L'
3	1	58	— The
4	2	423	Argus = Fasan, der
3	1	69	—
4	2	423	Arlequin, L'
3	1	59	Ariangeyer
4	2	424	Arimanon
3	1	64	Auru = Curau
4	2	425	Asio sive otus
3	1	73	Asures
4	2	428	Asilus
3	1	41	Atinga guan mucu
4	2	418	Attingacu du Bresil
3	1	70	Attagas, L'
4	2	426	Attagen Attadow
3	1	36	— of Gesner
4	2	416	Äzel, die
3	1	67	— die Aegyptische
4	2	426	— die Bengalische
3	1	45	— die blaue
4	2	419	— die bootschwänzige
3	1	33	—
3	1	34	— die Cayennische
4	2	416	— die gehaubte
3	1	36	— die mit gelbem Gesichte
3	1	53	— die kahle
4	2	421	—
3	1	75	— die kahlhäufige
4	2	420	— die langschablige
3	1	38	—
4	2	417	— der Martin
3	1	75	—
4	2	420	— der Mino
3	1	37	—
4	2	417	— der große Mino
3	1	76	— Neuholländische
4	2	423	— die Purpurägel
3	1	52	— die rothbäuchige
4	2	421	— die Stinkägel
3	1	52	— die weißbäuchige
3	1	42	— die weißschulterige
3	1	43	—
4	2	418	Auerhuhn, das
3	1	59	—
4	2	424	Auerwaldhuhn, das
3	1	14	Augenbraun = Ente
4	2	413	Augenbraun = Falke
3	1	40	Augenbraun = Sänger
3	1	52	Auk ancient
4	2	454	— black billed

26.	27.	28.
3	1	22
2	2	678
2	2	678
2	2	678
4	2	393
4	1	207
1	2	654
1	1	216
4	1	96
1	1	115
4	1	34
4	2	329
1	2	436
1	2	436
2	2	709
2	2	720
2	2	707
1	2	376
1	2	383
1	2	382
1	2	730
1	2	379
4	1	129
1	2	384
1	2	382
1	2	385
1	2	377
4	1	128
1	2	384
4	1	130
1	2	378
4	1	18
1	2	376
4	1	128
1	2	377
1	2	385
1	2	380
4	1	129
1	2	379
4	1	130
4	1	130
4	1	282
2	2	693
4	2	396
4	2	396
4	1	512
4	1	47
2	2	341
3	2	289
3	2	285
		Auk

N.	S.	C.	N.	S.	C.
Auk crested	3	287	Avicula amandavea	2	1301
— dusky	3	287	— Amboinensis cinerea	2	166
— flat-billed	3	291	— americana altera	1	2593
— great	3	277	— americana varius coloribus		
— labrador	3	282	— picta	1	2595
— little	3	290	— de Guit - Guit ex Insula Cuba	1	2591
— perroquet	3	288	— ligna excavans	1	2471
— puffin	3	279	— mexicana cyaneo colore venustissima	1	2626
— pygmy	3	291	— de tatae ex nova Hispania	1	2580
— razor-bill	3	283	Avozette, L'	3	1263
— tusted	3	278	Avoset American	3	1265
Augenbraun-Kolibri	4	1201	— scooping	3	1263
Aura	1	29	— white	3	1265
Aurora-Papagey, der	1	1252	Avosetta	3	1263
Aurora-Parrot	1	1252	—	3	1265
Austernfischer, der	3	1193	— American	3	1265
— der geschächte	3	1193	Äzel, die	1	1324
— — —	4	2461	Azurin	2	179
Autour, L'	1	153	Azuroux	2	1202
— de Cayenne petit	1	154			
— à ventre ragé de Madagascar	1	1103	B.		
Autruche, L'	2	2767	Baba	3	2496
— — —	2	2773	Biboucard, le	1	2515
Averona, L'	2	193	Bachstelze, die	2	2396
Aves terrestres	4	117	— die Afrikanische	2	2406
Avis Amboinensis callati dicta	2	1238	— — —	4	2328
— Amboin Tsioei vel Kakpit dicta	1	2605	— die aschgraue	2	2399
— americana rubicilla etc.	2	1143	— — —	4	2328
— anonyma tertia	1	2399	— die Australische	2	2407
— Ani mexicana cauda longissima	1	2566	— die bunte weiße	2	2398
— caerulea	2	148	— die Capsche	2	2405
— Ceylonica omnicolor	1	2585	— — —	4	2328
— colibri orientalis	1	2605	— die dunkelbraune	4	2328
— consimilis stoperolae et magnanima	2	2431	— die ganz weiße	2	2398
— germinis Maizi	2	2530	— die gefleckte gelbe	2	2405
— Hoitzillin papilio vocata etc.	1	2591	— die gelbe	2	2402
— mexicana grandis rubra, passeris species	2	1116	— — —	3	2545
— novaculae facie	3	2306	— die gelbbäuchige	4	2327
— paradisiaca Americana elegantissima	1	2569	— die gelbe mit weißem Bauche	4	2329
— paradisea cristata orientalis rarissima	1	2565	— die gelblichbraune	2	2405
— paradisiaca orientalis ex albo nigroque varia.	2	1335	— die gelbköpfige	4	2328
— Piciciti Tetzcoquensis	2	2530	— die geschächte	2	2398
— Tsioei indica orientalis	1	2604	— — —	4	2327
— virginiana phoenicea de Ataloti dicta	1	2590	— die graue	2	2400
— Yagauhquitotl dicta	1	2617	— die grüne	2	2406
			— — —	4	2329
			N a a a		Bach:

B.	Z.	S.
Bachstelze, die mit dem Halsbände	2	2 398
— die Hudsonsbayische	2	2 407
— —	4	2 327
— die Javanische	2	2 401
— —	4	2 327
— die Indische	2	2 402
— —	4	2 327
— die kurzschnåblige	4	2 327
— die mondbåndrige	4	2 327
— die schwarzgezåumte	2	2 407
— —	4	2 327
— die von Timur	2	2 404
— —	4	2 328
— die Tschutsische	2	2 406
— —	4	2 328
— die weiße	2	2 396
— —	4	2 326
— die weiße gelbe	3	2 545
— die weißköpfige weiße	2	2 398
— die weißliche	2	2 398
Baglasecht, Le	2	1 124
Bahama-Fink, der	2	1 290
— —	4	1 298
Bahama-Titmouſe	1	2 603
Baij-Falk, der	4	1 42
Balbul-Eute, die	3	2 475
Balbuzard	1	1 41
Balicassio, der	1	1 315
— —	1	2 72
Baltimor, der	1	2 357
Baltimore, le	1	2 357
— bastard	1	2 358
— vert	1	2 365
Bambla, le	2	1 75
Banana-Warbler	2	2 487
Bananiste, le	2	2 487
Band-Kurufu, der	1	2 403
— —	4	1 136
Band-Ralle	4	2 463
Band-Schwalbe	4	2 369
— Trappe	4	2 408
Baniahbou de Bengale	2	1 32
Banks, des Ritters Kakatoo	1	1 222
Barbet beautiful	1	2 409
— black-collared	1	2 408
— — spotted	1	2 408
— — throated	1	2 411
— buff-faced	1	2 413
— cayenne	1	2 407
— doubtful	1	2 415
— grand	1	2 413

B.	Z.	S.	B.	S.	Z.	S.
Barbet	grater - pied	1	2 409	Barbican, der	1	2 415
—	green	1	2 413	Barbican, le	1	2 415
—	Indian	1	2 417	— le, des cotes de Barbarie	1	2 415
—	lesser - pied	1	2 410	Barbichon de Cayenne	2	1 350
—	little	1	2 412	Barbu, le	1	2 408
—	Red - crowned	1	2 414	— du Cap de bonne Esperance	1	2 412
—	spotted - bellied	1	2 406	— le, de Cayenne	1	2 407
—	Wax - billed	1	2 416	— à collier de Cayenne	1	2 408
—	white - breasted	1	2 414	— de St. Domingo	1	2 408
—	yellow - checked	1	2 415	— à gorge jaune	1	2 411
—	throated	1	2 411	— à gorge noire	1	2 411
Barbican, der		1	2 415	— grand	1	2 413
Barbican, le		1	2 415	— grand de la Chine	1	2 413
Barbichon de Cayenne		2	1 350	— à gros bec de Cayenne le plus	1	2 409
Barbu, le		1	2 408	— grand	1	2 411
— du Cap de bonne Esperance		1	2 412	— de l'Isle de Luzon	1	2 411
— le, de Cayenne		1	2 407	— de Mahé	1	2 413
— à collier de Cayenne		1	2 408	— des Maynas	1	2 409
— de St. Domingo		1	2 408	— petit	1	2 412
— à gorge jaune		1	2 411	— des Philippines	1	2 411
— à gorge noire		1	2 411	— à plastron noir	1	2 412
— grand		1	2 413	— à poitrine noire de Cayenne le	1	2 410
— grand de la Chine		1	2 413	— plus petit	1	2 410
— à gros bec de Cayenne le plus		1	2 409	— de Senegal	1	2 412
— grand		1	2 409	— tacheté de Cayenne	1	2 408
— de l'Isle de Luzon		1	2 411	— à ventre tacheté de Cayenne	1	2 406
— de Mahé		1	2 413	— vert	1	2 413
— des Maynas		1	2 409	Barge, la grande aboyeuse	3	1 116
— petit		1	2 412	— blanche	3	1 265
— des Philippines		1	2 411	— brune	3	1 126
— à plastron noir		1	2 412	— grande grise	3	1 116
— à poitrine noire de Cayenne le		1	2 410	— rousse	3	1 115
— plus petit		1	2 410	— grande rousse	3	1 117
— de Senegal		1	2 412	— rousse d'Amerique	3	1 114
— tacheté de Cayenne		1	2 408	— rousse de la Baye de Hudson	3	1 114
— à ventre tacheté de Cayenne		1	2 406	Barkes	3	1 120
— vert		1	2 413	Barley - Bird	2	1 282
Barge, la grande aboyeuse		3	1 116	Bartammer, der	2	1 172
— blanche		3	1 265	— —	4	1 270
— brune		3	1 126	Bartholme, die	1	2 721
— grande grise		3	1 116			
— rousse		3	1 115			
— grande rousse		3	1 117			
— rousse d'Amerique		3	1 114			
— rousse de la Baye de Hudson		3	1 114			
Barkes		3	1 120			
Barley - Bird		2	1 282			
Bartammer, der		2	1 172			
— —		4	1 270			
Bartholme, die		1	2 721			

	B.	Z.	G.		B.	Z.	G.
Bartevelle, la	2	2	725	Bartvogel, der schwarzkehlige	1	2	411
Bartkrähe	4	1	118	— — —	4	1	137
Bartgeyer, der	1	1	10	— — — im Anhang	—	—	1
— — —	1	2	652	— der schwarzköpfige	4	1	138
— — —	3	2	536	— der spaltschnäblige	4	1	136
— — —	4	1	19	— der weißbrüstige	1	2	414
Bartmeise, die	2	2	547	— — —	4	1	139
— — —	4	2	366	— der zweifelhafte	1	2	415
Bart-Parfit, der	1	1	203	— — —	4	1	138
Bartsittich, der	1	2	700	Bastard-Baltimor	1	2	358
— — —	4	1	76	— — — female	3	2	538
— der grünköpfige	1	2	700	— — —	1	2	361
Bartvogel, der	1	1	300	— Plover	3	1	134
— — —	1	2	406	Bastard-Baumläufer, der	1	2	613
— — —	4	1	136	— — —	1	2	737
— der aschgraue	1	1	300	— — —	4	1	191
— der Verbican	1	2	415	— Fasan	2	2	682
— der bespornte	4	1	139	— Feldsperling	2	1	247
— der blaue	4	1	139	— Gans	3	2	483
— der Brasilianische	1	2	406	— — —	4	2	503
— der große bunte	1	2	409	— Hänfling	2	1	293
— der kleine bunte	1	2	410	— Hausperling	2	1	245
— der Cayennische	1	2	407	— Nachtigall	2	2	413
— der mit geflecktem Bauche	1	2	406	— Nachtigall die weißflügelige	2	2	414
— der gelbköpfige	4	1	137	— Rabenkrähe	1	2	719
— der gelbkehlige	1	2	411	— Sperling	2	1	245
— der gelbwangige	1	2	515	— Turkestaube	2	2	625
— — —	4	1	138	— Waldhuhn	2	2	699
— der gelbstirnige	4	1	138	— Wasserhuhn	3	1	239
— der mit gelblichem Ge-	—	—	—	— das braune	3	1	242
sichte	1	2	413	— das einfarbige	3	1	242
— der Gerinische	1	2	731	— das gegitterte	3	1	243
— der geschäkte	4	1	137	— das graue	3	1	241
— der große	1	2	413	— das rothe, Männchen	3	1	239
— — —	4	1	138	— das Weibchen	3	1	240
— der großschnäblige	4	1	137	— — — im Anhang	—	—	1
— der grüne	1	2	413	Baurenammer, der	2	1	210
— — —	4	1	138	— — —	4	1	276
— der mit dem Halsbände	1	2	408	— — — im Anhang	—	—	1
— der Indische	1	2	417	Baumente	3	2	432
— der kleine	1	2	412	— — —	4	2	512
— — —	4	1	138	Baumeule	1	1	120
— der Philippinische	1	2	411	Baumfalke	1	1	93
— — —	2	1	363	— — —	4	1	37
— der rothkehlige	4	1	136	— mit geflecktem Schwanz	1	1	95
— der rothköpfige	1	2	414	— — —	1	2	674
— — —	4	1	138	— der gemeine	1	2	374
— der rothschnäbelige	1	2	416	— der orangenbrüstige	1	2	674
— der schöne	1	2	409	— mit orangenfarbener Brust	1	1	95
— — —	4	1	137	Baumfink	4	1	387
— der schwarzgefleckte	1	2	408	Baumläufer, der	1	2	571
				U a a a 2			Baum-

B.	Z.	S.	B.	Z.	S.
Baumläufer, der Afrikanische	1	2 586	Baumläufer, der dreyfarbige	4	1 190
— im Anhang	—	1	der dunkelblaue	4	1 182
— der asfarbige	4	1 181	der eberne	1	2 612
— der Amboinische	1	2 605	— —	4	1 190
— der aschgraue	1	2 589	— —	1	2 736
— —	4	1 182	— der fremde	1	2 609
— der Asiatische	1	2 609	— der fünffarbige	4	1 188
— der Azelartige	4	1 198	— —	4	1 194
— der Bahamische	1	2 603	— der gebüschelte	1	2 607
— der belappte	1	2 598	— —	4	1 189
— —	1	2 736	— der gelbbäuchige	1	2 602
— der Bengalische	1	2 600	— —	1	2 606
— —	4	1 187	— —	4	1 189
— der berühmte	1	2 588	— der mit gelbem Wurzel	1	2 601
— der blaue	1	2 591	— der gelbfügelige	1	2 608
— —	4	1 184	— —	4	1 190
— —	4	1 185	— —	4	1 199
— —	4	1 186	— der gelbgrüne	1	2 599
— der mit blauem Steig	1	2 605	— —	4	1 186
— der blauhäufige	4	1 190	— der gelbböhrige	4	1 197
— der blaubrüchige	1	2 599	— der gelbrückige	1	2 607
— —	4	1 186	— —	4	1 189
— der blauehlige	1	2 599	— der getropfte	4	1 195
— —	1	2 612	— der gelbwangige	1	2 599
— —	1	2 736	— der gemeine	1	2 572
— —	4	1 180	— —	4	1 176
— der blaueköpfige	1	2 593	— — im Anhang	—	1
— —	4	1 192	— der gemischte	4	1 192
— der blaueschwänzige	4	1 196	— der gestreifte	4	1 179
— der blaueschwarze	4	1 187	— der gewellte	1	2 610
— der blaueisige	4	1 189	— —	1	2 736
— der blutrothe	4	1 199	— —	4	1 186
— der bogenschnäblige	4	1 177	— der glänzende	4	1 191
— der Bourbonische	1	2 601	— der goldgrüne	1	2 585
— der brandgelbe	4	1 182	— —	4	1 191
— der Brasilianische	1	2 590	— der goldbrothe	4	1 193
— der braune	1	2 597	— der goldstirnige	4	1 192
— —	4	1 185	— der Gornet	4	1 198
— der braune Capsche	1	2 610	— der gradschnäblige	4	1 194
— der bräunliche	4	1 195	— der grane	1	2 583
— der braungrüne	4	1 199	— —	4	1 180
— der Brustkreuz-	4	1 178	— der granbäuchige	1	2 606
— der bunte	1	2 595	— —	4	1 189
— —	4	1 185	— der graubunte	4	1 176
— der Capsche	1	2 581	— der grauliche	1	2 609
— —	4	1 179	— —	4	1 187
— der Cardinalbaumläufer	1	2 598	— der große krummschnäb-	1	2 575
— der Cayennische	1	2 594	— lige	1	2 594
— —	4	1 185	— der ganz grüne	1	2 594
— der Ceylanische	1	2 582	— der grauköpfige	4	1 194
— der Dirigang	4	1 199	— der grüne	2	3 365

Baum-

B.	Z.	S.
Baumläufer, der grüne	4	1 177
— der grünflügelige	1	2 613
— —	1	2 736
— —	4	1 191
— der grünliche	4	1 184
— der mit grünem Gesichte	1	2 590
— grünbraune	4	1 188
— der grüne frummschnäb-		
— lige	1	2 575
— der haafenschnäblige	4	1 177
— honigfreßender	4	1 198
— der mit dem Halsbände	1	2 580
— der Jamaicaische	1	2 601
— der Indigblane	1	2 606
— —	4	1 189
— der Indische	1	2 605
— der karmoisinrothe	1	2 603
— —	2	1 365
— —	4	1 183
— der kastanienbraune	4	1 178
— der kleine	1	2 578
— im Anhang		
— der kleine graue	1	2 584
— der mit Kniebänder	1	2 611
— —	1	2 736
— der frummschnäblige	4	1 177
— der langschnäblige	1	2 608
— —	4	1 190
— der langgeschwänzte	1	2 588
— der langschwänzige	1	2 737
— —	4	1 182
— der Potens-Baumläufer	1	2 584
— —	4	1 180
— der Macassarische	1	2 604
— der Madagascarische	1	2 583
— der Manillische	1	2 577
— der Martiniquische	1	2 602
— der Mauerfpecht	1	2 596
— der metallrückige	4	1 181
— der mondfeckige	4	1 196
— der nette	1	2 610
— der Neuholändische	1	2 609
— —	4	1 187
— der Neuseeländische	1	2 600
— —	4	1 187
— der rußbraune	1	2 611
— der olivenfarbige	4	1 180
— der olivengraue	2	1 355
— der olivengrüne	1	2 603
— der orangenbrüßige	1	2 599
— der orangengürtelige	4	1 193

B.	Z.	S.
Baumläufer, der orangenfehlige	1	2 599
— —	4	1 186
— der Philippinische	1	2 581
— —	4	1 178
— der polirte	1	2 612
— —	1	2 736
— —	4	1 181
— der purpurfarbene	1	2 590
— —	4	1 184
— der rothasterige	4	1 183
— der rothgurgelige	4	1 184
— der rothe	1	2 589
— —	4	1 183
— der rothbrüßige	1	2 578
— der rothgefleckte	1	2 600
— —	4	1 187
— der rothe frummschnäb-		
— lige	1	2 575
— der rothrückige	1	2 607
— —	4	1 183
— —	4	1 187
— der rothschnäblige	1	2 607
— —	4	1 190
— der rothe schwarzge-		
— häubte	1	2 589
— der rußbraune	1	2 611
— —	4	1 186
— der scharlachrothe	1	2 604
— der schieferfarbene	4	1 199
— der schnelle	4	1 200
— der schnupftabackfarbige	1	2 605
— —	4	1 183
— der schöne	1	2 587
— —	4	1 182
— der schwarz und blaue	1	2 591
— der schwarz und gelbe	1	2 601
— der schwarze	4	1 196
— der schwarz und violette	1	2 595
— der schwarzbandige	4	1 196
— der mit schwarzer Mütze	1	2 593
— der schwarzkappige	4	1 195
— der schwarzköpfige	1	2 592
— —	4	1 184
— der schwarzschwänzige	1	2 608
— —	4	1 190
— der schwefelgelbe	1	2 611
— —	4	1 188
— der Senegalische	1	2 579
— der sichelschnäblige	1	2 576
— —	4	1 178
— der spottende	1	2 600

Baum-

B.
Baumläufer, der streifschwänzige
— — —
— der Eugeniinbindu
— der violette
— der violettköpfige
— — —
— der violettbraune
— der violettkeißige
— der Virginische
— der weißgraue
— der weißhäufige
— der Zeylanische
— der zimmetfarbige
— — —
— der Zuckervogel
— — —
— — — im Anhang
— der zweydeutige
— der zweyfarbige
Baumlärche, die
— — —
Baumpieper, der
Bay-Falcon
— — white rumped
Bay-Ibis
Beaks of curious Birds
Bean goose
Bearded titmouse
Beardmanica
Bec d'argent
Bec en ciseaux, le
Bec en ciseaux fauve
Bec croise
Bec en cuiller
Bec de hache
Bec de l'oiseau Rhinoceros
Bec ouvert
Bec ouvert des Indes
Bec rond
Bec rond à gorge et sourcils rouges
Bec rond à ventre roux
Becarde
— à ventre blanc
— — jaune
Becasse, la
— des savannes de Cayenne
Beccafico
Beccafigo
— Cannabino
Beccasseau
Becassini, die große

B. Z. S.
1 2 608
4 1 190
4 1 193
1 2 577
1 2 587
4 1 182
4 1 178
4 1 185
1 2 590
4 1 197
4 1 191
2 1 366
1 2 604
4 1 189
1 2 601
4 1 188
— 1
4 1 193
4 1 184
2 2 373
4 2 321
4 2 322
1 1 49
1 1 50
3 1 87
1 1 288
3 2 404
2 2 547
2 2 547
2 1 214
3 2 306
3 2 307
2 1 99
3 1 3
3 2 306
1 1 283
3 1 72
3 1 72
2 1 111
2 1 112
2 1 150
1 1 168
1 1 154
1 1 167
3 1 103
3 1 106
2 2 433
2 2 413
2 2 417
3 1 141
4 2 1435
B.
Becassini, die gemeine
— die kleine
Becassine
— d'Angleterre
— blanche des Indes
— du Cap de bonne Esperance
— de la Chine
— de Madagascar
— de Madras
— petite
Beclique
Bee-eater, the
— Angola
— Bengal
— Bleu-headed
— Brazilian
— Cayenne
— Chestnut
— Cinereous
— Common
— Coromandel
— Indian
— Knob-fronted
— Molucco
— The other
— Philippine
— Poé
— Red-headed
— Red-winged
— Rufous
— Surinam
— Wattled
— Yellow
— headed
— rufted.
— throated
— tufted
Beef-eater, African
Befroi, le grand
— le petit
Behree, der
— Faucon
Behrichsfalke, der
Bemtere
Bengali, le
— le brun
— le piqueté
Bengalist, der getigerte
— — —
— — — im Anhang
Bentaveo

B. Z. S.
4 2 436
4 2 436
3 1 108
3 1 157
3 1 114
3 1 111
3 1 112
3 1 112
3 1 113
3 1 110
2 2 433
1 2 546
1 2 554
1 2 549
1 2 555
1 2 552
1 2 556
1 2 553
1 2 551
1 2 546
1 2 558
1 2 548
1 2 560
1 2 558
1 2 550
1 2 551
1 2 556
1 2 554
1 2 555
1 2 558
1 2 556
1 2 559
1 2 552
1 2 550
1 2 557
1 2 553
1 2 735
1 1 297
2 1 77
2 1 78
1 1 106
1 1 106
1 2 675
1 1 167
2 1 300
2 1 301
2 1 301
4 1 301
4 1 301
— 4
1 1 167
Berg-

B.	Z.	S.
Bergammer, der	2	1 162
Bergdohle, die	4	1 268
Bergente, die	1	1 314
— — im Anhang	1	2 721
Bergente, die	3	2 432
— —	4	2 512
Bergente, die	1	1 141
Bergfalke, der	1	2 688
— —	1	1 84
— — der aschgraue	1	2 672
Bergfink, der	1	1 85
— —	1	2 672
— —	2	1 254
— —	2	1 260
— — im Anhang	4	1 289
Berggans	—	2
Berghänfling	3	2 399
Bergkrähe	2	1 297
Berglerche	4	1 116
— —	2	2 386
— — varietet	4	2 325
Bergrehhuhn	2	2 387
— —	2	2 724
Bergsperling	4	2 400
— —	2	1 260
Bergzeisig	4	1 -87
Beringsgans	4	1 350
Bernakelgans	3	2 404
— — die kleine	4	2 507
Bergeronette, du Cap de bonne Es-	3	2 405
— — perance	3	2 406
— — à collier de l'Isle de	2	2 405
— — Luzon	2	2 398
— — la grise	2	2 399
— — la grise des Indes	2	2 402
— — la jaune	2	2 400
— — de Java	2	2 401
— — de l'Isle de Timor	2	2 404
— — de Madras	2	2 398
— — la petite du Cap de bon-	2	2 406
— — ne Esperance	2	2 402
— — de Printems	4	1 52
Bergkauz	3	2 405
Bernacle, la	3	2 404
Beering goose	2	2 542
Beutelmeise	4	2 366
Bibertaucher	3	2 366

B.	Z.	S.
Bibertaucher	—	2
Bicolor, le	4	1 184
Bienenfresser, die	1	2 545
— — der Angolische	1	2 554
— —	4	1 170
— — der aschgraue	1	2 551
— —	4	1 169
— — der belappte	1	2 559
— —	1	2 736
— —	4	1 171
— — der blauföpfige	1	2 555
— —	4	1 171
— — der Brasilianische	1	2 552
— — der braunkehlige	4	1 169
— — der bunte	4	1 171
— — der Capische	1	2 736
— —	3	2 541
— — der Cayennische	1	2 556
— — der Coromandelsche	1	2 558
— —	4	1 170
— — der gehörnte	1	2 560
— —	4	1 171
— — der gekräuselte	4	1 171
— — der gelbe	1	2 552
— —	4	1 170
— — der gelbgebüschelte	1	2 557
— — der gelbkehlige	1	2 553
— —	4	1 168
— — der gelbföpfige	1	2 550
— —	4	1 169
— — der gelbrothe	1	2 558
— —	4	1 172
— — der gemeine	1	2 546
— —	1	2 735
— — der geschäufte	4	1 172
— — der glänzende	4	1 169
— — der goldföpfige	1	2 553
— —	4	1 170
— — der graue	4	1 172
— — der grüne	1	2 548
— —	4	1 169
— — im Anhang	—	2
— — der grünkehlige	4	1 170
— — der Indische	1	2 548
— — der kastanienbraune	1	2 553
— —	4	1 170
— — im Anhang	—	2
— — der Madagascarische	1	2 550
— —	1	2 735
— — der Moluccische	1	2 558
— — der Neuseeländische	1	2 556

	B.	Z.	C.
Bienenfresser, der Philippinische	1	2	551
— — — — —	4	1	169
— — — der rothköpfige	1	2	554
— — — — —	4	1	170
— — — der rothschwänzige	1	2	555
— — — — —	4	1	171
— — — der rothschwänzige	4	1	171
— — — der rubinbäuchige	4	1	170
— — — der schwalbenschwänzige	2	1	365
— — — — —	4	1	172
— — — der schwarze	1	2	557
— — — — —	1	2	735
— — — — —	4	1	171
— — — der stolze	1	2	550
— — — der Surinamische	1	2	556
Bihoreau, le	3	1	29
— — — Femelle	3	1	30
— — — de Cayenne	3	1	32
Bimble, le	2	2	487
Birkheher, der	1	1	337
Binsen-Nachtigal	2	2	418
Binsenfänger	2	2	421
— — — — —	4	2	332
Bird, Akin to the Heron	3	1	29
— — — Amadavad	2	1	301
— — — Arctic	3	2	342
— — — Baltimore	1	2	357
— — — Black and Yellow	1	2	602
— — — Blue	2	2	445
— — — Bonana from Jamaica	1	2	351
— — — broad-billed	3	2	441
— — — canary	2	1	185
— — — cowry	2	1	135
— — — crown	3	1	14
— — — golden of Paradise	1	2	396
— — — great of Paradise from Aroo	1	2	387
— — — greater of Paradise	1	2	387
— — — of kin to the goldfinch	2	1	277
— — — the Laughing	1	2	443
— — — lesser Bonana	1	2	361
— — — lesser Mocking	2	1	38
— — — long-tailed	1	1	282
— — — Mocking	2	1	36
— — — — — of Guiana	1	2	355
— — — — — — —	1	2	730
— — — of Paradise	1	2	387
— — — pied of Paradise	2	1	335
— — — Polyglott	2	1	38
— — — red	2	1	113
— — — red bellied blue	2	2	492
— — — red breasted Indian black	1	2	355

	B.	Z.	C.
Bird, red from Surinam	2	1	91
— — — scarlet feathered Indian	1	2	354
— — — second of Paradise	1	2	552
— — — sedge	2	2	431
— — — singing	2	1	36
— — — smallbacked and orange cou- — — — lered	2	1	263
— — — — — — —	2	2	427
— — — small black and white	2	2	480
— — — small yellow and brown	1	2	352
— — — smaller of Paradise from Pa- — — — pua	1	2	389
— — — tailor	2	2	506
— — — towhe	2	1	106
— — — yellow from Bengal	1	2	369
Birkheher	1	1	337
Birchuhn, das	2	2	697
— — — — —	4	2	396
— — — das kleine	2	2	700
Bisamente, die	3	2	413
— — — — —	4	2	509
Bischofsmerle, die	2	1	224
— — — — —	4	1	282
Bis-Ergot, le	2	2	717
Biset, le	2	2	590
Bishop-Tanager	2	1	224
Bittern	3	1	33
— — — Brazilian	3	1	37
— — — White à serrated bill	3	1	39
— — — Brown	3	1	43
— — — crested	3	1	52
— — — greater	3	1	35
— — — from Hudsons-Bay	3	1	34
— — — little	3	1	40
— — — little Male	3	1	40
— — — little Female	3	1	40
— — — little brown	3	1	40
— — — minute	3	1	41
— — — Rayed	3	1	37
— — — Rufous	3	1	36
— — — Senegal	3	1	41
— — — Snail	3	1	42
— — — — —	3	1	43
— — — Small-Brazilian	3	1	52
— — — Swabian	3	1	36
— — — Tiger	3	1	38
— — — Yellow	3	1	39
— — — Zigzag	3	1	37
Bittour	3	1	33
Blackbird	1	2	380
— — — — —	2	1	39

Black-

B.	Z.	S.	B.	B.	Z.	S.	
Blackbird, Barbadoes	1	2	380	Boo-onck	3	1	40
— Great	1	1	298	Borim	2	2	415
— Pied	2	1	41	Boubil de la Chine	2	1	56
— Razor-billed	1	1	298	Boulboul, der	1	1	173
— Red-breasted	2	1	214	— Skirke	1	1	173
— White	2	1	41	Bourgmaster, le	3	2	328
— white headed	2	2	41	Bout de Petun	1	1	298
Blackcap	2	2	415	— — grand	1	1	299
— Ceylon	2	2	467	— — petit	1	1	298
Bläffenente die, Männchen	3	2	434	Boutsallick, le	1	2	425
— — Weibchen	3	2	435	Bouver	2	1	139
— — — im Anhang	—	—	2	Bouvier, le	2	2	434
Bläffengans	4	2	513	Bouvreuil	2	1	112
—	3	2	403	—	2	1	135
Blanche-Coiffe	4	2	507	— à bec blanc	2	1	139
— — rayé	1	1	321	— bleu d'Amerique	2	1	111
Blauhals, der	2	1	6	— bleu du Bresil	2	1	111
Blaukehlchen, das	1	1	252	— de la Caroline	2	1	111
—	2	2	444	— de Hambourg	2	1	142
Blauweife, die	4	2	338	— huppé d'Amerique	2	1	143
—	2	2	538	— noir	2	1	137
Blauspecht	4	2	365	— noir d'Afrique	2	1	138
Bleysfalke	1	2	530	— noir du Mexique	2	1	140
—	1	1	127	— petit noir d'Afrique	2	1	140
Blongeon, le	1	2	675	— a ventre roux de Cayenne	2	1	150
— de Suisse	3	1	40	— violet de Bahama	2	1	112
— — tacheté	3	1	40	— violet de la Caroline	2	1	269
Bluet, le	3	1	40	Brac, le	1	1	287
Blutflink	2	1	224	— Trompette de	1	1	287
Bluthänfling, der	4	1	300	Bracelet Parrakeet from the East In-			
— —	2	1	294	dies	1	1	202
— —	4	1	299	Brachlerche, die	2	2	372
Boarina	4	1	300	— — im Anhang	—	—	2
Boatbill	2	2	434	— —	4	2	323
— Brown	3	1	10	— die bunte	2	2	380
— crested	3	1	11	Brach-Vieper	4	2	323
— spotted	3	1	10	Brachvogel, der	3	1	94
Bohnengans, die	3	3	11	— der aschgraue	4	2	434
Bonana, le	3	2	404	— der Braslische	3	1	99
Bonana bird	2	1	264	— der braune	4	2	432
— —	1	2	360	— der Capische	3	1	100
— Finck	2	1	264	— der Esquimo-Brachvogel	3	1	99
Bondrée, la	2	1	264	— —	4	2	433
Bone-breaker	1	1	47	— der gemeine	3	1	94
Booby	1	1	27	— — im Anhang	4	2	432
— Brown	3	2	524	— —	—	—	2
— common	3	2	525	— der große	4	2	432
— great	3	2	524	— der Hudsonische	3	1	101
— lesser	3	2	522	— —	4	2	433
— spotted	3	2	525	— der kastanienbraune	4	2	433
	3	2	526				

Bbb

Brach:

B.	Z.	C.
Brachvogel, der Luzonische	3	1 96
— — — — —	4	2 432
— — — — — der Madagaskarische	3	1 96
— — — — —	4	2 432
— — — — — der Otahitische	3	1 97
— — — — —	4	2 433
— — — — — der punktirte	3	1 102
— — — — —	4	2 435
— — — — — der rothbäuchige	4	2 434
— — — — — der Regenvogel	3	1 98
— — — — — der schwarzseitelige	4	2 432
— — — — — der weißkopfige	3	1 97
— — — — —	4	2 433
— — — — — der weißflüchige	4	2 433
— — — — — der Zwergbrachvogel	3	1 101
— — — — —	4	2 434
Bramble	2	1 255
Brambling	2	1 254
Brandente, die	2	1 255
Brandente, die	3	2 436
— — — — — im Anhang	4	2 513
— — — — —	1	1 129
Brandfalke, der	—	2
Brandfink	1	2 686
Brandgans, die Amerikanische	1	2 661
Brandgeyer, der	4	1 288
— — — — — im Anhang	3	2 435
Brandkauz	1	1 46
Branta, albifrons	—	2
— — — — — torrida	4	1 51
Brant white	3	2 483
Braunelle, die	3	2 483
Braunspecht, der	3	2 388
— — — — —	2	2 402
— — — — —	1	2 477
— — — — —	4	1 152
— — — — —	4	2 522
Brautente, die	3	2 348
Brak Bones	2	2 442
Breast-red	3	2 406
Brent	3	2 406
Brentgans, die	3	2 407
Brentgoose	1	1 330
Breve, la	1	1 331
— — — — — de la cote de Malabar	1	1 331
— — — — — de Madagascar	1	1 331
— — — — — des Philippines	1	1 330
Brillendrossel, die	2	1 57
— — — — —	4	1 241
Brillente, die	3	2 416
— — — — —	4	2 510
Brilleneule, die	1	1 141

B.	Z.	C.
Brilleneule, die	1	2 688
Brillenfauz	4	1 51
Brillenseinschmäger	2	2 450
— — — — —	4	2 340
Brimond	3	2 420
Brin blanc	1	2 616
— — — — —	4	1 201
Brin bleu	1	2 617
Bruant, le	2	1 167
— — — — — bleu de Canada	2	1 202
— — — — — de Bresil	2	1 194
— — — — — de Canada	2	1 201
— — — — — de St. Domingue	2	1 190
— — — — — familier	2	1 189
— — — — — le fou	2	1 186
— — — — — de haye	2	1 184
— — — — — de l'Isle de Bourbon	2	1 207
— — — — — de Mexique	2	1 195
— — — — — de Prés	2	1 186
— — — — — de Surinam	2	1 208
Brunet, le	2	1 263
— — — — — du Cap de bonne Esperance	2	1 64
Brunette, la	3	1 157
Brunor, le	2	1 150
Brustkreif-Baumläufer	4	1 178
Bubo	1	1 109
— — — — — ocre cinereus pectore maculoso	1	1 115
Bucco calcaratus	4	1 139
— — — — — capensis	1	2 408
— — — — —	4	1 137
— — — — — Cayennensis	1	2 407
— — — — —	1	2 408
— — — — —	4	1 136
— — — — — colloris	4	1 137
— — — — — cinereus	1	2 416
— — — — —	4	1 139
— — — — — dubius	1	2 415
— — — — —	4	1 138
— — — — — elegans	1	2 409
— — — — —	4	1 137
— — — — — fuscus	1	2 414
— — — — —	4	1 139
— — — — — gerini	1	2 731
— — — — —	4	1 139
— — — — — grandis	1	2 413
— — — — —	4	1 138
— — — — — indicus	4	1 138
— — — — — Lathamii	1	2 413
— — — — —	4	1 138
— — — — — macrorhynchus	1	2 409
— — — — —	4	1 137

Buc-

B.	T.	S.
Bucco	maynanensis	
—	melanoleucos	
—	—	
—	niger	
—	—	
—	parvus	
—	—	
—	philippinensis	
—	—	
—	rubricapillus	
—	—	
—	tamatia	
—	—	
—	viridis	
—	—	
—	zeylanicus	
—	—	
Buceros	Africanus	
—	—	
—	—	
—	Abyssinicus	
—	—	
—	—	
—	albus	
—	—	
—	bicornis	
—	—	
—	—	
—	griseus	
—	galeatus	
—	—	
—	—	
—	ginginianus	
—	hydrocorax	
—	—	
—	—	
—	malabaricus	
—	—	
—	—	
—	manillensis	
—	—	
—	—	
—	melanoleucos	
—	—	
—	nasutus	
—	—	
—	—	
—	—	
—	obscurus	

B.	T.	S.
4	1	137
1	2	410
4	1	137
1	2	411
1	2	412
4	1	137
1	2	412
4	1	138
1	2	411
4	1	137
1	2	414
4	1	138
1	2	406
4	1	137
1	2	413
4	1	138
1	2	415
4	1	138
1	1	287
1	2	716
4	1	108
1	1	286
1	2	715
4	1	108
1	1	294
1	2	718
4	1	109
1	1	285
1	2	715
4	1	108
4	1	110
1	1	284
1	2	715
4	1	107
4	1	109
1	1	290
1	2	717
4	1	108
1	1	288
1	2	217
4	1	108
1	1	292
1	2	218
4	1	109
2	1	362
4	1	110
1	1	292
1	2	718
2	1	362
4	1	109
1	1	294

B.	T.	S.
Buceros	obscurus	
—	—	
—	orientalis	
—	panayensis	
—	—	
—	—	
—	rhinoceros	
—	—	
—	—	
—	viridis	
Buchfink	der	
—	—	
Burgermeister	der	
Bulbala		
Bulbul	der	
Bulfinch		
—	black	
—	china	
—	greater	
—	greatest	
—	little black	
—	little brown	
Bunting	Amazon	
—	Angola	
—	Aoonalshka	
—	—	
—	barred - tail	
—	black	
—	black - breasted	
—	black - crowned	
—	black faced	
—	black - headed	
—	black - throated	
—	blue	
—	blue faced	
—	Bourbon	
—	brasilian	
—	brumal	
—	Cape	
—	Chinese	
—	cinereous	
—	cirl	
—	common	
—	crimson	
—	dominican	
—	familiar	
—	foolish	
—	gaur	
—	green	
—	green - headed	
—	grey	

Bbb 2

B.	T.	S.
1	2	718
4	1	109
4	1	110
1	1	291
1	2	717
4	1	109
1	1	283
1	2	715
4	1	107
4	1	110
2	1	250
4	1	288
3	2	329
1	2	561
1	2	696
2	1	135
2	1	137
2	1	203
2	1	237
2	1	106
2	1	140
2	1	150
2	1	190
2	1	179
2	1	198
2	1	199
2	1	181
2	1	164
2	1	160
2	1	199
2	1	187
2	1	195
2	1	193
2	1	202
2	1	205
2	1	207
2	1	194
2	1	195
2	1	180
2	1	160
2	1	201
2	1	184
2	1	169
2	1	189
2	1	176
2	1	189
2	1	186
2	1	209
2	1	206
2	1	207
2	1	208

Bun-

B.	Z.	C.	B.	Z.	C.
Bustard Indian	2	2758	Caica, der	1	1256
— Little	2	2753	Caica, le	1	1256
— Passarage	2	2762	— le Barraband	4	1102
— Rbaad	2	2759	Caille, la	2	2736
— Ruffed	2	2759	— la brune de Madagascar	2	2742
— Thick-Kneed	2	2760	— de la Chine	2	2738
— White-chinned	2	2760	— la grande	2	2738
— White-eared	2	2756	— la grande de la Chine	2	2724
Butcher Bird black and white	1	1169	— la grande de Madagascar	2	2742
— crested redor russed colored	1	1154	— la grande de Mexique	2	2741
— Fork tailed Indian	1	1145	— la huppé du Mexique	2	2739
— Great etc.	1	1147	— de Java	2	2741
— greater	1	1146	— de l'Isle de Luzon	2	2748
— lesser, called in Yorkshire	1	1151	— des Isles Malouines	2	2740
— lesser variegated	1	1152	— de la Louisiane	2	2740
— another Sort of	1	1153	— de Madagascar	2	2747
— of Surinam	1	1170	— du Mexique	2	2741
Buteo apivorus	1	147	— de la nouvelle Guinée	2	2743
— vulgaris	1	144	— la petite de Gingi	2	2743
Buteones	4	130	— la petite de l'Isle de Luzon	2	2744
Butor, le	3	133	— des Philippines	2	2738
— du Bresil	3	139	Caico Duck	3	2414
— le brun rayé	3	137	Calanderferche	2	2383
— le grand	3	135	Calandra	2	2383
— jaune du Bresil	3	139	Calandre, la	2	2383
— le petit	3	136	— du Cap de bonne Esperence	2	2385
— le petit de Cayenne	3	137	Calander-lark	2	2383
— le petit du Senegal	3	141	Calao	1	1285
— le rayé	3	137	— le	1	1290
— le roux	3	136	— de l'Abyssinie	1	1286
— le tacheté	3	144	— de l'Afrique	1	1287
— le tacheté d'Amerique	3	143	— à bec cizelé de l'Isle de Panay	1	1291
Buzzard, American	1	146	— à bec noir du Senegal	1	1292
— Ash colored	1	151	— à bec rouge du Senegal	1	1293
— Barred-breasted	1	151	— à casque ronde	1	1284
— Common	1	144	— de la cote de Coromandel	1	1288
— Cream-colored	1	145	— de Gingi	1	1295
— Greater	1	145	— le grand d'Abyssinie	1	1286
— Honey	1	147	— des Indes	1	1283
— Speckled	1	188	— de l'Isle de Panay	1	1291
— Spotted	1	145	— de Malabar	1	1288
— Turkey	1	19	— de Manille	1	1292
			— des Molouques	1	1290
			— de Philippines	1	1285
			— le Rhynoceros	1	1283
Caboure	1	1118	Calaret, le	2	1298
Cabure	1	1118	Calcarius	4	1286
Cacadou	1	1220	Calfat, le	2	1207
Cacajoti	1	1303	Calfatammer, der	2	1207
Cacao Wolk	1	2311	Callaeas cinerea	4	1111
Cacastoth, le	2	111	Calybé de la nouvelle Guinée	1	2396
Caffican de la nouvelle Guinée	1	1344			
					Camail,

C.			C.			C.		
B.	L.	E.	B.	L.	E.	B.	L.	E.
Camail, le	2	1	220	Cap - Sparrow	2	1	179	
Cambridger Pfuhlschnepfe, die	3	1	118	Caprimulgus	2	2	581	
Camoucle	3	1	5	— acutus	2	2	586	
Canard, de Bahama	3	2	438	— —	4	2	374	
— de la Baye de Hudson	3	2	411	— albicollis	2	2	583	
— à bec courbé	3	2	428	— —	4	2	373	
— du Bresil	3	2	439	— americanus	2	2	586	
— le brun	3	2	421	— —	4	2	374	
— le brun et blanc	3	2	421	— asiaticus	4	2	375	
— à Collier de Terreneuve	3	2	420	— brasiliensis	2	2	585	
— le domestique	3	2	427	— —	4	2	374	
— le Dominiquain du C. d. b.				— carolinensis	2	2	580	
— Esper.	3	2	453	— —	4	2	373	
— d'Eté	3	2	469	— cayennensis	2	2	585	
— à face blanche de Marignon	3	2	452	— —	4	2	374	
— la petite à grosse tête	3	2	459	— cristatus	2	2	588	
— huppé, le beau	3	2	469	— Europaeus	2	2	580	
— d'hiver	3	2	459	— —	4	2	373	
— Jensen	3	2	448	— grandis	2	2	578	
— à longue queue de Island	3	2	456	— —	4	2	372	
— à longue queue de Terre-				— griseus	2	2	579	
— neuve	3	2	455	— —	4	2	373	
— du Maragnon	3	2	452	— gujanensis	2	2	584	
— Musqué	3	2	413	— —	4	2	374	
— du Nord appelé le Marchand	3	2	416	— jamaicensis	2	2	579	
— le sauvage	3	2	424	— —	4	2	373	
— le sauvage grand	3	2	428	— indicus	4	2	375	
— le sauvage gris, grand	3	2	482	— novae Hollandiae	2	2	588	
— le sauvage grad du Mexique	3	2	441	— —	4	2	375	
— le sauvage tacheté	3	2	428	— punctatus	4	2	373	
— le siffleur	3	2	446	— rufus	2	2	584	
— le siffleur de l'Amerique	3	2	431	— —	4	2	374	
— le siffleur huppé	3	2	468	— semitorquatus	2	2	585	
— le siffleur de la Jamaïque	3	2	432	— —	4	2	374	
— à tête grise	3	2	411	— torquatus	2	2	587	
Canarien - Fink	4	1	297	— virginianus	4	2	375	
Canarienvogel	2	1	284	— —	2	2	582	
— —	4	1	297	— —	4	2	373	
Cancroma canerophaga	3	1	11	Capsa - Finch	2	1	260	
— —	4	2	412	— sparrow	2	1	260	
— cochlearia	3	1	10	Capsa - Fink, der	2	1	260	
— —	4	2	412	Caquantototl	2	1	88	
Canne - petière	2	2	753	Caracara	1	1	58	
Canut, le	3	1	160	Caracara - called	1	1	58	
Canutsvogel, der	3	1	160	Caracara, le	2	2	749	
Cap - Black	2	2	537	Carbo Aquilus	4	2	529	
— — Ceylon	2	2	467	— Cormoranus	4	2	532	
Cap - more, le	1	2	359	— Graculus	4	2	532	
Cap - noir, le	4	1	195	Cardinal	2	1	113	
Cap - Noire, die	1	1	342	— —	2	1	215	
Caparacocli	1	1	133	— d'Amerique	2	1	226	
				Car-				

	B.	L.	E.		B.	L.	E.
Cardinal, d'Angola	2	1	116	Cassique, le jaune du Bresil	1	2	347
— le brun	2	1	237	— de la Louisiane	1	2	350
— de Canada	2	1	216	— le rouge	1	2	348
— du Cap de bonne Esperance	2	1	115	— le rouge du Bresil	1	2	348
— à collier	2	1	216	— le verd de Cayenne	1	2	349
— creeper	1	2	598	Castagneux, le	3	1	259
— le dominiquain	2	1	118	— à bec cerclé	3	1	261
— — huppé	2	1	114	— de St. Domingue	3	1	260
— de Madagascar	2	1	114	— des Philippines	3	1	260
— du Mexique	2	1	218	Castrica palumbina	1	1	146
— le pourpre	2	1	214	Casuar, der	2	2	770
— tacheté	2	1	216	— der federhäftige	4	2	410
— woodpecker	1	2	476	— der gehelmte	2	2	770
Cardinalbaumläufer, der	1	2	598	— —	4	2	410
— —	4	1	183	— der Neuholländische	2	2	770
Cardinalskernbeißer, der	2	1	112	— —	4	2	410
— —	4	1	255	Casuarus novae Hollandiae	2	2	772
Cardinalspecht, der	1	2	446	Cataracta	3	2	339
— —	4	1	151	Catarrhacta Cephus	3	2	340
Carunkel-Kolibri, der	1	2	641	— parasitica	3	2	342
— —	4	1	218	— skua	3	2	338
Cariama, le	3	1	6	Catarrhactes	3	2	339
Carillonneur, le	2	1	75	Catortol, le	2	1	284
Carlieu	3	1	98	Cat-Bird	2	1	342
Carmeliter-Baumläufer	4	1	192	Cat-Fleucatcher	2	1	341
Carouge, le	1	2	369	Caudec, le	2	1	345
— le bleu	1	2	366	Caxcaxtotol	2	1	11
— du Bresil	1	2	362	Cayao	1	1	285
— du Cap de bonne Esperance	1	2	365	Cayau	1	1	285
— de Cayenne	1	2	361	Ceinture de Petre	2	2	387
— —	1	2	362	Cela, la	2	2	542
— de St. Domingue	1	2	362	Cenchrus	2	1	38
— de l'Isle St. Thomas	1	2	363	Cenontlatolli	2	1	38
— de Mexique	1	2	361	Cendrillard, le	1	2	445
— olive de la Louisiane	1	2	365	Cendrillè, la	2	2	388
— tacheté	1	2	363	Cephus lacteolus	3	2	297
— à tête jaune de Cayenne	1	2	363	Ceram Lory	1	1	228
Carrier pigeon	2	2	596	Certhia	1	2	572
Carion crow	1	1	9	— aenaea	1	2	612
— —	1	1	304	— —	1	2	736
— vulture	1	1	9	— —	4	1	190
Caryocatactus	1	1	332	— afra	1	2	568
Casoir, le	2	2	770	— —	4	1	181
Cassawary galeated	2	2	770	— amboinensis	1	2	605
Cassowary	2	2	770	— armillata	1	2	611
— New-Holland	2	2	772	— —	1	2	736
Casse-noisette	2	2	519	— —	4	1	188
Casse-noix, le	1	1	332	— asiatica	1	2	609
Cassique, le brun	1	2	348	— —	4	1	182
— huppé de Cayenne	1	2	349	— aurantia	1	2	599
— le jaune	1	2	347	— —	4	1	186
							Cer-

	C.
<i>Certhia aurata</i>	
— <i>aurifrontalis</i>	
— <i>Bahamensis</i>	
— <i>Bartholemica</i>	
—	
— <i>bourbonica</i>	
—	
— <i>brasiliensis</i>	
—	
— <i>caerulea</i>	
—	
— <i>caffra</i>	
—	
— <i>cana</i>	
— <i>cantillans</i>	
— <i>capensis</i>	
—	
— <i>melanura</i>	
— <i>cardinalis</i>	
—	
— <i>carunculata</i>	
—	
— <i>cayana</i>	
—	
— <i>chalybea</i>	
—	
— <i>chrysotoxos</i>	
— <i>cinamomea</i>	
—	
— <i>cincta</i>	
— <i>cinerea</i>	
—	
— <i>cirrhat</i>	
— <i>coccinea</i>	
—	
—	
— <i>corpore supino viridi etc.</i>	
— <i>cruentata</i>	
—	
— <i>crysoptera</i>	
— <i>currucaria</i>	
—	
— <i>cucullata</i>	
— <i>cyanea</i>	
—	
— <i>cyanocephala</i>	
— <i>cyanogaster</i>	
— <i>cyanura</i>	
— <i>dubia</i>	
— <i>erythronotos</i>	

D.	E.	C.		C.
4	1	193	<i>Certhia erythrorynchos</i>	
4	1	192	— <i>falcata</i>	
4	1	188	—	
1	2	611	— <i>familiaris</i>	
4	1	188	—	
1	2	601	—	
4	1	188	— <i>famosa</i>	
1	2	595	—	
4	1	185	— <i>flaveola</i>	
1	2	591	—	
4	1	184	—	
1	2	610	— <i>fuliginosa</i>	
4	1	173	— <i>flavipes</i>	
4	1	191	—	
4	1	197	— <i>fulva</i>	
4	1	189	— <i>fusca</i>	
1	2	581	—	
4	1	179	— <i>of Guiana</i>	
1	2	608	— <i>Goruck</i>	
1	2	598	— <i>graculoides</i>	
4	1	158	— <i>grisea</i>	
1	2	598	— <i>gularis</i>	
4	1	186	—	
1	2	594	—	
4	1	185	— <i>guttata</i>	
1	2	580	— <i>gutturalis</i>	
4	1	179	—	
4	1	197	— <i>ignobilis</i>	
1	2	604	—	
4	1	189	—	
4	1	193	— <i>incana</i>	
1	2	589	—	
4	1	182	— <i>indica</i>	
4	1	189	—	
1	2	575	— <i>jugularis</i>	
4	1	177	—	
4	1	183	— <i>lepida</i>	
1	2	594	—	
1	2	600	— <i>longicauda</i>	
4	1	187	—	
4	1	190	— <i>longirostris</i>	
1	2	583	— <i>lotenia</i>	
4	1	180	—	
4	1	195	— <i>lunata</i>	
1	2	591	— <i>Macassariensis</i>	
4	1	184	—	
4	1	192	—	
4	1	186	— <i>Manillensis</i>	
4	1	196	—	
4	1	193	— <i>melanura</i>	
4	1	183	— <i>mellinora</i>	

D.	E.	C.	
4	1	190	
1	2	576	
4	1	178	
1	2	572	
1	2	573	
4	1	177	
1	2	588	
4	1	182	
1	2	601	
1	2	602	
4	1	188	
4	1	192	
1	2	599	
4	1	186	
4	1	182	
1	2	597	
4	1	185	
1	2	591	
4	1	198	
4	1	198	
4	1	190	
1	2	612	
1	2	726	
4	1	190	
4	1	195	
1	2	590	
4	1	184	
1	2	611	
1	2	736	
4	1	186	
1	2	609	
4	1	187	
1	2	605	
4	1	191	
1	2	584	
4	1	181	
1	2	610	
4	1	189	
1	2	737	
4	1	173	
4	1	190	
1	2	584	
4	1	180	
4	1	196	
1	2	604	
4	1	178	
4	1	191	
1	2	577	
4	1	178	
4	1	190	
4	1	198	

Certhia

	B.	L.	C.		B.	L.	C.
Certhia Mexicana	1	2	589	Certhia sovimanga	4	1	178
—	4	1	183	— sperata	1	2	578
— muraria	1	2	596	—	1	2	579
—	4	1	185	—	4	1	178
— nigra	4	1	196	— spiza	1	2	592
— nitida	4	1	191	—	1	2	593
— novae Hollandiae	1	2	609	—	4	1	184
—	4	1	187	— suffuscula	4	1	195
— obscura	1	2	575	— Sugnumbindu	4	1	193
—	4	1	177	— surinamensis	4	1	186
— ochrochlora	1	2	599	— tabacina	4	1	183
—	4	1	186	— trochilea	1	2	613
— olivacea	1	2	583	—	1	2	737
—	4	1	180	—	4	1	191
— omnicolor	1	2	585	— undulata	1	2	610
—	4	1	181	—	1	2	736
— pacifica	1	2	574	—	4	1	186
—	4	1	177	— variegata	1	2	595
— parietum	4	1	189	—	4	1	185
— peregrina	1	2	609	— verticalis	4	1	189
—	4	1	188	— vestitaria	4	1	177
— philippina	1	2	581	— violacea	1	2	587
—	4	1	178	—	4	1	182
— pinus	2	2	476	— virens	1	2	603
— polita	1	2	612	— viridis	1	2	574
—	1	2	736	—	4	1	177
—	4	1	181	—	4	1	189
— poliocephala	4	1	194	— zeylonica	1	2	582
— prasinoptera	1	2	613	—	1	2	583
—	1	2	736	—	4	1	180
—	4	1	191	Cachamel, le	2	2	665
— pulchella	1	2	587	Chachalacamel	2	2	665
—	4	1	182	Chaffinch	2	1	250
— purpurea	1	2	590	— pied	2	1	161
—	4	1	184	Chanting - Trush	2	1	56
— pusilla	1	2	578	Chantre, le	2	2	499
—	4	1	178	—	2	2	501
— quinquicolor	4	1	194	Charadrius Alexandrinus	3	1	178
— rectirostra	4	1	194	—	3	1	180
— rubra	1	2	604	—	3	1	179
—	4	1	183	— aegyptius	3	1	179
— sanguinea	1	2	603	—	3	1	179
—	4	1	183	— erythropus	3	1	172
— sannio	1	2	600	— apricarius	4	2	455
—	4	1	187	— asiaticus	3	1	181
— scarlatina	4	1	179	—	4	2	458
—	4	1	181	— atricapillus	3	1	184
— sericea	4	1	194	—	4	2	457
— senegalensis	1	2	579	— auratus	4	2	455
—	4	1	178	— bilobus	3	1	188
— sovimanga	1	2	577	—	4	2	460

	D.	E.	C.		D.	E.	C.
Charadrius calidris	3	1	171	Charadrius pluvialis	3	1	169
—	4	2	454	—	4	2	455
— cayanus	4	2	459	— pluvialis minor	3	1	173
— coromandelicus	3	1	192	—	4	2	455
—	4	2	461	— rubidus	3	1	169
— coronatus	3	1	188	—	4	2	456
—	4	2	460	— rubricollis	3	1	186
— curonicus	3	1	190	—	4	2	459
—	4	2	456	— sibiricus	3	1	193
— falcandicus	3	1	190	—	4	2	458
—	4	2	458	— spinosus	3	1	186
— fluviatilis	4	2	456	—	3	1	187
— fulvus	3	1	185	—	4	2	459
—	4	2	459	—	4	2	458
— gallicus	3	1	191	— tataricus	4	2	456
— gregarius	3	1	191	— torquatus	4	2	456
—	4	2	457	— virginicus	3	1	173
— heteroclitus	3	1	191	—	4	2	455
—	4	2	461	— vociferus	3	1	174
— hiaticula	3	1	176	—	4	2	456
—	3	1	178	— torquatus	3	1	175
—	4	2	456	Charach, der	1	1	154
— himantopus	3	1	170	—	1	2	693
—	4	2	455	Charbonnière, la	2	2	532
— jamaicensis	3	1	175	— la petite	2	2	536
—	4	2	456	Chardonneret, le	2	1	274
— indicus	4	2	460	— de l'Amerique	2	1	280
— leucogaster	3	1	185	— le blanc	2	1	276
—	4	2	459	— le blanchâtre	2	1	276
— littoralis	4	2	457	— de Canada	2	1	280
— melanocephalus	3	1	189	— le jaune	2	1	280
—	4	2	460	— le malet	2	1	278
— mongolus	3	1	181	— le metis	2	1	278
—	4	2	457	— le noir	2	1	277
— morinellus	3	1	182	— le noir à tête jaune	2	1	277
—	4	2	458	— à quatre rayes	2	1	280
—	3	1	183	— de Suede	2	1	280
—	4	2	458	— de Surinam	2	1	280
— tataricus	3	1	183	— à tête blanche	2	1	275
— novae Seelandiae	3	1	180	— à tête noir	2	1	276
—	4	2	457	— à tête rayé	2	1	276
— nevius	3	1	190	— le verd	2	1	278
—	4	2	460	Charniergans, die	3	2	522
— obscurus	3	1	184	Charpentier, le	1	2	495
—	4	2	459	— le jaune	1	2	488
— oedinemus	2	2	760	Chat huant de la Baye de Hudson	1	1	124
—	4	2	459	—	1	1	133
— philippinus	3	1	180	— de Canada	1	1	132
—	4	2	457	— de Cayenne	1	1	135
— pileatus	3	1	188	— du Mexique	1	1	134
—	4	2	460	— le petit	1	1	129
— pluvialis	3	1	167	Chatterer blue breasted	2	1	90

	B.	L.	C.		B.	L.	C.
Chatterer Bohemian	2	1	86	Chirurgien, le varié	3	1	214
— of Carolina	2	1	88	Chloris	2	2	289
— Caroline	2	1	88	Chlorus Indicus	1	1	373
— carunculated	2	1	92	Chocoladen Rauz	4	1	53
— gray	2	1	91	Chorah - Bürger	4	1	58
— Pompadur	2	1	91	Choucas, le	1	1	312
— purple-breasted	2	1	89	Choucas, des Alpes	1	1	314
— purple-throated	2	1	89	— le blanc	1	1	313
— red	2	1	91	— du Cap de bonne Esperance	1	1	314
— red-winged	2	1	93	— le chauve	1	1	317
— silky	2	1	90	— à collier	1	1	313
— variegated	2	1	93	— le moustache	1	1	314
— waxen	2	1	86	— le noir	1	1	313
Cheela, ber	1	1	104	— de la nouvelle Guinée	1	1	315
Chehoiloli	2	2	612	— des Philippines	1	1	315
Chela - Falcon	1	1	104	Chouette, la	1	1	130
Chep - Starling	2	1	3	—	1	1	132
Chepster	2	1	3	—	1	1	135
Cherich, le	2	2	469	— de coquimbo	1	1	134
Cheriway, ber	1	1	21	— la grande	1	1	130
—	1	2	654	— à longue queue de Siberie	1	1	136
Cherivay - Vulture	1	1	21	— du Mexique	1	1	134
Chevalier, le	3	1	112	— la petite	1	1	138
—	3	1	121	Chough	1	1	313
— de Bengale	3	1	112	Chrysætos	1	1	27
— le blanc	3	1	123	Churn - Oul	2	2	581
— le cendré	3	1	142	Cicogne, la, de l'Amerique	3	1	27
— le commun	3	1	165	— la blanche	3	1	25
— aux pieds rouges	3	1	121	— du Bresil	3	1	7
— le rayé	3	1	147	— la brune	3	1	28
— le rouge	3	1	138	— de la Guiane	3	1	7
— le tacheté	3	1	147	— la noire	3	1	28
— le varié	3	1	142	Ciconia americana	3	1	27
— le verd	3	1	112	Cinnamome	4	1	189
Cheveche, la	1	1	138	Cirl Bunting	2	1	184
— la grande	1	1	130	Cirfel - Ente	4	2	525
— la grande de Canada	1	1	132	Cirtus	2	1	184
— la grande de St. Domingo	1	1	135	— stultus	2	1	186
Chichichtli	1	1	134	Citril - Finch	2	1	288
Chignot, le	2	2	450	Citril of Vienna	2	1	288
Chilcanauthli	3	2	476	Citronen - Sink, ber	2	1	288
Chining - Trush	2	1	75	—	4	1	298
Chimney - Swallow	2	2	554	Clakis	3	2	405
China bulfinch	2	1	203	Clapper - Rail	3	1	200
China Pheasant	2	2	683	Climbing oliole	1	2	374
Chinquis, le	2	2	649	Clucking - Hen	3	1	37
Chipeau, le	3	2	444	Cobwel	2	1	314
Chirurgien, le	3	1	214	Cocalototl	1	1	298
— le brun	3	1	212	Cochatlatl	1	2	569
— de l'Isle de Lucon	3	1	215	Cochevis, le	2	2	389
— le noir	3	1	213	— du Senegal	2	2	381
				Cocci 2			Cochi-

	D.	N.	C.		D.	N.	C.
Cochical, le	1	1	275	Colemouse	2	2	536
Cochitenacatl	1	1	275	Colenicui, le	2	2	740
Cocho	1	1	247	Colianauthli	3	2	476
Cocho, Avis Bittici Mexicani Species	1	1	194	Colibri, le	1	2	626
Cock Bantam	2	2	674	—	1	2	636
Cock and Hen Bantam	2	2	674	—	1	2	638
— black	2	2	697	— d'Amboine	1	2	605
— carking	2	2	672	— le bleu	1	2	626
— coot de Tringa	3	1	239	— le bleu des Indes	1	2	625
— crested	2	2	672	— le bleu de Mexique	1	2	626
— and Hen Curassow	2	2	664	— du Bresil	1	2	625
— divarf	2	2	674	— de Cayenne dit le Topaze	1	2	615
— domestic	2	2	670	— à collier de Surinam	1	2	622
— frizzled	2	2	673	— à cravatte verte	1	2	621
— another Indian	2	2	664	— —	4	1	204
— negro	2	2	676	— de St. Domingo	1	2	625
— Paduan	2	2	675	— —	1	2	626
— and Hen Paduan	2	2	675	— à gorge carmine	1	2	620
— purple-breasted Manakin	2	1	89	— à gorge bleue	4	1	209
— rough-footed	2	2	675	— à gorge verte	1	2	621
— and Hen rough footed	2	2	675	— le grand	1	2	615
— rumpless	2	2	673	— le gros	1	2	626
— silk	2	2	676	— le huppé	1	2	615
— turkish	2	2	675	— de la Jamaïque	1	2	623
— wild	2	2	668	— des Indes	1	2	604
— of the Wood	2	2	694	— à longue queue de Cayenne	1	2	616
Cockatoo	1	1	220	— à longue queue du Mexique	1	2	617
— bankian	1	1	222	— du Mexique	1	2	620
— banksian	1	2	705	— —	1	2	623
— —	1	2	706	— le petit	1	2	626
— black	1	1	221	— le piqueté	1	2	621
— crested	1	2	705	— à queue bleue	4	1	204
— crowned	1	1	221	— à queue violette	1	2	620
— great black	1	1	221	— à queue violette de Cayenne	1	2	620
— great red - crested	1	1	219	— le rouge huppé à longue queue	1	2	615
— great - white	1	1	219	— du Mexique	1	2	615
— greater	1	1	219	— le rouge à longue queue de	1	2	615
— of Guiana	1	1	221	— Surinam	1	2	615
— lesser - white	1	1	220	— de Surinam	1	2	622
— red - vented	1	1	220	— le Topaze	1	2	615
Cocoi	3	1	69	— —	4	1	200
Cocoi Heron	3	1	69	— à ventre roussâtre	1	2	625
Cocoi Ibis	3	1	92	— à ventre piqueté	4	1	209
Cocoi-Nayher, der	3	1	69	— — cendré	4	1	206
Cocoi-Sittich	4	1	80	— le vert doré	1	2	634
Cocotrzin, le	2	2	633	— le vert et noir	1	2	620
Coddy - Moddy	3	2	338	— —	4	1	206
Codirossa maggiore	1	1	158	— le vert perlé	1	2	626
Coiffe noire, la	2	1	221	— le vert	4	1	211
Coiffes jaunes, les	1	2	363	— le violet	1	2	622
Colcuicuiltic	2	2	740	— le violet de Cayenne	1	2	622

Coli-

C.			C.		
B.	E.	C.	B.	E.	C.
Colibris, les	4	1 200	Columba caeruleocephala	4	2 386
Coliou, le, du Cap de bonne Espe-	2	1 95	— cambayensis	2	2 628
— rance	2	1 96	— canadensis	4	2 385
— huppé du Senegal	2	1 97	— capensis	2	2 632
— de l'Isle de Panay	2	1 97	— caribaea	4	2 387
— le rayé	2	1 97	— carolinensis	2	2 639
Coli-Sonalis	2	2 741	— canda fascia notata	4	2 388
Colius	1	2 589	— chalcoptera	2	2 617
— capensis	2	1 95	— corensis	4	2 382
— coromandelensis	4	1 252	— coronata	2	2 637
— erythropus	2	1 98	— cristata	4	2 387
— indicus	4	1 253	— cruenta	2	2 617
— leuconotus	2	1 96	— cuculata domestica	2	2 642
— panayensis	4	1 252	— curvirostra	4	2 382
— senegalensis	4	1 252	— cyanocephala	2	2 635
— striatus	2	1 97	— domestica	4	2 383
— viridis	4	1 252	— domestica barbarica	2	2 602
Collier rouge	1	2 622	— cristata	4	2 378
Colma, le	2	1 76	— dasypa	2	2 604
— im Anhang	—	2	— equus	4	2 378
Colma-Droffel, die	2	1 76	— galeata	2	2 631
Col nud de Cayenne	1	1 316	— gutturosa	4	2 386
Columba aegyptiaca	2	2 642	— gyratrix	2	2 594
— aenea	4	2 384	— hispanica	4	2 590
— afra	2	2 615	— hispida	2	2 376
— alba	4	2 381	— jubata	2	2 593
— albicapilla	2	2 631	— laticauda	2	2 593
— amboinensis	4	2 385	— livia	2	2 593
— aromatica	2	2 616	— maculata	2	2 597
— asiatica	4	2 381	— major	2	2 596
— australis	2	2 605	— norvegica	2	2 597
— bantamensis	4	2 378	— percussor	2	2 597
— brunnea	2	2 638	— saxatilis	4	2 592
— caerulea	4	2 510	— tabellaria	2	2 596
—	2	2 380	— turbita	2	2 594
—	4	2 379	— turcica	2	2 596
—	2	2 618			
—	4	2 382			
—	2	2 640			
—	4	2 388			
—	2	2 642			
—	4	2 382			
—	2	2 613			
—	4	2 381			

Colum-

	2.	3.
<i>Columba dominicensis</i>	2	2 641
—	4	2 388
— <i>eimeensis</i>	2	2 609
—	4	2 380
— <i>erythroptera</i>	2	2 605
—	4	2 379
— <i>Franciae</i>	2	2 619
—	4	2 383
— <i>guinea</i>	2	2 616
—	4	2 382
— <i>Hoiilotl</i>	2	2 613
—	4	2 381
— <i>jamaicensis</i>	2	2 601
—	4	2 378
— <i>Jambos</i>	4	2 379
— <i>jambu</i>	2	2 608
—	4	2 379
— <i>javanica</i>	2	2 629
—	4	2 386
— <i>Indica</i>	2	2 606
—	4	2 379
— <i>leucocephala</i>	2	2 599
—	4	2 377
— <i>leucoptera</i>	2	2 600
—	4	2 377
— <i>Livia</i>	4	2 377
— <i>maculata</i>	2	2 619
—	4	2 383
— <i>macrura</i>	2	2 640
—	4	2 388
— <i>madagascariensis</i>	2	2 618
—	4	2 382
— <i>malabarica</i>	2	2 628
—	4	2 385
— <i>malaccensis</i>	2	2 634
—	4	2 387
— <i>marginata</i>	2	2 638
—	4	2 388
— <i>martinica</i>	2	2 601
—	4	2 378
— <i>melanocephala</i>	2	2 629
—	4	2 385
— <i>melanoptera</i>	2	2 641
—	4	2 388
— <i>mexicana</i>	2	2 612
—	4	2 381
— <i>migratoria</i>	2	2 613
—	4	2 388
— <i>minor capite albo</i>	2	2 599
— <i>minor ventre candido</i>	4	2 601
— <i>minuta</i>	2	2 634

	2.	3.
<i>Columba minuta</i>	4	2 387
— <i>montana</i>	2	2 598
—	4	2 377
— <i>mugiens</i>	2	2 602
— <i>naevia</i>	2	2 612
—	4	2 381
— <i>nicobarica</i>	2	2 620
—	4	2 383
— <i>novae Seelandiae</i>	2	2 618
—	4	2 382
— <i>oenas</i>	2	2 589
—	4	2 590
—	4	2 376
— <i>orientalis</i>	4	2 384
— <i>pacifica</i>	2	2 612
—	4	2 380
— <i>palumbus</i>	2	2 613
—	4	2 381
— <i>passerina</i>	2	2 633
—	4	2 387
— <i>phoenicoptera</i>	4	2 379
— <i>pompadora</i>	2	2 605
—	4	2 378
— <i>purpurata</i>	2	2 607
—	4	2 379
— <i>purpurea</i>	2	2 609
—	4	2 380
— <i>risoria</i>	2	2 624
—	4	2 625
—	4	2 384
— <i>rubricapilla</i>	2	2 608
—	4	2 379
— <i>rupicola</i>	2	2 592
—	4	2 377
— <i>sanguinea</i>	2	2 632
—	4	2 386
— <i>senegalensis</i>	2	2 630
—	4	2 386
— <i>sinica</i>	2	2 626
—	4	2 384
— <i>speciosa</i>	2	2 620
—	4	2 383
— <i>striata</i>	2	2 626
—	4	2 385
— <i>suratensis</i>	2	2 627
—	4	2 385
— <i>surinamensis</i>	2	2 624
—	4	2 384
— <i>tannensis</i>	2	2 641
—	4	2 380
— <i>tetraoides</i>	2	2 599

Colum.

	£.	£.	£.		£.	£.	£.
Columba tetraoides	4	2	377	Colymbus immer	4	2	484
— St. Thomae	2	2	611	— lacteolus	3	2	297
— —	4	2	380	— —	4	2	484
— turtur	2	2	620	— leucopus	4	2	485
— —	2	2	622	— longirostris	3	1	262
— —	2	2	623	— —	4	2	478
— —	4	2	383	— ludovicianus	3	1	258
— vernans	2	2	609	— —	4	2	478
— —	4	2	380	— major	3	1	251
— vinacea	2	2	630	— major cristatus et cornutus	3	1	249
— —	4	2	386	— marmoratus	3	2	298
— viridis	2	2	628	— —	4	2	484
— —	4	2	385	— maximus	3	2	300
— waalia	2	2	642	— maximus caudatus	3	2	292
— —	4	2	387	— minor	3	1	259
Columbade, la petite	2	2	417	— —	4	2	477
Coly cape	2	1	95	— minor auritus	3	1	259
— green	2	1	97	— —	3	2	294
— Indian	2	1	97	— nigricans auritus	3	1	353
— panayan	2	1	97	— obscurus	3	1	254
— radiadet	2	1	97	— —	4	2	476
— senegal	2	1	96	— parotis	3	1	256
— white-backed	2	1	96	— podiceps	3	1	261
Colymbus arcticus	3	2	302	— —	4	2	478
— —	4	2	485	— pyrenaicus	3	1	262
— arcticus collo rufo	3	2	303	— —	4	2	477
— auritus	3	1	253	— rubricollis	3	1	256
— —	4	2	476	— —	4	2	476
— auritus minor	3	1	259	— septentrionalis	3	2	303
— borealis	3	2	305	— —	4	2	485
— —	4	2	485	— sinensis	3	2	304
— caspicus	3	1	262	— —	4	2	486
— —	4	2	477	— stellatus	3	2	301
— caudatus stellatus	3	2	301	— —	4	2	485
— cayanaensis	3	1	252	— striatus	3	2	304
— —	4	2	475	— —	4	2	486
— cornutus	3	1	255	— superistatus	3	1	256
— —	4	2	476	— —	4	2	475
— cristatus	3	1	249	— thomensis	3	1	258
— —	4	2	475	— —	4	2	477
— dominicus	3	1	260	— troile	3	2	292
— —	4	2	478	— —	4	2	483
— glacialis	3	2	298	— urinator	3	1	251
— —	4	2	484	Combattant, le	3	1	132
— grylle	3	2	295	Commandeur, der	1	2	354
— —	4	2	483	Commandeur, le	1	2	354
— hebridicus	3	1	261	Conary - Goldfinch	2	1	278
— —	4	2	478	Condor	4	1	17
— ignotus	3	2	306	Condor, le	1	1	5
— —	4	2	485	Condur - Vulture	1	1	5
— immer	3	2	300	Contra - Star, der	2	1	5

Contra-

	B.	N.	C.
Contra - Staar, der	4	1	227
Contra - Stare	2	1	5
Coot, the	3	1	243
— cinereous	3	1	248
— common	3	1	243
— crested	3	1	247
— greater	3	1	246
— Mexican	3	1	247
Copwen - Bird	3	1	263
— finch	2	1	263
—	2	1	264
Coq, le	2	2	670
— de Bantam	2	2	674
— des Bruyeres	2	2	693
—	2	2	697
— — à fraise	2	2	703
— — grand	2	2	693
— — piquité	2	2	699
— des Bruyeres à queue forchue	2	2	697
— à cinq doigts	2	2	672
— le commun	2	2	670
— coux	2	2	675
— sans croupion	2	2	673
— le frisé	2	2	673
— huppé	2	2	672
— du Tapon	2	2	676
— de Mozambique	2	2	676
— le nain	2	2	674
— le naigre	2	2	676
— de Padue	2	2	675
— le Patu	2	2	675
— de Perse	2	2	673
— de roche et Poule	2	2	516
— le sauvage des Indes	2	2	668
— de Turquie	2	2	675
Coq and Hen Dunghill	2	2	670
— — Turkish	2	2	675
Coquantotorl, Avicula cristata forma			
— passeris	2	2	526
Coquar, le	2	2	682
Coquillade, le	2	2	390
Coracias, le	1	1	333
— afra	4	1	120
— abyssinica	1	1	339
— —	1	2	727
— —	4	1	118
— bengalensis	1	1	304
— —	1	2	728
— —	4	1	118
— caerulea	1	1	342
— —	1	2	728

	B.	N.	C.
Coracias caffra			
—			
—			
— caudata			
—			
— cayennensis			
—			
— cayana			
— cyanea			
—			
— docilis			
—			
— garrula			
—			
— le huppé			
— indica			
—			
—			
— madagascariensis			
—			
—			
— melanocephala			
— mexicana			
—			
— nigra			
— orientalis			
—			
— oriolus			
— puella			
— senegalensis			
—			
— sinensis			
—			
— strepera			
—			
— striata			
—			
—			
— vagabunda			
— varia			
—			
— xanthornus			

	B.	N.	C.
	1	1	342
	1	2	728
	4	1	119
	1	1	339
	1	2	728
	4	1	118
	1	1	344
	1	2	729
	4	1	120
	4	1	120
	1	1	342
	1	2	728
	4	1	119
	1	2	728
	1	1	337
	4	1	120
	1	2	727
	4	1	118
	1	1	334
	1	1	341
	1	2	728
	4	1	118
	1	1	342
	1	2	728
	4	1	119
	4	1	120
	1	1	341
	1	2	728
	4	1	118
	1	2	369
	4	1	119
	1	1	339
	1	2	728
	4	1	118
	1	1	343
	1	2	729
	4	1	119
	1	1	343
	1	2	729
	4	1	119
	4	1	119
	1	1	344
	1	2	729
	4	1	120
	1	2	351

Coraya,

	B.	L.	C.		B.	L.	C.
Coraya, le	2	1	73	Corvus brachyurus	1	1	329
Coraya - Drossel, die	2	1	73	—	1	1	330
Corbeau, le	1	1	302	—	1	1	331
— le blanc	1	1	304	—	1	2	721
— Indien	1	1	209	—	4	1	117
— varié	1	1	303	cafer	2	1	362
Cordon bleu	2	1	89	—	4	1	117
Corho (Avis de) Psittaci species Me-				caledonicus	1	1	311
xicana vario colore	1	1	267	—	1	2	721
Cormoran, der	3	2	508	—	4	1	112
Cormoran, le	3	2	512	calvus	1	1	317
— le petit	3	2	508	—	1	2	722
Cormorant	3	2	508	—	4	1	112
Corneille, la	1	1	304	canadensis	1	1	322
— le blanche	1	1	306	—	1	2	722
— de la Jamaïque	1	1	311	—	2	1	362
— mantelée	1	1	308	—	4	1	114
— la moissonneuse	1	1	307	candida	1	2	720
— du Senegal	1	1	310	candidus	1	2	725
— varié	1	1	306	caribaeus	1	1	327
Cornish choug	1	1	333	—	1	2	724
Corrira	3	1	266	—	4	1	116
— Italica	3	1	266	caryocatactes	1	1	332
—	4	2	479	—	1	2	725
Corvorant red faced	3	2	515	—	4	1	116
— violet	3	2	515	cayanus	1	1	321
Corvus adsimilis	2	1	362	—	1	2	722
—	4	1	117	—	4	1	114
— aegyptius	1	2	383	cinereus	2	1	362
— afer	1	1	326	—	4	1	117
—	1	2	724	clericus	1	2	719
—	2	1	362	coracias	1	2	725
—	4	1	115	corax	1	1	302
— africanus	1	1	327	—	1	1	303
—	1	2	727	—	1	1	304
—	4	1	116	—	1	2	719
— albicollis	4	1	111	—	1	2	719
— argyrophthalmus	1	1	329	—	4	1	111
—	1	2	724	cornix	1	1	360
—	4	1	116	—	4	1	112
— auritus	4	1	114	—	1	2	720
— australis	1	1	304	candida	1	2	720
—	1	1	334	capite cano	1	2	720
—	1	2	719	nigra	1	2	720
—	1	2	725	— varia	1	2	720
—	4	1	111	— varius	1	2	719
—	4	1	139	corone	1	1	304
Balicassius	1	1	315	—	1	1	306
—	1	2	722	—	1	2	719
—	4	1	113	hybridus	4	1	111
borealis, albus	1	2	719	— minor	1	2	719
					1	2	720

Dddd

Corvus

	♂.	♀.	♂.		♂.	♀.	♂.
Corvus cristatus	1	1	320	Corvus mexicanus	1	1	328
—	1	2	722	—	1	2	724
—	4	1	114	—	4	1	116
— cyaneus	1	1	326	— monedula	1	1	312
—	1	2	724	—	1	1	313
—	2	1	362	—	1	2	721
—	4	1	114	—	4	1	112
— dauricus	1	1	310	—	1	2	721
—	1	2	720	—	1	2	721
—	4	1	112	—	1	2	721
— docilis	1	2	725	— totus niger cervice juguloque	1	2	720
— eremita	1	1	334	— fuscis	2	1	46
—	1	2	726	— totus niger recticibus basi	1	2	720
—	4	1	117	— albis	1	1	315
— erythrorhynchos	1	1	322	— nigra	1	2	722
—	1	2	723	— novae Guineae	1	1	315
—	4	1	115	—	1	2	722
— faustus	1	1	160	—	4	1	113
— ferrugineus	2	1	362	— nudus	1	1	316
—	4	1	117	—	1	2	722
— flavus	1	1	324	— pacificus	1	1	317
—	1	2	723	—	1	2	722
—	4	1	115	—	4	1	113
— frugilegus	1	1	307	— papuensis	1	1	316
—	1	2	720	—	1	2	722
—	4	1	112	—	4	1	113
— fuliginoso alba	1	2	723	— peruvianus	1	1	324
— glandarius	1	1	318	—	1	2	723
—	1	1	319	—	4	1	115
—	1	2	722	— pica	1	1	324
—	4	1	113	—	1	1	326
—	1	2	722	—	1	2	723
—	1	2	726	—	1	2	724
— graculinus	1	1	333	—	4	1	115
— graculus	1	2	725	— fuliginosa alba	1	2	723
—	4	1	117	— varia	1	2	723
— hottentottus	1	1	314	— purpurascens	4	1	114
—	1	2	721	— pyrrhocorax	1	1	314
—	4	1	118	—	1	2	721
— jamaicensis	1	1	311	—	4	1	115
—	1	2	721	— rufus	1	2	726
—	4	1	112	—	4	1	115
— javanensis	1	2	376	— russicus	1	2	726
— indicus	1	1	390	— sibiricus	1	1	323
—	1	1	283	—	1	2	723
— infaustus	1	1	158	—	4	1	114
—	1	2	726	— senegalensis	4	1	115
—	4	1	114	— sinensis	1	1	323
— Macao	1	2	726	—	1	2	723
— maculata dorsali cana	1	2	720	—	4	1	115
— maximus	1	1	302	— Stelleri	1	1	320
							Cor-

	B.	N.	C.		B.	N.	C.
Corvus Stelleri	1	2	722	Coucou huppé noir et blanc	1	2	429
—	4	1	114	— huppé de la Jamaïque	1	2	441
— surinamensis	1	1	328	— des Indes petit	1	2	449
—	1	2	724	— Indicateur	1	2	439
—	4	1	116	— à longue bec de la Jamaïque	1	2	440
— tropicus	1	1	318	— à longs brins	1	2	435
—	1	1	722	— de Madagascar	1	2	432
—	4	1	113	— de Madagascar apelle Toulu	1	2	432
— varia	1	2	720	— du Mexique	1	2	443
— varius	1	1	306	— le noir de Bengale	1	2	427
— zanoë	1	1	329	— le noir de Cayenne	1	2	416
—	1	2	724	— — —	1	2	446
—	4	1	116	— — — petit	1	2	416
Coscoroba - Ganz	3	2	483	— le noir des Indes	1	2	427
Costotototl, le	1	2	353	— des Paletuviers de Cayenne	1	2	442
Cotinga, schillernde	2	1	94	— le petit de l'Isle de Panay	1	2	434
Cotinga, le	2	1	89	— le petit à tête grise et ventre			
— le blanc	2	1	92	— jaune	1	2	434
— du Bresil	2	1	89	— des Philippines	1	2	431
— de Cayenne	2	1	89	— le Piage	1	2	445
— le gris	1	1	163	— le rouge huppé du Bresil	1	2	447
— le gris pourpré	2	1	91	— le roux	1	2	423
— de Magnas	2	1	90	— du Senegal	1	2	433
— du Mexique	2	1	11	— le tacheté de Bengale	1	2	425
— à plumes soyeuses	2	1	90	— le tacheté de Cayenne	1	2	443
— le pourpré	2	1	91	— le tacheté de la Chine	1	2	425
— le rouge	2	1	91	— le tacheté des Indes	1	2	426
— le tacheté	2	1	93	— le tacheté des Indes Orientales	1	2	426
Cotournix Indica	2	2	741	— le tacheté de Malabar	1	2	434
Coua, le	1	2	430	— le tacheté de l'Isle de Panay	1	2	426
Coucou, le	1	2	418	— de Mindanao	1	2	425
— d'Andalousie	1	2	424	— le varié de Mindanao	1	2	425
— bleu de la Chine	1	2	437	— le dit, le vieillard	1	2	441
— bleu de Madagascar	1	2	437	— le verd d'Aitigue	1	2	431
— le bleu & jaune à ventre rayé				— le verd du Cap de bonne Es-			
— de l'Isle de Panay	1	2	434	— perance	1	2	435
— le brun piqueté de roux	1	2	426	— le verd, doré & blanc	1	2	435
— le brun varié de noir	1	2	424	— le verd huppé de Guinée	1	2	447
— le brun varié de roux	1	2	443	— le verd huppé de Siam	1	2	435
— du Cap de bonne Esperance	1	2	423	— le verdâtre de Madagascar	1	2	429
— de la Caroline	1	2	442	Cou jaune, le	2	2	441
— de Cayenne	1	2	445	Coukeel	1	2	427
— à collier huppé	1	2	436	Coulavan, le	1	2	373
— cornu du Bresil	1	2	436	Couliavan de la Cochinchina	1	2	373
— de St. Domingue	1	2	445	Coulon chaud, le	3	1	161
— le grand de Madagascar	1	2	438	— — le cendré	3	1	162
—	1	2	438	— le gris de Cayenne	3	1	163
— le grand, tacheté	1	2	424	Coupeur d'eau, le	3	2	306
— huppé du Bresil	1	2	442	Couraie, la	3	1	127
— huppé de Coromandel	1	2	436	Courale, snipe	3	1	127
— huppé de Madagascar	1	2	430	Couricaca	3	1	80
				Dddd 2			Cou-

	D.	N.	S.		D.	N.	S.
Crapaud volant	2	2	584	Creepers common	1	2	572
— de Cayenne	2	2	585	— crimson	1	2	603
— de Cayenne le grand	2	2	578	— famous	1	2	588
Cravatte, la dorée	1	2	637	— great hook-billed	1	2	574
— la jaune	2	2	385	— green	1	2	574
Cravotte, la	2	1	220	— green-faced	1	2	590
Crax Alektor	2	2	661	— green-gold	1	2	585
— —	2	2	663	— grey	1	2	583
— —	4	2	391	— hook-billed-red	1	2	575
— — rubra	2	2	663	— Indian	1	2	605
— —	4	2	391	— Indigo	1	2	606
— cumanensis	2	2	666	— little brown and white	1	2	578
— galeata	4	2	391	— long billed	1	2	608
— globifera	2	2	664	— lotens	1	2	584
— nigrifrons	4	2	392	— macasser	1	2	604
— nudifrons	2	2	667	— mocking	1	2	600
— pauxi	2	2	665	— New-Zeeland	1	2	556
— —	4	2	391	— Olive	1	2	583
— pipilé	2	2	666	— Olive green	1	2	603
— vociferans	4	2	392	— Orange backed	1	2	607
Creaper	2	2	674	— Orange breasted	1	2	599
Creature blue-headed	1	1	246	— Philippine	1	2	581
— yellow-headed	1	1	243	— purple	1	2	590
Creepers, the	1	2	572	— purple-Indian	1	2	580
— African	1	2	586	— red	1	2	589
— All-green	1	2	594	— red-backed	1	2	607
— Amboinan	1	2	605	— red-billed	1	2	607
— ash-bellied	1	2	606	— red-breasted	1	2	578
— Bahama	1	2	603	— red-breasted green	1	2	586
— Barret-tail	1	2	608	— red-spotted	1	2	600
— Beautiful	1	2	587	— scarlet	1	2	604
— black and blue	1	2	591	— schnuff-colored	1	2	605
— black-capped	1	2	593	— Senegal	1	2	579
— black-headed	1	2	592	— sickle billed	1	2	576
— black-tailed	1	2	608	— tufted	1	2	607
— black and violet	1	2	595	— variegated	1	2	595
— black and white	2	2	480	— violet	1	2	577
— black white red Indian	1	2	600	— violet-headed	1	2	587
— black and yellow	1	2	601	— wall	1	2	596
— blue	1	2	591	— wattled	1	2	598
— blue headed	1	2	593	— yellow-bellied	1	2	602
— blue rumped	1	2	606	— yellow-checked	1	2	599
— blue throated	1	2	599	— — rumped	1	2	601
— brown	1	2	597	— — throated	2	2	438
— cape	1	2	581	— — winged	1	2	608
— cardinal	1	2	598	Crex pratensis	4	2	468
— Cayenne	1	2	594	Criard falcon	1	1	108
— Ceylonese	1	2	582	Crik, le, à tête et à gorge jaune	1	1	243
— cinereous	1	2	589	— à tête violet	1	1	228
— cinnamon	1	2	604	— le, à face bleue	1	1	245
— collared	1	2	580	— le poudré	1	1	245
				Crik			

	♂.	♀.	♂.
Crik, le rouge et bleu	1	1	235
— à tête bleue	1	1	246
— — —	1	1	247
Criq, le	1	1	249
— — de Cayenne	1	1	249
Cropper - pigeon	2	2	597
Croisant, le	2	1	261
Crossbill	2	1	99
— — —	2	1	103
— common	2	1	99
— white - winged	2	1	103
Crotaphaga	1	1	292
— ambulatoria	1	1	300
— — —	4	1	110
— major	1	2	718
— — —	4	1	110
— Ani	1	1	298
— — —	4	1	110
— varia	4	1	110
Crotophagus varius indicus	1	2	718
Crow, African	1	1	327
— Alpine	1	1	314
— bald	1	1	317
— bare - necked	1	1	316
— blue	1	1	326
— caribbean	1	1	327
— Cayenne red billed	1	1	334
— chartering	1	1	311
— cinereous	1	1	322
— headed purple	1	1	336
— hermit	1	1	334
— hooded	1	1	308
— hottentot	1	1	314
— lesser Mexican	1	1	329
— Macao	1	1	336
— Mexican	1	1	328
— New - Caledonian	1	1	311
— New - Guinea	1	1	315
— pacific	1	1	317
— papuan	1	1	316
— philippine	1	1	315
— red - billed	1	2	416
— red - legged	1	1	333
— rufous	1	1	336
— Senegal	1	1	326
— short - tailed	1	1	329
— stellers	1	1	320
— Surinam	1	1	328
— tropic	1	1	318
— variegated	1	1	306
— White	1	1	306

	♂.	♀.	♂.
Crow, white - breasted	1	1	310
— white vented	1	2	727
Crown - Bird from Mexico	1	2	448
Crying - thrush	2	1	32
Cuba - parrot	1	1	252
Cuckou yellow bellied green	1	2	400
Cuckow	1	2	418
— African	1	2	438
— blue	1	2	437
— Brazilian - crested	1	2	442
— Brown and spotted Indian	1	2	425
— Cape	1	2	423
— of Carolina	1	2	442
— Caroline	1	2	442
— Cayenne	1	2	445
— — black	1	2	416
— Chinese	1	2	437
— — spotted	1	2	425
— collared	1	2	436
— common	1	2	418
— Coromandel - crested	1	2	429
— crested - black	1	2	428
— St. Domingo	1	2	445
— eastern - black	1	2	427
— Egyptian	1	2	430
— great - Madagascar	1	2	429
— great - spotted	1	2	424
— gilded	1	2	435
— honey	1	2	439
— horned	1	2	436
— Indian - spotted	1	2	425
— lark - heeled	1	2	433
— laughing	1	2	443
— long - billed - Rain	1	2	440
— long - heeled	1	2	432
— Madagascar - crested	1	2	430
— Mindanao	1	2	425
— mongrove	1	2	442
— Panayan	1	2	434
— — spotted	1	2	426
— Paradise	1	2	435
— Pisan	1	2	429
— punctated	1	2	444
— Rain	1	2	441
— red - crested	1	2	447
— red - headed	1	2	447
— rufous	1	2	423
— — spotted	1	2	426
— sacred	1	2	434
— schining	1	2	435
— society	1	2	424

Cuckow

	♂.	♀.	♂.
Cuckow, Sonnerat's	1	2	449
— spotted	1	2	443
— strait-heeled	1	2	433
— Turaco	1	2	447
— white rumped black	1	2	446
— yellow-bellied	1	2	434
Cuculo	1	2	418
Cuculus Aegyptius	1	2	430
—	1	2	431
—	4	1	142
— afer	1	2	438
—	4	1	144
— ex albo et nigro mixtus	1	2	429
— americanus	1	2	442
—	4	1	145
— ater	1	2	428
— auratus	1	2	435
—	4	1	143
— bengalensis	1	2	433
—	4	1	143
— brasiliensis	1	2	447
—	4	1	147
— venustissime pictus	1	2	447
— caeruleus	1	2	437
—	4	1	144
— cafer	2	1	363
—	4	1	147
— canorus	1	2	418
—	1	2	423
—	4	1	139
— capensis	1	2	423
—	4	1	140
— cayanus	1	2	445
—	1	2	446
— cornutus	4	1	146
—	1	2	436
— coromandus	4	1	144
—	1	2	436
— cristatus	4	1	144
—	1	2	430
—	4	1	142
— dominicus	1	2	445
—	4	1	146
— flavus	1	2	434
—	4	1	143
— glandarius	1	2	424
—	4	1	140
— Guira	1	2	442
—	4	1	145
— hepaticus	1	2	732
—	4	1	139

	♂.	♀.	♂.
Cuculus honoratus	1	2	434
—	4	1	143
— indicator	1	2	439
—	4	1	145
— indicus	4	1	141
— lucidus	1	2	435
—	4	1	144
— maculatus	1	2	425
—	4	1	140
— Madagascariensis	1	2	429
—	1	2	430
—	4	1	142
— melanoleucos	1	2	429
—	4	1	141
— mindanensis	1	2	425
—	4	1	140
— minor	1	2	442
—	4	1	145
— murinus	2	1	363
—	4	1	147
— naevius	1	2	443
—	4	1	146
— niger	2	2	427
—	4	1	141
— orientalis	1	2	427
—	4	1	141
— panayanus	1	2	426
—	4	1	141
— Paradiseus	1	2	435
—	4	1	144
— persa	1	2	447
—	4	1	147
— pisanus	1	2	429
—	4	1	141
— poliocephalus	4	1	143
— pluvialis	1	2	441
—	4	1	145
— punctatus	1	2	426
—	4	1	140
— punctulatus	1	2	444
—	4	1	146
— pyrrhocephalus	1	2	447
—	4	1	146
— radiatus	1	2	434
—	4	1	143
— ridibundus	1	2	443
—	4	1	146
— rufus	1	2	449
—	1	2	732
—	4	1	139
— scolopaceus	1	2	425

Cucu-

	B.	L.	E.		B.	L.	E.		B.	L.	E.
Cuculus scolopaceus	4	1	140	Curlew, the Brazilian	3	1	99		3	1	99
— senegalensis	1	2	433	— — Brown	3	1	84		3	1	84
— —	4	1	142	— — Cape	3	1	100		3	1	100
— serratus	1	2	428	— — common	3	1	94		3	1	94
— —	4	1	141	— — Eskimaux	3	1	99		3	1	99
— sinensis	1	2	437	— —	3	1	100		3	1	100
— —	4	1	144	— — Hudsonian	3	1	101		3	1	101
— Sonneratii	4	1	143	— — Indian	3	1	81		3	1	81
— sulphuratus	2	1	363	— — Luzonian	3	1	96		3	1	96
— —	4	1	147	— — Madagascar	3	1	96		3	1	96
— tahitiensis	1	2	424	— — Otaheite	3	1	97		3	1	97
— —	4	1	140	— — Pygmy	3	1	101		3	1	101
— taitensis	1	2	732	— — Red	3	1	81		3	1	81
— tenebrosus	1	2	446	— — White	3	1	85		3	1	85
— —	4	1	146	— — White - heated	3	1	97		3	1	97
— Tolu	1	2	432	Curreso	2	2	661		2	2	661
— —	4	1	142	Currier, der Italiänische	4	2	479		4	2	479
— —	1	2	446	Curruca	4	2	329		4	2	329
— —	4	1	139	— subfusca	2	1	314		2	1	314
— —	1	2	440	Cursorius asiaticus	4	2	461		4	2	461
— —	4	1	145	— europaeus	4	2	461		4	2	461
Cujelier, le	2	2	373	— isabellinus	4	2	461		4	2	461
Cuil, le	1	2	434	Curucui	1	2	398		1	2	398
Cuilliere, la	3	1	10	— blue checked	1	2	405		1	2	405
— la brune	3	1	11	— cinereous	1	2	401		1	2	401
— la tacheté	3	1	11	— fasciated	1	2	403		1	2	403
Cuiriri, le	1	1	107	— Indian	1	2	405		1	2	405
Cuit, le	1	1	340	— Red - bellied	1	2	398		1	2	398
Cul - blanc, le	2	2	461	— Rufous	1	2	402		1	2	402
— —	3	1	141	— spotted	1	2	403		1	2	403
— — le brun verdâtre	2	2	465	— violet - headed	1	2	402		1	2	402
— — du Cap de bonne Esperance	2	2	464	— white bellied	1	2	401		1	2	401
— — le cendré	2	2	463	— yellow bellied	1	2	400		1	2	400
— — le gris	2	2	462	Curwillet	3	1	171		3	1	171
— — le roussâtre	2	2	464	Cushew bird	2	2	665		2	2	665
— — le roux	2	2	463	Cuthbert - Duck	3	2	409		3	2	409
— — du Senegal	2	2	464	Cut - Water	3	2	307		3	2	307
Cul jaune de Cayenne, petit	1	2	361	Cyacon, le	2	1	225		2	1	225
Cul - russet	2	1	201	Cyanos, seu caerulea Avis	2	1	48		2	1	48
Cuntur	1	1	5	Cygne, le	3	2	382		3	2	382
— —	4	1	17	— le sauvage	3	2	379		3	2	379
Curasso	2	2	661	Cygnus gibbus	4	2	502		4	2	502
Curassow bird	2	2	664	— melanorhynchus	4	2	502		4	2	502
— — Coping	2	2	665								
— — crested	2	2	661	D.							
— — cumana	2	2	666	Dämmerungs - Falke	4	1	39		4	1	39
— — cushew	2	2	665	Damier, le	3	2	352		3	2	352
— — galeated	2	2	667	— le brun	3	2	352		3	2	352
— — globose	2	2	664	Darter - black	3	2	533		3	2	533
— — piping	2	2	666	— black bellied	3	2	532		3	2	532
Curlew, the	3	1	94	— rufous	3	2	554		3	2	554
				Darter							

D.

Darter Surinam
 — white - bellied
 Dattelsperling, der
 Dattier, le
 Daw black and yellow of Brasil
 Dayma - Thrush
 Daw Helvetian
 Daw Surinam
 Deep - Brown
 Demi - Aigrette, la
 Demi - Egrette, la
 Demifin à huppe et gorge blanches
 — mangeant des vers
 — noir et bleu
 — noir et roux
 Demoiselle, la
 — Heron
 — of Numidia
 Dendrofalco
 —
 Devil, le petit
 Dial - Bird
 Dial - Grakle
 Didapper
 Didus ineptus
 —
 — Nazarenus
 —
 — solitarius
 Van Diemens - Sänger, der
 —
 Diemens - Warbler
 Dindon, le
 — du Bresil
 — sauvage
 Diomedea Chilensis
 — Chiloensis
 — chlororhynchos
 — demersa
 —
 — exulans
 — fuliginosa
 — spadicea
 Dipper
 Dirigang, le
 Distelfink, der
 —
 Diuca - Fink, der
 Diver black
 — black - throided

2 1 534
 2 2 532
 2 1 260
 2 1 260
 1 2 347
 2 1 82
 1 1 313
 1 2 328
 3 1 273
 3 1 59
 3 1 59
 2 2 526
 2 2 488
 2 1 308
 2 2 487
 3 1 14
 3 1 14
 3 1 15
 1 1 84
 1 1 94
 2 2 546
 1 2 383
 1 2 383
 3 1 259
 2 2 764
 4 2 410
 2 2 766
 4 2 410
 2 2 765
 4 2 410
 2 2 509
 4 2 357
 2 2 509
 2 2 651
 2 2 654
 2 2 649
 3 2 495
 3 2 494
 3 1 274
 3 2 489
 4 2 526
 3 1 271
 3 1 274
 3 1 273
 3 1 259
 4 1 199
 2 1 274
 4 1 295
 2 1 313
 3 2 417
 3 2 302

D.

Diver Chinese
 — Dun
 —
 — greater - speckled
 — greatest - tailed
 — imber
 — laugh
 — Northern
 —
 — red - throated
 — small, black and white
 — speckled
 — striped
 Diving Petrel
 Dobschick
 — black and white
 — eared
 —
 — greater
 — horned
 — Pied - bill
 Dod - eersen
 Dodo
 — hooded
 — solitary
 Dohle
 Dohle, die
 —
 — die bunte
 — die Cafferische
 — die ganz schwarze mit weiß-
 — grauen Hinterkopf
 — die gemeine
 — die graue
 — die mit dem Halsbande
 — die kahlköpfige
 — die kahlköpfige
 — die Neu - Guineische
 — die Papuanische
 — die schwarze
 — die weiße
 — Domingo - Drossel, die
 Dominic - Ente, (die Sanct)
 Dominic - Falke, (der St.)
 Dominican - Cardinal
 — skrike
 — Thru-h
 Dominikaner - Ammer
 —
 — Drossel
 —
 — Ente, die

3 2 304
 3 2 366
 3 2 367
 3 2 299
 3 2 301
 3 2 300
 3 2 376
 3 2 298
 3 2 299
 3 2 303
 3 2 290
 3 2 301
 3 2 304
 3 2 362
 3 1 259
 3 1 254
 3 1 253
 3 1 255
 3 1 251
 3 1 255
 3 1 261
 2 2 764
 2 2 764
 2 2 764
 2 2 765
 1 1 312
 1 2 721
 4 1 112
 1 2 721
 2 1 362
 1 2 721
 1 1 312
 1 1 312
 1 1 313
 1 2 722
 1 2 722
 1 2 722
 1 2 722
 1 1 313
 1 1 313
 2 1 38
 1 1 135
 1 1 99
 2 1 117
 1 1 162
 2 1 54
 4 1 271
 2 1 54
 4 1 240
 3 2 453

E e e

Demi:

		D.
Dominikaner = Kernbeißer, der	2	117
— — — — — mit dem	4	1256
— — — — — Federbusch	2	1117
— — — — — Wittwe	2	1176
— — — — — Bürger	1	1162
Dompfaffe, der	2	1135
Dorndreher, der	1	1151
— — — — —	1	2692
Dorr-Hawk	2	2581
Dotterel, the	3	1182
— — — — —	3	1183
Dove, brown Indian	2	2600
— green-winged	2	2606
— groenland	3	2290
— — — — —	3	2295
— long-tailed	2	2638
— Portugal	2	2623
— rough-footed	2	2593
— spotted	3	2295
— transverse striped or barred	2	2626
— white-bellied	2	2602
— white-winged	2	2600
Dragonertaube, die	2	2597
Draine, la	2	1113
Drehhals	1	2452
Drongo, der	1	1144
— — — — —	1	2690
— de Malabar	1	1172
Drossel, die	2	1113
— die Abyssinische	2	1170
— — — — —	4	1245
— die Aethiopische	2	1170
— — — — —	4	1245
— die Afrikanische	2	1152
— die Amboinische	2	1160
— — — — —	4	1244
— die Ameisendrossel	2	1178
— die Amerikanische	4	1237
— die aschblaue	4	1238
— die aschfarbige	2	1161
— die aschgraue	2	1159
— — — — —	4	1242
— die mit aschgrauen Steiße	2	1167
— die aus der Barbarey	2	1120
— die barbarische	4	1230
— die blaue	2	1148
— — — — —	4	1238
— die bläuliche	4	1234
— die blauschwänzige	2	1179
— — — — —	4	1248

		D.
Drossel, die blaße	2	128
— — — — —	4	1233
— die Bourbonische	2	1167
— — — — —	4	1244
— die braune	2	1125
— — — — —	4	1231
— die braungraue	4	1242
— die brannkehlige	4	1245
— die brännliche	2	1164
— — — — —	4	1243
— — — — — im Anhang	—	3
— die bräunlichweiße	4	1235
— die Brillendrossel	2	1157
— die bunte	2	1125
— — — — —	4	1232
— die Capsche	2	1165
— — — — —	4	1243
— — — — — im Anhang	—	3
— die Cayennische	2	1125
— — — — —	4	1232
— die Ceylanische	2	1157
— — — — —	4	1241
— die Chilische	2	1183
— die Chinesische	2	1133
— — — — —	4	1234
— die Colma-Drossel	2	1146
— — — — —	4	1247
— von Conchinchina	4	1245
— die Corayadrossel	2	1173
— — — — —	4	1246
— die Cowaldrossel	2	1182
— — — — —	4	1249
— die dickschnäblige	2	1131
— — — — —	4	1233
— die Domingodrossel	2	1138
— die St. Domingische	4	1236
— die Dominikanerdrossel	2	1154
— die dunkle	2	1127
— — — — —	4	1233
— die eckigschwänzige	4	1245
— die einsame	2	1148
— — — — —	4	1238
— die Einsiedlerdrossel	2	1150
— die flötende	2	1172
— — — — —	4	1246
— — — — — im Anhang	—	3
— die mit gebänderten Schwänze	2	1173
— die gefleckte	2	1123
— — — — —	4	1231
— die gelbe	2	1158
— — — — —	4	1241

Dros-

D.	S.	Z.	E.
Drossel, die gelbbäuchige	2	1	39
— die gelbbirnstige	4	1	236
— die gelbbirnstige	2	1	71
— die gelbbirnstige	4	1	245
— die gelbbirnstige	4	1	237
— die gelbbirnstige	2	1	67
— die gelbrothe	4	1	244
— die gelbrothe	2	1	72
— die mit gelbrothem Nacken	4	1	246
— die gelbrothgeschwänzige	2	1	76
— die gelbrüstige	2	1	27
— die gelbrüstige	2	1	25
— die gelbschächtige	4	1	232
— die gelbschächtige	4	1	244
— die gelbschächtige	4	1	230
— die gelbschächtige	2	1	56
— die gepunktete	4	1	249
— die geränderte	2	1	81
— die gepunktete	4	1	248
— die gepunktete	2	1	78
— die gepunktete	4	1	247
— die Gisingische	2	1	82
— die Gisingische	4	1	248
— die Gisingische	2	1	53
— die Gisingische	2	1	54
— die goldfleckige	4	1	242
— die goldfleckige	2	1	18
— die goldfleckige	4	1	230
— die goldschwänzige	4	1	244
— die graue	2	1	61
— die graue	4	1	242
— die grauliche	4	1	244
— die graubraune	4	1	236
— die grauschwänzige	4	1	248
— die grauschwänzige	4	1	244
— die grünbraune	4	1	229
— die grüne	2	1	60
— die grüne	4	1	242
— die Guianische	2	1	17
— die Guianische	4	1	229
— die hellbraune	4	1	245
— die Hispaniolaische	4	1	244
— die von Hispaniola	2	1	68
— die Hudsonische	2	1	81
— die Hudsonische	4	1	248
— die Jamaikaische	2	1	17
— die Jamaikaische	4	1	230
— die Indische	2	1	61
— die Indische	4	1	242
— die Indische	4	1	248
— die Indische	2	1	24

D.	S.	Z.	E.
Drossel, die Kamtschatkische	4	1	231
— die kleine	2	1	18
— die kleine	4	1	230
— die kleinschnäblige	4	1	241
— die kleinschnäblige	2	1	84
— die kleinschnäblige	4	1	249
— die kleinschnäblige	2	1	80
— die kleinschnäblige	2	1	42
— die kleinschnäblige	4	1	237
— die kleinschnäblige	2	1	62
— die kleinschnäblige	4	1	242
— die kleinschnäblige	2	1	66
— die kleinschnäblige	4	1	243
— die kleinschnäblige	2	1	77
— die kleinschnäblige	2	1	85
— die kleinschnäblige	4	1	249
— die kleinschnäblige	2	1	75
— die kleinschnäblige	2	1	74
— die kleinschnäblige	4	1	246
— die kleinschnäblige	2	1	24
— die kleinschnäblige	4	1	231
— die kleinschnäblige	2	1	62
— die kleinschnäblige	4	1	242
— die kleinschnäblige	2	1	26
— die kleinschnäblige	4	1	232
— die kleinschnäblige	2	1	49
— die kleinschnäblige	4	1	238
— die kleinschnäblige	2	1	63
— die kleinschnäblige	2	1	35
— die kleinschnäblige	2	1	63
— die kleinschnäblige	4	1	243
— die kleinschnäblige	2	1	13
— die kleinschnäblige	2	1	34
— die kleinschnäblige	4	1	234
— die kleinschnäblige	2	1	55
— die kleinschnäblige	2	1	34
— die kleinschnäblige	4	1	234
— die kleinschnäblige	2	1	81
— die kleinschnäblige	4	1	248
— die kleinschnäblige	2	1	70
— die kleinschnäblige	2	1	84
— die kleinschnäblige	4	1	49
— die kleinschnäblige	2	1	60
— die kleinschnäblige	4	1	242
— die kleinschnäblige	4	1	244
— die kleinschnäblige	2	1	58
— die kleinschnäblige	4	1	241
— die kleinschnäblige	2	1	37
— die kleinschnäblige	2	1	3
— die kleinschnäblige	2	1	83
— die kleinschnäblige	4	1	241
— die kleinschnäblige	2	1	37
— der Dryheus	2	1	24

Drossel,	D.	B.	E.
— Hagodendrossel	2	1	26
— die Palmdrossel	2	1	69
— die Persische	2	1	82
— — —	4	1	237
— die Pfeisdrossel	2	1	56
— die Philippinische	2	1	35
— — —	4	1	235
— die punktirte	4	1	249
— die Ringdrossel	2	1	43
— die Rohrdrossel	2	1	28
— die kleinste Rohrdrossel	2	1	30
— die Rohrdrossel mit schwarzen Pfeilflecken auf dem Oberleibe	2	1	31
— die rosenfarbige	2	1	46
— — —	4	1	208
— die rothfarbige	2	1	36
— — —	4	1	235
— die rothfüßige	2	1	31
— — —	4	1	233
— die rothbraune	2	1	32
— — —	4	1	234
— die rothbrüstige	2	1	23
— die Rothdrossel	2	1	19
— die rothflügelige	2	1	52
— — —	4	1	239
— die rothgurgelige	4	1	235
— die rothhäufige	2	1	28
— — —	4	1	233
— die rothkehlige	4	1	231
— die rothrändrige	4	1	230
— die rothschwänzige	2	1	27
— — —	4	1	232
— die rothschwingige	4	1	239
— die rothsteißige	4	1	232
— die rußschwarze	4	1	235
— die Sandwichische	2	1	35
— die schäufige	4	1	235
— die Schillerdrossel	2	1	53
— die Schanhdrossel	2	1	34
— — —	4	1	235
— die Schrendrossel	2	1	32
— die schwarz und rothe	2	1	83
— die mit schwarzem Federbusch	2	1	74
— die mit schwarzem Gesichte	2	1	34
— die mit schwarzem Rinn	2	1	71
— die schwarzbrüstige	2	1	71
— — —	4	1	245
— die Schwarzdrossel	2	1	39
— die bunte Schwarzdrossel	2	1	41
— die weiße Schwarzdrossel	2	1	41

Drossel, die weißköpfige Schwarz-	D.	B.	E.
— drossel	2	1	41
— die schwarzflügelige	2	1	75
— — —	4	1	247
— die schwarzgezäumte	3	2	542
— — —	4	1	249
— die schwarzhäufige	2	1	56
— — —	4	1	240
— die schwarzkehlige	2	1	59
— — —	4	1	241
— die schwarzkehlige	2	1	240
— die schwarzköpfige	2	1	63
— — —	4	1	243
— die schwarzschwänzige	4	1	248
— die schwarzwangige	2	1	68
— — —	4	1	244
— die Senegalische	2	1	62
— — —	4	1	242
— die Sibirische	2	1	28
— — —	4	1	233
— die Singdrossel	2	1	15
— die bunte Singdrossel	2	1	17
— die Singdrossel mit dem Federbusch	2	1	17
— die graue Singdrossel	2	1	17
— die Singdrossel mit dem Halsringe	2	1	17
— die weiße Singdrossel	2	1	17
— die weißköpfige Singdrossel	2	1	16
— die Spottdrossel oder der Spottvogel	2	1	36
— die Steindrossel	2	1	50
— die streifschwänzige	4	1	234
— die Südindische	2	1	84
— die Suratische	2	1	35
— die Surinamische	2	1	69
— — —	4	1	244
— die Taubendrossel	2	1	59
— Zhenka	4	1	236
— die tiefsinnige	2	1	49
— die Tripolisische	2	1	21
— — —	4	1	230
— die Unalaskadrossel	2	1	20
— die violette	2	1	54
— — —	4	1	239
— die Wachholderdrossel	2	1	21
— die Wanderdrossel	2	1	23
— die Wasseramsel	2	1	45
— der Wasserhaar	2	1	45
— die mit weißen Augenbraunen	2	1	28
— die mit weißem Rinn	2	1	41

Drosf-

	D.				D.		
	B.	L.	E.		B.	L.	E.
Drossel, die weißkeißige	4	1	241	Duck, ferruginous	3	2	453
— die mit weißem Streiß	2	1	58	— Georgia	3	2	416
— die weißbäugige	4	1	237	— Golden-eye	3	2	461
— die weißbäuchige	2	1	54	— great - black	3	2	418
— — —	4	1	239	— great - black from Hudsonbay	3	2	416
— die weißkönnige	4	1	236	— great, red headed	3	2	468
— die weißköpfige	2	1	55	— grey - headed	3	2	398
— — —	4	1	240	— — —	3	2	411
— die weißköhrige	2	1	76	— Guinea	3	2	414
— — —	4	1	247	— Gulaund	3	2	405
— die weißrückige	2	1	74	— harlequin	3	2	420
— — —	4	1	246	— hooc - billed	3	2	428
— die weißschwänzige	2	1	46	— Jeeland	3	2	469
— — —	4	1	238	— Hathera	3	2	438
— die weißstirnige	2	1	64	— Indian	3	2	414
— — —	4	1	243	— King	3	2	411
— — — im Anhang	—	—	3	— Lapmark	3	2	444
— die weißstreifige	4	1	243	— little black and white	3	2	459
— die zweydeutige	4	1	249	— little brown	3	2	460
Drossel - Zint	2	1	313	— little brown and white	3	2	421
— — —	4	1	289	— long tailed	3	2	455
Dry Heron	3	1	70	— — —	3	2	455
Duc, le, ou le grand Duc	1	1	109	— — —	3	2	456
— le, de la Caroline petit	1	1	116	— — —	3	2	456
— le dechaussé grand	1	1	111	— — — Male	3	2	456
— le grand d'Italie	1	1	111	— — — female	3	2	457
— le grand de Lapponie	1	1	113	— Mareca	3	2	439
— le moyen	1	1	114	— Mexican	3	2	451
— le grand de Virginie	1	1	112	— — —	3	2	464
Duck Baikal	3	2	479	— Morillon	3	2	462
— Bimaculatet	3	2	449	— Muscovy	3	2	413
— black	3	2	416	— — —	3	2	414
— — billed whistling	3	2	432	— — —	3	2	414
— — headed	3	2	423	— Neu - Zealand	3	2	467
— blue grey with a sost bill	3	2	449	— Nilotik	3	2	423
— brown	3	2	422	— pied	3	2	430
— buffel - headed	3	2	459	— pink - headed	3	2	480
— — —	3	2	460	— Pintail	3	2	453
— Cairo	3	2	414	— Pochard	3	2	450
— Chinese	3	2	471	— Red - belled Whistling	3	2	431
— collared	3	2	397	— Red - crested	3	2	468
— common - Tame	3	2	427	— Round - crested	3	2	373
— crested -	3	2	467	— Rufous - necked	3	2	415
— crimson - billed	3	2	438	— — —	3	2	451
— curve - billed	3	2	429	— Scaup	3	2	432
— Damietta	3	2	422	— Scoter	3	2	417
— Dominican	3	2	453	— Sharp - tailed called Havelde	3	2	456
— Dusky	3	2	469	— Smalles reddish headed	3	2	461
— dusky and spotted	3	2	420	— Soft - billed	3	2	449
— Eider	3	2	409	— Spanish	3	2	452
— faicated	3	2	445	— Spirit	3	2	460
				— Spotted - billed	3	2	422
				Duck			

	D.	E.		E.		D.	E.	
Duck, Summer	3	2	469	Eagle, Golden		1	1	28
— supercilious	3	2	430	—	whit & whitering	1	1	28
— Tame	3	2	427	—	about it's tail	1	1	36
— Tufted	3	2	465	— lesser white - tailed	1	1	37	
— Ural	3	2	443	— New - Holland, white	1	1	7	
— Velvet	3	2	418	— Oronooko	1	1	109	
— Western	3	2	458	— Owl	1	1	111	
— White - faced	3	2	434	—	1	1	20	
—	3	2	435	— plaintive	1	1	38	
— White - headed	3	2	415	— Pondichery	1	1	28	
— Wild	3	2	424	— Ring - tail	1	1	28	
Ducker, greater crested and horned	3	1	249	— Ring - tailed	1	1	28	
— Hen	3	1	220	—	1	2	657	
— Northern	3	2	302	— Rough - footed	1	1	35	
Dudu, der	2	2	764	— Russian	1	1	40	
— der Einsiedler = Dudu	2	2	765	— Spotted	1	1	35	
— der gemeine	2	2	764	— Statenland	1	1	37	
—	4	2	410	— Vulturine	1	1	11	
— der Nazar = Dudu	2	2	66	— White	1	1	34	
— der tölpische	4	2	410	—	1	1	34	
Dudu Nazarene	2	2	766	—	1	1	34	
Dun - Flycatcher	2	1	340	— White - bellied	1	1	30	
Dunenspecht, der	1	1	474	—	1	1	39	
—	4	1	151	— crowned	1	1	26	
Dunhill, Coq and Hen	2	2	670	— headed	1	1	34	
Dunkin	3	1	156	— Louisiane	1	1	29	
—	3	1	157	— tailed	1	1	32	
Dur - bec, le	2	1	106	Ecarotol altera	3	2	373	
Dwarf Flycatcher	2	1	349	Echasse, l'	3	1	170	
— grosbeack	2	1	151	Eclatant, l'	4	1	191	
— Hen	2	2	674	Ecorcheur, l'	1	1	151	
— Heron	3	1	49	— de Madagascac	1	1	154	
— Shey	3	2	520	— varié	1	1	152	
— Spoonbill	3	1	4	Edelfalke, der	1	1	58	
				—	1	2	663	
				—	4	1	34	
Eagle, Aequinoctial	1	1	40	Edwards = Gittich	4	1	74	
— Bald	1	1	25	Effraie	1	1	129	
—	1	1	26	Egg - Bird	3	2	310	
— black	1	1	25	Egret	3	1	61	
—	1	1	28	— Demi	3	1	59	
— black - backed	1	1	39	— great	3	1	60	
— black - checked	1	1	33	— little	3	1	61	
— Brazilian	1	1	38	— Reddish	3	1	59	
— Chinese	1	1	33	Eichenheber	1	1	318	
— cinereous	1	1	32	Eichelkrähe	4	1	118	
— crested	1	1	7	Eider	3	2	409	
— crowned	1	1	24	— Duck	3	2	409	
— Fawn - Killing	1	1	36	Eiderente, die	3	2	409	
— Fierce	1	1	29	Eidergans, die	3	2	409	
— Golden	1	1	27	—	4	2	508	
							Ein-	

	B.	Z.	E.		B.	Z.	E.
Einsiedler: Drossel	2	1	50	Eisvogel, der gemeine	1	2	513
Einsiedler: Duda der	4	1	238	—	4	1	161
— Geyer, der	2	2	765	— im Anhang	—	—	4
— Papagey, der	4	2	410	der geschäcste	1	2	525
Eis-Ammer	1	2	655	der grauköpfige	4	1	259
Eissturmvogel, der	1	1	269	der große	4	1	158
—	1	2	713	der großschnäblige	4	1	158
—	4	1	268	der grünrückige	4	1	163
—	3	2	350	der grünköpfige	1	2	508
—	4	2	497	—	4	1	160
Eistaucher, der	3	2	298	der Gijjanische	1	2	526
Eisvogel, der	1	2	500	—	2	1	365
— der Aegyptische	1	2	504	der mit dem Halsbände	1	2	508
—	4	1	159	der mit der Halskrause	1	2	734
— der große Africanische	1	2	502	der heilige	1	2	509
— der Amazonen: Eisvogel	1	2	528	—	4	1	160
— der Amerikanische	1	2	527	— im Anhang	—	—	4
—	1	2	734	der Indische	1	2	518
—	4	1	164	— im Anhang	—	—	4
— der aschgraue	1	2	521	der fahlschwänzige	4	1	163
—	4	1	163	der kastanienbraune	4	1	164
— der große Bengalische	1	2	506	der Krappeneisvogel	1	2	506
— der blaunköpfige	1	2	517	der Krappenfresser	1	2	506
—	4	1	162	der lafurblaue	4	1	161
— im Anhang	—	—	3	der Madagascarische	1	2	517
— der blausrückige	4	1	164	—	4	1	162
— der Brasilianische	1	2	526	der Neuguineische	1	2	504
— der braune	1	2	501	—	4	1	159
—	1	2	733	der Orientalische	1	2	520
— der große braune	1	2	501	orangebäuchige	4	1	164
— der bunte	1	2	503	der purpurfarbene	1	2	517
—	1	2	733	—	4	1	162
— der bunte gehäubte	1	2	733	der rosenfarbige	4	1	161
— der Capische	1	2	502	der rothbäuchige	4	1	162
— der Cayennische	1	2	521	der rothköpfige	1	2	516
— der Chinesische	1	2	512	—	4	1	161
— im Anhang	—	—	3	— im Anhang	—	—	4
— der Coromandelsche	1	2	734	der rundflechtige	4	1	159
— der dreyzehige	1	2	529	der schäcste	4	1	159
—	1	2	734	der schwarz und weiße	1	2	503
—	4	1	165	der schneißige	4	1	163
— mit dem Federbusch	1	2	518	der mit schwarzer Mütze	1	2	512
— im Anhang	—	—	3	der sichere	1	2	511
— der große vom Gambia	1	2	505	—	4	1	161
— der gefleckte	1	2	525	der von Smirna	1	2	505
—	4	1	163	der stolze	1	2	527
— der gehäubte	1	2	522	—	4	1	164
— im Anhang	—	—	4	der Surinamische	1	2	526
— der gelbliche	4	1	159	der von Ternate	1	2	520
— der gelbroth und grüne	1	2	525	der verehrte	1	2	511
— der gelbrothe	4	1	152	—	4	1	161

	B.	E.	C.		B.	E.	C.
Eisvogel, der violettblaue	4	1	161	Emberiza brasiliensis	4	1	275
— der mit dem weißen Hals-				— brumalis	2	1	195
— — — — — bande	1	2	508	— — —	4	1	275
— — — — — der weißbäuchige	4	1	160	— caerulea	2	1	202
— — — — — der weiß und grüne	1	2	525	— — —	4	1	276
— — — — — der weißkehlige	4	1	159	— Calfat	2	1	207
— — — — — der weißköpfige	1	2	506	— — —	4	1	278
— — — — — — — — —	4	1	159	— capensis	2	1	180
— — — — — der weißschnäblige	1	2	528	— — —	2	1	181
— — — — — — — — —	4	1	164	— — —	4	1	272
— — — — — der mit vier Zehen	1	2	541	— chlorocephala	2	1	207
— — — — — der zweifarbige	1	2	525	— — —	4	1	269
— — — — — — — — —	4	1	164	— — —	4	1	278
Elk	3	2	379	— chrysophrys	2	1	211
Elster	4	1	115	— — —	4	1	279
Elster, die Afrikanische	1	2	722	— chrysoptera	2	1	209
— — — — — die Antillische	1	2	724	— — —	4	1	269
— — — — — die aschgrau und schwarze				— cia	2	1	186
— — — — — — — — — fleckte gemeine	1	2	723	— — —	4	1	269
— — — — — — — — — die blaue	1	2	724	— — passeribus congener	2	1	186
— — — — — — — — — die bunte gemeine	1	2	723	— cinerea	2	1	201
— — — — — — — — — die gemeine	1	2	723	— — —	4	1	276
— — — — — — — — — die gestreifte gemeine	1	2	724	— cirius	2	1	184
— — — — — — — — — die rothfarbene und weißge-				— — —	4	1	269
— — — — — — — — — — — — — — — fleckte gemeine	1	2	723	— ciris	2	1	203
— — — — — — — — — — — — — — — die schmutzig weiße	1	2	723	— — —	4	1	276
— — — — — — — — — — — — — — — die Senegalische	1	2	724	— citrinella	2	1	167
— — — — — — — — — — — — — — — die weiße gemeine	1	2	724	— — —	4	1	269
— — — — — — — — — — — — — — — Elster-Specht	4	1	156	— coccinea	2	1	213
Emberiza Alia, Embericae species	2	1	200	— — —	4	1	274
— — — — — amazona	2	1	190	— cyanea	2	1	202
— — — — — — — — —	4	1	274	— — —	4	1	277
— — — — — americana	2	1	193	— cyanopsis	2	1	205
— — — — — — — — —	4	1	275	— — —	4	1	278
— — — — — angolensis	2	1	179	— Elexathorox	4	1	269
— — — — — — — — —	4	1	272	— erythrophthalma	2	1	196
— — — — — arctica	4	1	276	— — —	4	1	275
— — — — — arundinacea	2	1	213	— familiaris	2	1	189
— — — — — — — — —	4	1	270	— — —	4	1	274
— — — — — asiatica	4	1	279	— flaveola	2	1	190
— — — — — atricapilla	2	1	199	— — —	4	1	274
— — — — — — — — —	4	1	277	— flavifrons	2	1	212
— — — — — aureola	2	1	198	— — —	4	1	279
— — — — — — — — —	4	1	276	— ferruginea	2	1	192
— — — — — badensis	2	1	213	— — —	4	1	274
— — — — — — — — —	4	1	269	— fucata	2	1	210
— — — — — badensis	4	1	274	— — —	4	1	279
— — — — — barbata	2	1	186	— fusca	2	1	181
— — — — — bourbonica	2	1	207	— — —	4	1	273
— — — — — — — — —	4	1	278	— glacialis	4	1	268
— — — — — brasiliensis	2	1	194	— grisea	2	1	208
							Embe-

E.		D.	C.	E.	E.		D.	C.	E.
Emberiza	grisea	4	1	278	Emberiza	paradisea	2	1	175
—	hortulana	2	1	164	—	—	4	1	271
—	—	2	1	166	—	passerina	2	1	190
—	—	4	1	168	—	—	4	1	270
—	hyemalis	2	1	164	—	pithyornus	2	1	200
—	—	4	1	168	—	—	4	1	276
—	lesbia	2	1	172	—	platensis	2	1	206
—	—	4	1	270	—	—	4	1	278
—	leucocephala	2	1	200	—	principalis	2	1	177
—	leucophrys	2	1	196	—	—	4	1	272
—	—	4	1	276	—	provincialis	2	1	172
—	longicauda	2	1	179	—	—	4	1	269
—	—	4	1	272	—	—	4	1	270
—	lotharingica	2	1	173	—	psittacea	2	1	174
—	—	4	1	269	—	—	4	1	271
—	—	4	1	271	—	pusilla	2	1	210
—	luctuosa	2	1	197	—	—	4	1	276
—	—	4	1	276	—	quadricolor	2	1	205
—	ludoviciana	2	1	174	—	—	4	1	278
—	—	4	1	271	—	Quelea	2	1	187
—	luteola	2	1	212	—	—	2	1	188
—	—	4	1	270	—	—	4	1	273
—	maelbyensis	2	1	208	—	regia	2	1	178
—	melanocephala	2	1	195	—	—	4	1	272
—	—	4	1	275	—	remig. recticibus nigris etc.	2	1	264
—	mexicana	2	1	195	—	rosea	2	1	211
—	—	4	1	275	—	—	4	1	279
—	Miliaria	2	1	169	—	rupicapilla	2	1	212
—	—	2	1	170	—	rubra	2	1	189
—	—	2	1	170	—	—	4	1	273
—	—	4	1	270	—	superne rufa subtus flava	2	1	198
—	militaris	2	1	195	—	rustica	2	1	210
—	—	2	1	237	—	—	4	1	276
—	—	4	1	275	—	rutila	2	1	192
—	mixta	2	1	209	—	—	2	1	211
—	—	4	1	276	—	—	4	1	274
—	montana	2	1	162	—	sandwichensis	2	1	198
—	—	4	1	268	—	—	4	1	276
—	mustelina	2	1	161	—	Schoeniclus	2	1	170
—	nivalis	2	1	158	—	—	2	1	172
—	—	2	1	160	—	—	4	1	270
—	—	2	1	161	—	serena	2	1	170
—	—	4	1	267	—	—	4	1	271
—	olivacea	2	1	190	—	sinensis	2	1	166
—	—	4	1	274	—	—	4	1	268
—	orix	2	1	115	—	spadocephala	2	1	211
—	oryzivora	2	1	182	—	—	4	1	279
—	—	2	1	183	—	surinamensis	2	1	208
—	—	4	1	273	—	—	4	1	279
—	panayensis	2	1	179	—	Textrix	2	1	188
—	—	4	1	272					

8fff

Embe.

E.	B.	Z.	S.
Ente, die rothe Gans	3	2	397
— die rothbrüstige Gans	3	2	396
— die Rothhalsgans	3	2	395
— die Schneegans	3	2	390
— die Schwanengans	3	2	390
— die schwarzrückige Gans	3	2	392
— die spornflügelige Gans	3	2	394
— die streifköpfige Gans	3	2	480
— die Trappgans	3	2	385
— die wilde Gans	3	2	399
— die zahme Gans	3	2	401
— die hahnenfedrige Ente	4	2	522
— die Haubenente	3	2	465
— die frummschnäblige Hausente	3	2	428
— die Herbstente	3	2	431
— die Jacquins-Ente	3	2	485
— die Isländische Ente	3	2	469
— Kefuschka	4	2	521
— —	3	2	481
— —	4	2	525
— die Knäckente	3	2	472
— die Kogolkaente	3	2	447
— die Kolbenente	3	2	408
— die Kragenente, Männchen und Weibchen	3	2	420
— die Afrikanische Kriekente	3	2	477
— —	4	2	523
— die Amerikanische Kriekente	3	2	476
— die Kriekente vom See Baikal	3	2	479
— die Carolinische Kriekente	4	2	523
— die Kriekente von Coromandel	3	2	478
— —	4	2	524
— die Kriekente von St. Domingo	3	2	476
— —	4	2	525
— die Ferree-Kriekente	3	2	458
— die gemeine Kriekente	3	2	473
— —	4	2	522
— die Hina-Kriekente	3	2	479
— —	4	2	524
— die Madagaskarische Kriekente	3	2	477
— —	4	2	524
— die Manillische Kriekente	3	2	478
— die Sommer-Kriekente	3	2	474
— die spitzschwänzige Kriekente	3	2	477
— —	4	2	523
— die Kronenente	3	2	484
— die frummschnäblige	3	2	429
— —	4	2	512
— die langgeschwänzte	3	2	455
— die Lappmärkische	3	2	444
— —	4	2	515

E.	B.	Z.	S.
Ente, die gemeine Köffelente	3	2	439
— die Jamaikaische Köffelente	4	2	514
— —	3	2	442
— die Mexikanische Köffelente	4	2	514
— —	3	2	441
— —	4	2	514
— die rothbrüstige Köffelente	3	2	442
— —	4	2	514
— die Mexicanische Ente	3	2	464
— die Mönchente	3	2	484
— die Neuseeländische	3	2	467
— —	4	2	521
— die Nilente	3	2	423
— die Nyrokoente	3	2	465
— die ockerfarbene	4	2	513
— die Amerikanische Pfeifente	3	2	448
— —	4	2	517
— die blanbrüstige	4	2	516
— die Gapsche Pfeifente	3	2	447
— —	4	2	516
— die gemeine Pfeifente	3	2	446
— —	4	2	516
— die rothschnäblige Pfeifente	3	2	431
— die schwarzchnäblige Pfeifente	3	2	432
— die schwarzschwänzige Pfeifente	4	2	516
— die punktirte	4	2	520
— die Quackente	3	2	461
— die Rosente	3	2	428
— die rothe	4	2	506
— die rothbraune	3	2	453
— —	4	2	519
— die rothhälsige	3	2	415
— —	3	2	451
— —	4	2	517
— die rothköpfige	3	2	451
— —	3	2	480
— —	4	2	519
— die rothschnäblige	3	2	438
— —	4	2	513
— die Ruderente	3	2	443
— die Sammetente	3	2	418
— die schäclige	3	2	430
— —	4	2	515
— die Schmalente	3	2	428
— die Schnatterente	3	2	444
— die schwarze	3	2	416
— der schwarze Schwan	3	2	483
— der schwarzhälsige Schwan	3	2	383
— der schwarzköpfige Schwan	3	2	384
— die schwarznaclige	3	2	483
— —	4	2	509

	B.	Z.	E.		B.	Z.	E.
Ente, die schwarzschwänzige	3	2	484	Eperbier, de la Caroline	1	1	91
— die Sichelente	3	2	445	— à gros bec de Cayenne	1	1	93
— der Singschwan	3	2	379	— petit	1	1	100
— Sirsair	3	2	482	— de pigeons	1	1	91
— —	4	2	525	— tacheté	1	1	90
— die Commerente	3	2	469	Epouventail, l'	3	2	323
— die Spanische	3	2	452	Erdsinf, der	2	1	265
— —	4	2	515	— —	4	1	291
— die Spatelente	3	2	462	Erdsittich, der	4	1	86
— die Spießente	3	2	453	Erdturtestaube, die	2	2	633
— die Steilerente	3	2	458	— —	4	2	387
— die Störente	3	2	428	Eremit, der	1	1	334
— die Strauente	3	2	467	Erkoom, seu Abba Gumba	1	2	715
— der stumme Schwan	3	2	382	Erlensinf	4	1	297
— die Sunpsente	3	2	451	Erlenzeißig	4	1	297
— die Tafelente	3	2	450	Eryzeißig, der	3	1	251
— die Mexicanische Tafelente	3	2	451	Escarboucle, l'	1	2	641
— die Tenpatlahoac-Ente	3	2	441	— —	4	1	218
— die Trauerente	3	2	417	Esclave, l'	2	1	224
— die weichschnäblige	3	2	449	Eskimo-Brachvogel, der	3	1	99
— —	4	2	517	— —	4	2	433
— die mit weißen Augenbraunen	3	2	430	Esmerillon, gry, gry	1	1	98
— die weißäugige	4	2	520	Ere, l'	1	1	265
— die weißkehlige	4	2	513	Etoilé, l'	3	1	43
— die weißköpfige	3	2	415	Etourneau, l'	2	1	1
— die weißhörige	4	2	525	— blanc	2	1	3
— die weißstirnige	3	2	482	— blanc et noir	2	1	3
— —	4	2	509	— du Cap de bonne Espe-			
— die wilde	3	2	424	— rance	2	1	4
— die Winterente, altes Männchen	3	2	455	— —	2	1	4
— — — altes Weichen	3	2	457	— gris	2	1	4
— — — junges Männchen	3	2	456	— de la Louisiane	2	1	5
— die zahme	3	2	427	— de la nouvelle Espagne	2	1	11
— die Zaunente	3	2	433	— Pie	2	1	4
— die zweifleckige	3	2	449	— —	2	1	5
Entensfößer, der	1	1	41	— des terres Magellaniques	2	1	6
Epeiche	1	2	465	— à tête blanche	2	1	3
— —	1	2	472	Eulen, die	1	1	109
— —	1	2	473	— —	1	2	680
— —	1	2	474	— —	4	1	47
— —	1	2	476	Eule, die Afadische	1	1	137
— —	1	2	479	— —	1	2	687
— de Canada	1	2	471	— die Arktische	1	2	688
— du Mexique	1	2	471	— die aschgraue	1	1	125
— de Nubie ondé et tacheté	1	2	477	— die Baumeule	1	1	120
— petit	1	2	468	— die Bergente	1	1	141
— petit brun des Moluques	1	2	477	— —	1	2	688
Eperonnier, l'	2	2	648	— die Brandeule	1	1	130
Eperbier, l'	1	1	89	— —	1	2	686
— des Alouettes	1	1	86	— die große braune	1	1	130
— de la Baye de Hudson	1	1	83	— die braunrothe Oesterreichische	1	1	127
				Eule,			

[illegible]

Falco	♂.	♀.	♂.	Falco	♂.	♀.	♂.
— abietinus	4	1	23	— arundinaceus	4	1	32
— —	1	2	660	— asiaticus	4	1	39
— aegyptius	4	1	37	— ater	1	1	57
— —	1	1	105	— —	1	2	663
— —	1	2	675	— —	4	1	29
— —	2	1	359	— aurantius	1	1	95
— —	4	1	29	— —	1	2	674
— aequinoctialis	1	1	40	— —	4	1	38
— —	1	2	659	— australis	1	1	37
— —	4	1	28	— —	1	2	658
— aeruginosus	1	1	48	— —	4	1	26
— —	1	2	661	— austriacus	1	1	57
— —	4	1	32	— —	1	2	663
— Aesalon	1	1	96	— —	4	1	29
— —	1	2	674	— badius	1	1	87
— —	4	1	37	— —	1	2	673
— — caribaeorum	1	1	98	— —	4	1	35
— — Falconariorum	1	1	98	— barbarus	1	1	65
— — novaeboracensis	1	1	97	— —	1	2	666
— alandarius	1	2	672	— —	4	1	37
— albicans	1	1	78	— barbatus	1	1	10
— —	1	2	668	— —	4	1	19
— —	4	1	34	— bidentatus	4	1	45
— albicaudis	1	1	36	— bohemicus	4	1	53
— —	1	2	658	— borealis	1	1	46
— —	4	1	23	— —	1	2	661
— albicollis	4	1	44	— —	4	1	31
— Albicilla	1	1	32	— braccatus	4	1	39
— —	1	2	657	— brachydactylus	4	1	27
— —	4	1	23	— brasiliensis	1	1	58
— albidus	4	1	30	— —	1	2	663
— albus	1	1	34	— —	4	1	29
— —	1	1	60	— brunneus	1	2	679
— —	1	2	658	— —	4	1	46
— —	4	1	24	— bubalinus	4	1	28
— ambustus	1	1	16	— buffoni	1	1	83
— americanus	1	1	33	— buffonia	1	2	672
— —	1	2	658	— buteo	1	1	44
— —	4	1	25	— —	1	2	659
— angolensis	1	1	16	— —	4	1	30
— antillarum	1	1	43	— cachinnans	1	1	76
— —	1	2	659	— —	4	1	45
— —	4	1	40	— cachinnatus	1	2	668
— apivorus	1	1	47	— caerulescens	1	1	100
— —	1	2	661	— —	1	2	675
— —	4	1	31	— —	4	1	38
— aquila	1	2	655	— calidus	4	1	45
— aquilinus	1	1	87	— candicans	1	1	74
— —	1	2	673	— —	1	2	668
— arabicus	4	1	45	— —	4	1	42
	1	1	105	— — Islandicus	1	1	75
				Falco			

Falco candidus

8.

B. L. S.

1 1 34
1 2 658
4 1 25
1 1 54
1 2 662
4 1 41
1 1 73
1 2 668
4 1 44
4 1 25
1 1 21
1 1 27
1 2 656
4 1 24
4 1 36
1 1 51
1 2 661
4 1 30
1 1 71
1 2 668
4 1 44
1 1 91
1 2 673
4 1 35
1 1 61
1 1 59
1 2 663
1 2 663
4 1 35
1 1 60
1 1 63
1 1 61
1 1 62
1 1 60
1 1 60
1 1 63
1 1 60
1 1 61
1 1 62
1 1 24
1 2 655
4 1 24
1 1 72
1 2 668
4 1 27
1 1 78
4 1 33
1 2 668
1 2 680
4 1 47
1 1 99

Falco dominicensis

8.

—
— dubius
—
—
— ferox
—
— fulvus
—
— canadensis
— furcatus
—
— uscus
—
—
— gallicus
—
— gallinarius
—
— naevius
— gentilis
—
— i, e, nobilis dictus
— gibbosus
— glaucopsis
—
— glaucus
— griseus
—
— Gyrfalco
—
— Haliaetus
—
— haliaetus
— Cayennensis
— Carolinensis
— Harpyia
—
— hionularius
— hudsonius

B. L. S.

1 2 674
4 1 46
1 1 107
1 2 675
1 2 679
4 1 46
1 1 29
1 2 657
4 1 25
1 1 28
1 2 655
4 2 24
1 1 29
1 1 55
1 2 662
4 1 29
1 1 88
1 1 106
1 2 664
1 2 673
4 1 34
1 1 36
1 2 658
4 1 26
1 1 45
1 2 660
1 1 45
1 1 58
1 2 603
4 1 34
1 1 58
1 1 60
1 2 657
4 1 27
1 2 672
1 1 73
1 2 668
4 1 34
1 1 74
1 2 668
4 1 41
1 1 41
1 2 659
4 1 27
1 1 41
1 1 43
1 1 42
1 1 7
4 1 23
4 1 23
1 1 83

Falco

—
—
— cayennensis
—
— ceylanensis
—
— Cheela
— cheriway
— chrysaetos
—
— cinerascens
— cinereus
—
— cirrhatus
—
— columbarius
—
— columbarius Nebbi dictus
— communis
—
—
— communis albus
— articus
— ater
— fuscus
— gibbosus
— honmotinus
— Italicus
— leucocephalus
— naevius
— ruber
— coronatus
—
— cristatus
—
— cyaneus
—
— Mas
— discolor
— dominicensis

	♂.	♀.	♂.		♂.	♀.	♂.		♂.	♀.	♂.
Falco	1	2	673	Falco	4	1	37	Lithofalco	4	1	37
—	1	1	71	—	1	1	54	—	1	1	54
—	1	2	667	—	1	2	662	—	1	2	662
—	4	1	43	—	4	1	35	—	4	1	35
—	1	1	21	—	1	1	658	—	1	1	658
—	1	1	45	—	—	—	35	—	—	—	35
—	1	2	661	—	—	—	93	—	—	—	93
—	4	1	30	—	—	—	674	—	—	—	674
—	1	2	657	—	—	—	36	—	—	—	36
—	1	1	30	—	—	—	28	—	—	—	28
—	4	1	36	—	—	—	678	—	—	—	678
—	4	1	41	—	—	—	40	—	—	—	40
—	1	2	679	—	—	—	25	—	—	—	25
—	4	1	42	—	—	—	655	—	—	—	655
—	1	1	31	—	—	—	23	—	—	—	23
—	1	2	657	—	—	—	72	—	—	—	72
—	4	1	36	—	—	—	668	—	—	—	668
—	1	1	71	—	—	—	44	—	—	—	44
—	1	1	69	—	—	—	45	—	—	—	45
—	1	2	667	—	—	—	44	—	—	—	44
—	4	1	43	—	—	—	56	—	—	—	56
—	1	1	64	—	—	—	57	—	—	—	57
—	1	1	63	—	—	—	662	—	—	—	662
—	1	2	666	—	—	—	28	—	—	—	28
—	4	1	42	—	—	—	99	—	—	—	99
—	1	1	64	—	—	—	100	—	—	—	100
—	1	1	63	—	—	—	675	—	—	—	675
—	1	2	663	—	—	—	38	—	—	—	38
—	1	1	67	—	—	—	40	—	—	—	40
—	1	2	666	—	—	—	659	—	—	—	659
—	4	1	31	—	—	—	26	—	—	—	26
—	1	1	77	—	—	—	84	—	—	—	84
—	1	2	668	—	—	—	85	—	—	—	85
—	4	1	42	—	—	—	672	—	—	—	672
—	1	1	24	—	—	—	38	—	—	—	38
—	1	2	656	—	—	—	85	—	—	—	85
—	4	1	23	—	—	—	35	—	—	—	35
—	1	1	30	—	—	—	658	—	—	—	658
—	1	2	657	—	—	—	25	—	—	—	25
—	4	1	25	—	—	—	39	—	—	—	39
—	1	1	39	—	—	—	659	—	—	—	659
—	1	2	659	—	—	—	24	—	—	—	24
—	4	1	27	—	—	—	89	—	—	—	89
—	1	1	103	—	—	—	673	—	—	—	673
—	1	2	675	—	—	—	35	—	—	—	35
—	4	1	40	—	—	—	91	—	—	—	91
—	1	1	51	—	—	—	90	—	—	—	90
—	1	2	661	—	—	—	44	—	—	—	44
—	4	1	32	—	—	—	45	—	—	—	45
—	1	1	84	—	—	—	67	—	—	—	67
—	1	2	672	—	—	—	37	—	—	—	37
—				—	—	—	Falco				Falco

601

№.	г.	с.
1	2	658
4	1	26
1	1	52
1	2	662
4	1	41
1	1	70
1	2	667
4	1	43
1	1	107
1	2	676
4	1	46
1	1	101
1	2	675
4	1	41
2	1	360
4	1	40
1	1	31
1	2	657
4	1	36
1	1	26
1	1	26
1	2	656
4	1	24
1	1	68
1	2	667
4	1	31
1	1	65
1	2	666
4	1	36
1	1	66
1	1	55
1	1	86
1	2	673
4	1	46
1	1	20
4	1	31
1	1	53
4	1	34
1	2	662
1	1	95
1	2	674
4	1	38
1	1	38
1	2	658
4	1	28
1	1	79
1	2	669
1	1	101
1	2	675
4	1	39
4	1	44

GGGG

B.	L.	E.
I	I	62
I	I	63
I	2	678
4	I	40
I	2	677
4	I	39
I	I	46
I	2	661
4	I	32
I	I	52
I	2	662
4	I	41
I	I	69
I	I	70
I	2	667
4	I	43
I	2	678
4	I	32
I	I	17
I	2	654
I	I	33
I	2	658
4	I	23
I	I	49
I	I	50
4	I	40
I	I	99
I	2	674
4	I	46
4	I	47
I	I	70
I	2	667
4	I	43
I	I	93
I	2	674
4	I	37
I	I	75
I	2	668
4	I	45
I	I	92
I	2	673
4	I	47
I	2	657
4	I	26
I	2	676
4	I	28
I	I	85
I	2	672
4	I	46
I	I	86
I	2	672
		Falco

		♂.	♀.	♂.			♂.	♀.	♂.
Falco	Tinnunculus griseus	1	1	86	Falcon	Dubious	1	1	107
—	tinus	4	1	39	—	Dusky	1	1	61
—	torquatus	1	1	79	—	—	1	1	106
—	tunetanus	1	1	65	—	—	1	1	107
—	uliginosus	1	1	82	—	Fishing	1	1	86
—	—	1	2	671	—	Gentil	1	1	58
—	—	4	1	35	—	Gentle	1	1	58
—	undulatus	2	1	359	—	Gray	1	1	106
—	—	4	1	40	—	Great billed	1	1	93
—	Urubitinga	1	1	38	—	Greenland	1	1	106
—	—	1	2	658	—	Grey	1	1	73
—	—	4	1	28	—	Guiana	1	1	92
—	variegatus	1	1	88	—	Haggard	1	1	60
—	—	1	2	673	—	—	1	1	65
—	—	4	1	30	—	Jeeland	1	1	63
—	versicolor	1	1	65	—	Incrian	1	1	92
—	—	1	2	666	—	Johanna	1	1	103
—	—	4	1	43	—	St. Johns	1	1	69
—	vespertinus	1	1	92	—	Italian	1	1	63
—	—	1	2	673	—	Kestrel	1	1	85
—	—	4	1	39	—	Laughing	1	1	76
—	vespertinoides	4	1	39	—	Leverian	1	1	103
—	vociferus	4	1	47	—	Little	1	1	99
Falcon	—	1	1	61	—	Long tailed	1	1	54
—	American	1	1	107	—	Madagascar	1	1	103
—	Arctic	1	1	63	—	Minute	1	1	100
—	Asiatic	1	1	102	—	Mountain	1	1	84
—	Ash colored mountain	1	1	85	—	New - Foundland	1	1	70
—	Barbary	1	1	65	—	New - Zealand	1	1	52
—	Behree	1	1	106	—	Northern	1	1	71
—	Bengal	1	1	100	—	Notched	1	1	105
—	Black bellied	1	1	33	—	Peregrine	1	1	65
—	Black checked	1	1	33	—	Placentia Falcon	1	1	49
—	Black necked	1	1	102	—	Plain	1	1	101
—	Black and white	1	1	72	—	Plumbeous	1	1	107
—	Black and white Indian	1	1	72	—	Red	1	1	62
—	Blue footed	1	1	70	—	Red Indian	1	1	63
—	Booted	1	1	68	—	Red throated	1	1	87
—	Brown	1	1	62	—	Rhomboidal	1	1	106
—	Caracca	1	1	72	—	Rough - footed	1	1	68
—	Cayenne	1	1	54	—	Rough - legged	1	1	67
—	Ceylonese crested	1	1	73	—	Roufous - headed	1	1	104
—	Cheela	1	1	104	—	Siberian	1	1	101
—	Chocolate	1	1	49	—	spotted	1	1	61
—	Cinereous	1	1	51	—	—	1	1	66
—	Collared	1	1	52	—	— Jeeland	1	1	64
—	Common	1	1	59	—	— winged	1	1	61
—	Crested	1	1	72	—	starry	1	1	70
—	Crested Indian	1	1	71	—	stone	1	1	84
—	Criard	1	1	108	—	streaked	1	1	105
—	St. Dominique	1	1	99	—	Surinam	1	1	75

Falcon

F.	S.	F.
Falcon Swallow - tailed	1 1 55	
— Tartarian	1 1 66	
— Tiny	1 1 108	
— Tunis	1 1 65	
— White	1 1 60	
—	1 1 74	
— White headed	1 1 60	
— White Jeeland	1 1 64	
— White necked	1 1 102	
— Yearling	1 1 60	
Falken, die	1 1 23	
—	1 2 655	
—	4 1 36	
—	4 2 23	
Falke, der Adler aus Astrachan	1 1 29	
— der Amerikanische Adler	1 1 33	
— der Amerikanische Buſard	1 1 46	
— der Amerikanische	1 1 107	
— der aſchgraue Adler	1 1 32	
— der aſchgraue Bergfalke	1 1 85	
— der aſchgraue Buſard	1 1 51	
— der Amerikanische	1 1 102	
—	1 2 675	
— der Ausländische	1 1 65	
— der aus der Barbarey	1 1 65	
—	1 1 666	
— barbariſcher	4 1 37	
— der Baumfalke	1 1 93	
— der Behree	1 1 106	
— der Behrich - Falke	1 2 675	
— der Bengalische	1 1 100	
—	1 2 675	
—	4 1 38	
— der Bergfalke	1 1 84	
— Berilz	4 1 45	
— der Bleyfalke	1 1 107	
— der Brandgeyer	1 1 46	
— der Braſilianische Adler	1 1 38	
— der Braſilianische Milan	1 1 58	
— der braune	1 1 62	
—	1 2 664	
— der braune Amerikanische Habicht	1 1 88	
— der braune Zeylonische Habicht	1 1 87	
— der braune gemeine	1 2 664	
— der braune Geyerfalke	1 1 74	
— die braune Lanette	1 1 77	
— der braunfahle Adler	1 1 36	
— der braunrothe	1 2 679	
—	4 1 46	
— der bunte	1 2 680	

F.	S.	F.
Falke, der bunte	4 1 47	
— der bunte Buſard	1 1 88	
— der Buſard aus Jamaika	1 1 45	
— der Cayennische Adler	1 1 40	
— der aus Cayenne	1 1 54	
— der Cayennische	1 2 662	
—	4 1 41	
— der Cayennische Ringelfalke	1 1 83	
— der Cheela	1 1 104	
— der Chineſiſche Adler	1 1 33	
— der St. Dominic - Falke	1 1 99	
— der von St. Domingo	1 2 674	
— der dunkelbraune oder Ameri-		
kanische	1 2 676	
—	4 1 46	
— der Edelfalke	1 1 58	
— der einfarbige	1 1 101	
—	1 2 675	
—	4 1 41	
— der Entenſtöſer	1 1 41	
— der Ceylanische mit dem Feder-		
busche	1 1 73	
—	1 2 668	
— der Indianische mit dem Fe-		
derbusche	1 1 71	
—	1 2 668	
— der Fingah	1 1 145	
— der Fiſchaar	1 1 41	
— der Fiſchaar aus Carolina	1 1 42	
— der Fiſchaar aus Cayenne	1 1 43	
— der Fiſcherfalke	1 1 86	
— der Fiſchfalke	1 2 673	
— der Fiſchgeyer	1 1 46	
— der Fleiſchnäſige	4 1 45	
— der franzöſiſche Adler	1 1 36	
— der Gabelgeyer	1 1 56	
— der gefleckte Adler	1 1 35	
— der gefleckte	1 1 66	
—	1 2 666	
—	4 1 43	
— die gefleckte Hühnerweyhe	1 1 45	
— der gefleckte Iſländiſche	1 1 64	
— der gefleckte Sperber	1 1 90	
— der mit gefleckten Flügeln	1 1 61	
— der Baumfalke mit geflecktem		
Schwanz	1 1 95	
— der mit geflecktem Schnabel	1 1 105	
—	1 2 675	
— der gelbköpfige	2 1 360	
—	4 1 40	
— der gemeine	1 1 59	

Falke, der gemeine	B.	Z.	E.	Falke, der von der Johanna-Insel	B.	Z.	E.
—	1	2	663	der St. Johannes-Falke	1	1	103
— der gemeine Adler	4	1	35	—	1	1	169
— der gemeine Buffard	1	1	25	—	1	2	667
— im Anhang	1	1	44	—	4	1	43
— der geschächte	—	—	4	— der von der Johannes-Insel	1	2	675
—	1	2	668	der Isländische	1	1	63
—	4	1	44	—	1	2	666
— im Anhang	1	2	4	—	4	1	42
— der gestiefelte	1	1	68	— der Isländische Geyersfalke	1	1	75
—	1	2	667	der Italiänische	1	1	63
— der gestreifte Buffard	1	1	51	der Italiänische gemeine	1	2	666
— der gestreifte aus Cayenne	1	1	105	der Karakfa	1	1	72
—	1	2	675	der kahlängige	4	1	41
— der gestreifte aus Madagascar	1	1	103	der Kirchsälke	1	1	85
— der gestreifte Madagascarische	1	2	675	der kleine	1	2	674
— der getiegete	1	2	676	—	4	1	46
— der gewellte	2	1	359	— der kleinste	1	1	108
—	4	1	40	—	1	2	676
— der Goldadler	1	1	27	—	4	1	39
— im Anhang	—	—	4	—	1	2	4
— der graue	1	1	73	— der Kronenadler	1	1	24
—	1	2	668	der kurzbeinige	4	1	41
— der grimmige	1	2	657	der Lachsälke	1	1	76
— der Grönländische	1	1	106	— der langgeschwänzte	1	1	54
—	1	2	675	—	1	2	662
—	4	1	42	— der langhöfige	4	1	39
— der Grofschnäbler-Falke	1	1	93	— der Lerchenbach	1	1	86
— der grofschnäblige	1	2	674	— der Leversche	1	1	103
— der Guianische	1	1	92	—	1	2	675
—	1	2	673	—	4	1	40
— der Habicht	1	1	53	— der Louifianische Adler	1	1	34
— der mit dem Halsbände	1	1	52	— im Anhang	—	—	4
—	1	2	662	— der Maltheische	4	1	38
— der Honigfalke	1	1	47	— der Mansfenny	1	1	43
— der Hudfonsbayfalke	1	1	49	—	4	1	40
—	4	1	40	— der Milan	1	1	56
— mit weifem Würzel	1	1	50	— der Mogelinf	1	1	40
— der Hühnerdieb	1	1	78	— die Moosweihe	1	1	41
— der Hühnergeyer	1	1	56	— der Neufundländische	1	1	70
— der Arabische Hühnergeyer	1	1	105	— der Neuholländische Adler	1	1	37
— die Hühnerweyhe	1	1	45	— der Neuländische	1	2	667
— der jährige Falke	1	1	60	—	4	1	43
— gemeine Falke	1	2	663	— der Neuseeländische	1	1	52
— der Japanische	1	2	657	—	1	2	662
— der Japanische Habicht	1	1	30	—	4	1	41
— der Javanische Falke	1	2	657	— der Nordische	1	1	63
—	4	1	41	— der Nordische gemeine	1	2	666
— der Javanische Habicht	1	1	31	— der Oestreichische Milan	1	1	57
— der Indische gemeine	1	2	666	— der Baumsälke mit orangen-	1	1	95
— der aus Ingrien	1	1	92	farbener Brust	1	1	38
— der Ingrische	1	2	673	— orangenbrüstiger	4	1	38

Falke,

F.	B.	Z.	S.	F.	B.	Z.	S.
Falke, der Orientalische	1	2	657	Falke, der mit dem Schwalbenschwanz	1	2	662
— der Orientalische Habicht	1	1	31	— der schwarzblaue	4	1	38
— der Hondichery-Adler	1	1	38	— der schwarze Adler	1	1	25
— der Rauchsufadler	1	1	35	— der schwarze Falke	1	1	61
— Rauchsufalke, der America-				— der schwarze gemeine	1	2	664
nische	1	1	68	— der schwarze Milan	1	1	57
— — der Europäischen	1	1	67	— der schwarzhäufige	1	2	675
— der rauchbeinige	1	2	666	— —	4	1	44
— der rauchbeinige aus Amerika	1	2	667	— der mit schwarzem Halse	1	1	102
— der raufenfleckige	1	2	675	— der schwarzpunktirte	4	1	47
— —	4	1	44	— der schwarzrothkehlige	2	1	359
— der mit raufenförmigen Flecken	1	1	106	— der schwarz und weiße	1	1	72
— der Ringelfalke	1	1	79	— der mit schwarzem Rücken	1	1	39
— der Ringelfalke aus Hudsons-				— der schwarzzügliche	4	1	45
bay	1	1	83	— der Schweimer	1	1	77
— der Indianische Ringelfalke	1	1	72	— der Sclavonische	1	2	678
— der Ringelschwanzadler	1	1	28	— der Seeadler	1	1	26
— der roßbäckige	1	2	678	— der Sibirische	1	1	101
— —	4	1	40	— —	1	2	675
— die roßige Weyhe	1	1	48	— —	4	1	39
— der roßnackige	4	1	43	— der silberschwänzige	4	1	39
— der Rößelgeyer	1	1	85	— der Sperber	1	1	89
— der rößlichweiße	1	2	676	— der Staatenländische	1	1	37
— der rothe	1	1	62	— der Steinadler	1	1	35
— —	1	2	666	— der Steinfalke	1	1	84
— — im Anhang			4	— — im Anhang			4
— der rothe Indianische	1	1	62	— der Sternfalke	1	1	70
— der mit rother Kehle	1	1	87	— der Sumpfhacht	1	1	82
— der mit rothbraunem Kopfe	1	1	104	— der Surinamische	1	1	75
— der rothfleckige	4	1	38	— —	1	2	668
— der rothfüßige	1	2	677	— der aus der Tartarey	1	1	66
— —	4	1	36	— der Taubensfalke	1	1	53
— der rothkehlige	1	2	673	— der Taubenhacht aus Carolina	1	1	91
— —	4	1	45	— der unbestimmte	1	1	107
— der rothköpfige	1	2	675	— —	1	2	675
— —	4	1	44	— —	4	1	46
— der rothtropfige	4	1	39	— der ungewisse	1	2	679
— der Russische Milan	1	1	57	— —	4	1	42
— der Sackfalke	1	1	69	— der Vogelfalke	1	1	89
— Sackfalke, der Amerikanische	1	1	70	— der Wachtelgeyer	1	1	77
— der Scheerschwänzel	1	1	56	— der Wanderfalke	1	2	666
— der mit langen Schenkelsedern	1	2	676	— der Wannenweher	1	1	85
— der Schiläfalke	1	2	675	— der Weißbauchadler	1	1	30
— das Schmierlein	1	1	96	— der weiße Adler	1	1	34
— Schmierlein, das Amerika-				— der weiße Falke	1	1	68
nische	1	1	99	— — im Anhang			4
— Schmierlein, das Carabische	1	1	98	— der weiße gemeine	1	2	664
— Schmierlein, das aus Newjork	1	1	97	— der weißgeschwänzte Adler	1	1	29
— der Schreyfalke	1	1	108	— der weiße Geyersfalke	1	1	74
— —	1	2	676	— der mit weißem Halse	1	1	102
— der Schwalbenschwanz	1	1	55	— der weißhäufige	1	2	675
				Falke,			

	F.
Falke, der weißhäufige	4 1 44
— der weiße Isländische	1 1 64
— der weißköpfige Adler	1 1 25
— der weißköpfige Falke	1 1 60
— der weißköpfige gemeine	1 2 664
— die weiße Fanette	1 1 78
— der weiße Sperber	1 1 91
— der Wespenfalke	1 1 47
— die Weyhe	1 1 44
— der wilde	1 1 60
— der wilde gemeine	1 2 664
— der Winterfalke	1 1 71
— der Adler mit weißem Wirbel	1 1 39
— der Zeylonische	4 1 44
— der Zwergfalke	1 1 100
— zweybindiger	4 1 45
— zweyzähniger	4 1 45
Fallow smith	2 2 461
Farlouse, la	2 2 375
Farlouzzine, la	2 2 377
Fasan, der	2 2 668
— der Africanische	2 2 689
— — —	4 2 394
— der Argus-Fasan	2 2 678
— der aschgraue	4 2 394
— das Huhn von Bantam	2 2 674
— der Bastardfasan	2 2 682
— der Brasilische	4 2 394
— der bunte	2 2 682
— der Curier-Fasan	2 2 687
— der mit dem Federstrauße	2 2 688
— das fünfzehige Haushuhn	2 2 672
— der gekrönte	2 2 685
— — —	4 2 394
— der gemeine	2 2 679
— — —	4 2 393
— der geränderte	4 2 393
— der geschäkte	2 2 689
— — —	4 2 394
— der Goldfasan	2 2 683
— der Haubenfasan	2 2 690
— das Haubenhuhn	2 2 672
— das Haushuhn	2 2 670
— der Impeyische	2 2 688
— das Kluthuhn	2 2 673
— der Mexikaische	4 2 394
— das Mohrenhuhn	2 2 676
— der Motmot	2 2 686
— der olivenbraune	4 2 394
— der Paracka	2 2 686
— das Patuanische Huhn	2 2 675

	F.
Fasan, der prächtige	2 2 677
— — —	4 2 393
— das ranchfäßige Huhn	2 2 675
— der Ringfasan	2 2 681
— der rothbüchige	4 2 394
— der Silberfasan	2 2 684
— das Strupphuhn	2 2 673
— der Truthahnfasan	2 2 683
— der weiße	2 2 682
— — —	4 2 394
— das wilde Huhn	2 2 668
— das Wollhuhn	2 2 676
— das Zwerghuhn	2 2 674
Faucon, le	1 1 59
— des Antilles	1 1 43
— de Barbarie	1 1 65
— de la Baye de Hudson	1 1 51
— de Bengale	1 1 100
— le blanc	1 1 60
— le bossu	1 1 60
— le brun	1 1 62
— de la Caroline	1 1 43
— à collier	1 1 78
— — —	1 1 79
— à collier des Indes	1 1 72
— le étoile	1 1 70
— le gentil	1 1 58
— le haggard	1 1 60
— le huppé des Indes	1 1 71
— d'Island	1 1 63
— d'Italie	1 1 63
— de montagne	1 1 84
— de montagne centré	1 1 85
— le noir	1 1 61
— le passager	1 1 61
— la patu	1 1 68
— le pecheur	1 1 86
— le pecheur des Antilles	1 1 42
— le pecheur du Senegal	1 1 86
— le pelerin	1 1 65
— de Roche	1 1 84
— le rouge	1 1 62
— le sors	1 1 60
— le tachté	1 1 61
— à tête blanche	1 1 60
Fauvette, la	2 2 412
— des Alpes	2 2 435
— la Babillarde	2 2 417
— la bleuatre de St. Domingue	2 2 440
— de bois	2 2 419
— de Cayenne à gueue rousse	2 2 440

F.	B.	Z.	S.	F.	B.	Z.	S.
Fauvette, de Cayenne à gorge brune et ventre jaune	2	2	440	Feldsperling, der bunte	2	1	247
— la grise	2	2	428	— der gehaubte	2	1	247
— de Haye	2	2	420	— der weiße	2	1	247
— de Haye de la Jamaïque	2	2	488	Feldtaube mit ihren Varietäten	4	2	376
— de hyver	2	2	420	Felsenbahn, der	2	2	516
— la ombrée	2	2	438	—	4	2	359
— la petite	2	2	415	— der gelbweiße	2	2	518
— la petite tachetée du Cap de bonne Esperance	2	2	488	— der Peruvianische	2	2	517
— à poitrine jaune de la-Loui- siane	2	2	439	— im Anhang	—	—	5
— de rosseaux	2	2	431	Felsen = Manakin	4	2	359
— la rousse	2	2	432	Felsen = Meve	4	2	495
— la tachetée	2	2	434	Felsen = Schwalbe, die	2	2	562
— la tachetée du Cap de bon- ne esperance	2	2	437	Felsenwaldhuhn	4	2	369
— la tachetée de la Louisiane	2	2	437	—	2	2	715
— à tête noire	2	2	415	Fer à cheval	4	2	397
—	2	2	417	Fern - Oul	2	1	6
— la verdâtre de la Louisiane	2	2	417	Fettid - Grakle	2	2	581
Favorite, la, de Cayenne	3	1	226	Feuerfink, der	1	2	379
Favorit - Meerschuh, das	3	1	226	—	2	1	307
Federbusch = Adler	4	1	26	Feuervogel, der	4	1	303
Federbusch = Falke	4	1	44	Ficedula	4	1	256
Federbusch = Kuckuck	4	1	142	Ficedula varia	4	2	429
Federbusch = Drossel	4	1	235	Fichtenammer, der	2	2	417
Federbusch = Kernbeißer	4	1	257	—	2	1	200
Federbusch = Taube	4	2	378	Fichtenfink, der	4	1	276
Federbusch = Pershuhn	4	2	391	—	4	1	293
Feen = Racker, die	1	1	346	Fichtenfink, der	2	1	314
—	1	2	729	Fichtenfink, der	4	1	293
—	4	1	119	Fichtenfink, der	2	1	106
Federohren = Trappe	4	2	408	Fichtenfink, der	4	1	254
Feigenfresser, der	2	2	433	Fichtenkreuzschnabel	4	1	253
— der gefleckte	2	2	434	Fichtensänger, der	2	2	476
Feldhuhn = Schnepfe	4	2	437	—	4	2	349
Feldfare	2	1	21	Field Duck French	2	2	753
— im Anhang	—	—	5	Fieldfare	2	1	21
Feldfink	4	1	287	— American	2	1	23
Feldlerche, die bunte	2	2	272	— of Carolina	2	1	23
—	2	2	369	— gied	2	1	22
—	4	2	321	Field - lark	2	2	369
— die kleine	2	2	377	—	2	2	377
— die rothe	2	2	372	Figeater	2	2	434
— die mit rothbraunem Kopfe	2	2	372	Figuier, le aux ailes dorées	2	2	482
— die schwarze	2	2	371	— de Bengale	2	2	468
— die weiße	2	2	371	— le bleu	2	2	469
Feldsperling, der	2	1	245	—	2	2	479
—	4	1	287	— le bleu de Madagascar	2	2	470
— der Bassard = Feldsperling	2	1	247	— le blond du Senegal	2	2	471
				— le brun	2	2	475
				— le brun de Canada	2	2	475
				— le brun et jaune	2	2	500
				— le brun et olive	2	2	485
				Figuier,			

	8.	2.	6.		8.	2.	6.
Figuiier, le brun du Senegal	2	2	471	Figuiier, à poitrine rouge	2	2	481
— de Canada	2	2	503	— le Protonotaire	2	2	484
— de la Caroline	2	2	499	— de sapins	2	2	476
— de Caroline	2	2	504	— du Senegal	2	2	470
— le cendré de Canada	2	2	479	— tacheté de jaune	2	2	475
— le cendré de Caroline	2	2	552	— tacheté de Pensylvanie	2	2	474
— — à ceinture	2	2	579	— tacheté cendré	2	2	474
— — à collier	2	2	552	— à tête jaune	2	2	474
— — de St. Domingue	2	2	477	— — de Canada	2	2	478
— — à gorge cendrée	2	2	486	— à tête jaune de Pensylvanie	2	2	481
— — à gorge noire de				— à tête noire de Cayenne	2	2	482
— — — Pensylvanie	2	2	482	— à tête d'or de Pensylvanie	2	1	18
— — de la Pensylvanie	2	2	481	— à tête rouge de Pensylvanie	2	2	472
— le couronné d'or	2	2	478	— à tête rousse	2	2	480
— à cravatte noire	2	2	476	— le varié de St. Domingue	2	2	480
— à demi collier	2	2	484	— à ventre gris du Senegal	2	2	481
— de St. Domingue	2	2	472	— à ventre. jaue du Senegal	2	2	470
— — —	2	2	475	— à ventre et tête jaunes	2	2	484
— étranger	2	2	482	— le vert et blanc	2	2	473
— à gorge blanche	2	2	472	— le vert et jaune	2	2	468
— à gorge jaune	2	2	472	— tacheté du Senegal	2	2	470
— à gorge cendrée	2	2	477	Finch, Amadavade	2	1	301
— — —	2	2	485	— Angola	2	1	299
— à gorge noire de la Pensyl-				— Arctic	2	1	254
— — vanie	2	2	476	— Automnal	2	1	288
— à gorge orangée	2	2	473	— Azure - headed	2	1	308
— grand de Canada	2	2	473	— Bahama	2	1	290
— grand de la Jamaïque	2	2	486	— Beautiful	2	1	261
— le grasset	2	2	485	— Black and blue	2	1	227
— gris de fer	2	2	481	— Black - collared	2	1	290
— huppé de Cayenne	2	2	483	— Black - faced	2	1	247
— de la Jamaïque	2	2	475	— Black - headed	2	1	272
— aux joues noires	2	2	439	— Black and Orange	2	1	263
— de l'Isle de Bourbon	2	2	469	— blue bellied	2	1	300
— de l'Isle de France	2	2	469	— blue crowned	2	1	308
— de la Louisiana	2	2	472	— blue faced	2	1	307
— — —	2	2	476	— blue of Guiana	2	1	111
— de Madagascar le grand	2	1	325	— blue headed	2	1	308
— de la Martinique	2	2	480	— Bonana	2	1	264
— de Maryland	2	2	439	— Brazilian	2	1	306
— de Mississippi	2	2	477	— — red and blue	2	1	306
— le noir	2	2	483	— Brown	2	1	272
— le noir et jaune de Cayenne	2	2	483	— brown throated	2	1	307
— olive de Cayenne	2	2	483	— Canary	2	1	284
— le orange	2	2	482	— Cape	2	1	305
— de Pensylvanie	2	2	488	— Capsa	2	1	260
— le petit cendré de Canada	2	2	479	— Carthagena	2	1	309
— le petit de St. Domingue	2	2	473	— Ceylon	2	1	306
— le petit à longue queue de				— Chinese	2	1	271
— — la Chine	2	2	489	— Cinereous	2	1	268
— le petit de Madagascar	2	2	469	— Citril	2	1	288

Finch,

F.		B.	Z.	C.	F.		B.	Z.	C.
Finch, Collared		2	1	273	Finch, snow		2	1	259
— Copwen		2	1	263	— Strasburg		2	1	298
— —		2	1	264	— stripped headed		2	1	269
— Crescent		2	1	261	— Surinam		2	1	270
— Crimson crowned		2	1	253	— testaceous		2	1	310
— — headed		2	1	265	— Tripoli		2	1	291
— Cuba		2	1	305	— ultramarine		2	1	290
— dun-ky		2	1	299	— variegated		2	1	273
— Eustatian		2	1	272	— white breasted		2	1	263
— Fasciated		2	1	267	— — checked		2	1	272
— Ferruginous		2	1	266	— — eared		2	1	304
— Golden backed		2	1	110	— — tailed waxbill		2	1	146
— grass		2	1	268	— — throated		2	1	267
— great Pied - Mountain		2	1	161	— winter		2	1	269
— green rumped		2	1	309	— yellow		2	1	289
— grey		2	1	147	— — troated		2	1	309
— grey headed		2	1	264	Fingah, der		1	1	145
— imperial		2	1	310	— —		1	2	690
— Lappland		2	1	256	Fingah, le		1	1	145
— —		2	1	257	Fink, der		2	1	242
— lepid		2	1	289	— der Amandavische		2	1	301
— long billed		2	1	271	— der Amerikanische Stieglitz		2	1	280
— long tailed		2	1	300	— der Angolische		2	1	299
— lovely		2	1	309	— —		4	1	301
— lulean		2	1	280	— der Arktische		2	1	254
— lunar		2	1	308	— —		4	1	289
— mountain		2	1	255	— der artige		2	1	289
— —		2	1	260	— —		4	1	298
— Mozambique		2	1	286	— der aschgrane		2	1	268
— Nootka		2	1	310	— —		4	1	292
— Norton		2	1	268	— der Asiatische		4	1	294
— oker		2	1	310	— der azurköpfige		2	1	308
— orange		2	1	270	— —		4	1	303
— Painted		2	1	203	— der Bahama-Fink		2	1	290
— Parrot		2	1	279	— der bärartige		2	1	312
— pied mountain great		2	1	161	— —		4	1	299
— Prizzlad		2	1	223	— der bandirte		2	1	267
— purple		2	1	269	— —		4	1	292
— red breasted		2	1	266	— der Bastard-Hausperling		2	1	245
— red breasted long tailed		2	1	175	— der Bastard-Sperling		2	1	245
— red faced		2	1	270	— der Bergfink		2	1	254
— red headed		2	1	279	— der Berghänsling		2	1	297
— red mountain		2	1	158	— der Bergperling		2	1	260
— red rumped waxbill		2	1	145	— der blaubäuchige		2	1	300
— rusty collared		2	1	310	— —		4	1	301
— rufous chinned		2	1	262	— der mit blauem Gesichte		2	1	307
— saffran fronted		2	1	288	— der blaubäuchige		2	1	308
— Savanna		2	1	265	— —		4	1	303
— scarlet		2	1	265	— der blane Hausperling		2	1	245
— senegal		2	1	303	— der blankehtige		4	1	303
— serin		2	1	287	— der blankköpfige		2	1	308
					h h h				Fink,

Fink,	der	blauköpfige
—	der	Bluthänfling
—	der	Brasilische
—	der	braune
—	—	—
—	der	braunkehlige
—	—	—
—	der	braunschwarze
—	der	Buchfink
—	der	bunte
—	—	—
—	der	bunte Haussperling
—	der	Capfa-Fink
—	der	Capfche
—	der	Carolinische
—	der	Catortl
—	der	Carthagenische
—	—	—
—	der	Ceylanische
—	—	—
—	der	Chinesische
—	—	—
—	der	Chinesische Zeisig
—	der	Citronen-Fink
—	der	Eubaische
—	—	—
—	der	Dalmatische Sperling
—	—	—
—	der	Dattelsperling
—	der	dickköpfige
—	der	Distelfink
—	der	Dunca-Fink
—	—	—
—	der	Drosselfink
—	der	dumme (Sperling)
—	—	—
—	der	dunkelbraune
—	—	—
—	der	Erdfink
—	der	St. Eustachische
—	—	—
—	der	Feldsperling
—	der	Feuerfink
—	der	Fichtenfink
—	der	Flachsfink
—	der	gelbbäuchige
—	der	gelbe
—	—	—
—	der	gelbe Sperling
—	der	gelbkehlige
—	der	gelbkehlige

N.	Z.	S.
4	1	303
2	1	294
2	1	306
2	1	272
4	1	294
2	1	307
4	1	303
4	1	293
2	1	250
2	1	273
4	1	295
2	1	244
2	1	260
2	1	305
4	1	287
4	1	297
2	1	309
4	1	304
2	1	306
4	1	302
2	1	271
4	1	294
2	1	284
2	1	288
2	1	305
4	1	302
2	1	250
4	1	288
2	1	261
4	1	300
2	1	274
2	1	313
4	1	298
2	1	313
2	1	249
4	1	287
2	1	299
4	1	301
2	1	265
2	1	272
4	1	295
2	1	245
2	1	307
2	1	314
2	1	295
4	1	294
2	1	289
4	1	298
2	1	244
4	1	304
2	1	309

Fink,	der	gelbkehlige
—	der	mit gelbrothem Rinn
—	der	gelbschnäblige
—	der	gemeine
—	—	—
—	—	im Anhang
—	der	gemeine Hänfling
—	der	gemeine Stieglitz
—	der	gemeine Zeisig
—	der	Georgische
—	der	gesprenkelte (Sperling)
—	—	—
—	der	getieberte Bengalisf
—	der	Girliß
—	—	—
—	der	glänzende
—	—	—
—	—	im Anhang
—	der	Gräsfink
—	der	Graufink
—	der	granköpfige
—	—	—
—	der	grünbraune
—	der	grüngelbe
—	der	grünkehlige
—	—	—
—	der	grüne Stieglitz
—	der	Halbmondflink
—	der	mit dem Halsbände
—	der	Haussperling
—	der	Herbstfink
—	der	aus der Hudsonsbay
—	der	Kaisersfink
—	der	kastanienbraune
—	der	karmoisinfköpfige
—	der	kleine Hänfling
—	der	krause
—	—	—
—	der	Kuhfink
—	der	kurzschwänzige (Sperling)
—	—	—
—	der	langschnäblige
—	—	—
—	der	langschwänzige
—	—	—
—	der	Lappländische
—	—	—
—	der	Perchenfink
—	der	lobgelbe Haussperling
—	der	von Pulea
—	der	Martinsquische

N.	Z.	S.
4	1	304
2	1	262
4	1	289
2	1	250
4	1	288
—	—	5
2	1	291
2	1	274
2	1	281
2	1	311
2	1	249
4	1	288
2	1	301
2	1	287
4	1	297
2	1	261
4	1	290
—	—	5
2	1	268
2	1	248
2	1	264
4	1	291
4	1	297
4	1	302
2	1	309
4	1	304
2	1	278
2	1	261
2	1	273
2	1	242
2	1	288
2	1	313
2	1	310
4	1	302
2	1	265
2	1	297
2	1	273
4	1	295
2	1	263
2	1	250
4	1	288
2	1	271
4	1	293
2	1	300
4	1	301
2	1	256
4	1	289
2	1	256
2	1	245
2	1	280
2	1	312
—	—	Fink,

F.	S.
Fink, der Mexikanische (Zeisig)	2 1 284
— der von Mozambik	4 1 297
— der niedliche	2 1 266
—	2 1 309
— der Noorka = Fink	4 1 290
— Nortunfund = Fink	2 1 310
—	2 1 268
— der otergelbe	4 1 293
—	2 1 310
— der olivenbraune	4 1 304
— der olivenfarbige	4 1 294
—	3 2 545
—	4 1 305
— der orangebäuchige	4 1 301
— der orangebunte	4 1 291
— der Ostindische Sperling	2 1 312
— der Papagey = Fink	2 1 279
— der Pisang = Fink	2 1 264
— der pomeranzengelbe	2 1 270
—	4 1 293
— der Purpurfink	2 1 269
— der punktirte	4 1 301
— der Ringelfink	2 1 308
— der rosenfarbige	2 1 311
—	4 1 291
— der rostbindige	4 1 304
— der mit rothfarbenem Halsbände	2 1 310
— der rothfarbige	2 1 266
—	4 1 292
— der rothbrüstige	2 1 266
—	4 1 292
— der mit rothem Gesichte	2 1 279
— der rothgliedrige	4 1 295
— der rothgurgelige	4 1 287
— der rothhaubige	2 1 253
—	4 1 288
— der rothkehlige	4 1 296
— der rothkinnige	4 1 295
— der rothköpfige	2 1 279
—	4 1 296
— der rothscheitelige	4 1 299
— der rothschwänzige	2 1 312
— der rothwangige	4 1 296
— der saffranfärbige	2 1 288
—	4 1 298
— der Scharlachfink	2 1 263
— der Schneefink	2 1 259
— der schöne	2 1 261
—	4 1 290
— der schwarz- u. orangenfarbige	2 1 263
—	4 1 291

F.	S.
Fink, der schwarz und weiße	3 2 544
— der schwarzbindige	4 1 299
— der schwarzbrüstige gemeine	2 1 283
— Zeisig	2 1 247
— der mit schwarzem Gesichte	2 1 247
— der mit schwarzem Halsbände	1 1 290
— der schwarze Mexikanische Zeisig	2 1 284
— der schwarzköpfige	2 1 272
—	4 1 294
— der schwarze Sperling	2 1 244
— der schwarzkränzige	4 1 289
— der schwarzschächtige	4 1 304
— der schwarzwangige	4 1 287
— der Schwedische	2 1 283
—	4 1 296
— der Senegalische	2 1 303
—	4 1 301
— der spißschwänzige	2 1 311
—	4 1 300
— der Strasburger (Hänfling)	2 1 298
—	4 1 300
— der streifköpfige	2 1 269
—	4 1 293
— der Surinamische	2 1 270
—	4 1 294
— der Tripolische	2 1 291
— der Ultramarinfink	2 1 290
— der violetbäuchige	4 1 302
— der Waldfink	2 1 314
— der weinrothe	4 1 301
— der weißbäuchige	4 1 294
— der weißbrüstige	2 1 263
—	4 1 291
— der weißkehlige	2 1 267
—	3 2 544
—	4 1 292
—	4 1 293
— der weißhörige	2 1 304
—	4 1 302
— der weißschwänzige (Sperling)	2 1 249
—	4 1 288
— der weißwangige	2 1 272
—	4 1 294
— der weiße Sperling	2 1 243
— der Winterfink	2 1 269
—	im Anhang
—	5
— der Zeylonische	4 1 302
— der ziegelrothe	2 1 310
—	4 1 304
— der zweifarbig	4 1 298
— der zwitschernde	4 1 300

H h h 2

Finken:

	B.	Z.	S.
Finkenbeißer, der	1	1	151
Finkenhabicht	4	1	35
Finkensittich	4	1	81
Fire-Bird	2	1	307
Fire-Finch	2	1	307
Fischaar, der	1	1	41
—	1	2	659
— der aus Carolina	1	1	42
— der aus Cayenne	1	1	43
Fischadler, der	1	2	657
— — große	4	1	23
— — kleine	4	1	23
— — weißköpfige	1	2	656
— — vom Cap	2	1	359
Fischerfalke, der	1	1	86
—	4	1	46
Fischfalke, der	1	2	673
Fischgeyer, der	1	1	46
— im Anhang	—	—	5
Fischerpelikan	4	2	532
Fishing Hawk	1	1	43
Fischreiher	4	2	422
Fist, le, de Provence	2	2	465
Fitis, der	2	2	502
Fitisfänger	4	2	335
Flacahilotl	2	2	613
Flachsfink, der	2	1	295
—	4	1	300
Flamant, der	3	1	267
— der Chilische	3	1	270
—	4	2	489
— der rothe	3	1	267
—	4	2	479
— der weiß	4	2	480
Flamengo grosbeak	2	1	152
Flamingo	3	1	267
Flamingo-Kernbeißer	2	1	152
Flamingo red	3	1	267
Flammant, le	3	1	267
Flaveole, la	2	1	190
Flavert, le	2	1	121
Flaxenwarbler	2	2	471
Fliegenente, die	3	2	441
Fliegenfänger, der	2	1	314
— der Afrikanische	2	1	353
—	4	1	307
— der aschfarbige	2	1	324
—	4	1	307
— der aschgrane	2	1	339
— der mit Augenbraunen	2	1	332
— der azurblaue	2	1	330

	B.	Z.	S.
Fliegenfänger, der azurblaue	4	1	310
— der härige	2	1	350
— der bekränzte	2	1	327
—	4	1	309
— der blaßgrüne	2	1	352
— der blaubunte	2	1	358
— der blauföpfige	2	1	330
—	4	1	310
— der Bourbonische	2	1	322
—	4	1	306
— der braunkehlige	2	1	323
—	4	1	306
— der braunrothe	2	1	357
—	4	1	311
— der braunscheitelige	2	1	306
— der bunte	4	1	316
— — im Anhang	—	—	5
— der buntflügelige	2	1	334
—	4	1	312
— der Cambajische	2	1	356
— der Canadische	2	1	342
— der Capische	2	1	318
— der Cayennische	2	1	343
— der Coromandelsche	2	1	324
—	4	1	307
— der dickschnäblige	4	1	307
— der dunkelbraune	2	1	348
— der dunkelfarbige	2	1	334
—	4	1	312
— der dunkelgelbe	2	1	332
—	4	1	311
— der dunkelgrane	4	1	307
— der dunkle	2	1	358
— der fächerschwänzige	2	1	331
—	4	1	310
— der mit dem Feder-	2	1	344
— busche	4	1	308
— der fuchsbäuchige	2	1	358
— der fuchsföpfige	2	1	343
— der gabelschwänzige	2	1	314
— der gefleckte	4	1	305
—	2	1	322
— der gehäubte	4	1	306
—	2	1	348
— der gekrönte	2	1	346
— der gelbbäuchige	2	1	327
— der gelbbrüstige	4	1	309
—	2	1	326
— der mit gelbem Afters	2	1	342
— der mit gelbem Steiße	2	1	324
— der gelbgefleckte	2	1	324

Flie-

F.	S.	Z.	S.
Fliegenfänger, der gelbgefleckte	4	1	307
— der gelbhälfige	2	1	328
— — —	4	1	309
— der gelbkehlige	2	1	330
— — —	4	1	310
— der gelbköpfige	2	1	332
— — —	4	1	312
— der gelblappige	2	1	345
— der gelbhörige	4	1	311
— der gelbrothe	2	1	349
— der mit gelbrothem Af- ter	2	1	326
— der mit gelbrothem Bauche	2	1	349
— der gelbstirnige	2	1	333
— — —	4	1	312
— der geschäcete	4	1	306
— der geschäftige	2	1	347
— der geschwäßige	2	1	339
— der gesprengelte	2	1	333
— — —	4	1	312
— der gestreifte	2	1	338
— der gesirichelte	2	1	347
— der goldkehlige	2	1	351
— der graubraune	4	1	310
— der grauhälfige	2	1	328
— — —	2	1	329
— der graukehlige	2	1	328
— — —	4	1	309
— der grüne	2	1	327
— — —	4	1	309
— der grünbeinige	2	1	358
— der Guava-Fliegen- fänger	2	1	326
— der mit dem Halsbände	2	1	317
— der Javaische	2	1	354
— der Indische	2	1	325
— — —	4	1	308
— der Kagenfliegenfänger	2	1	341
— der kleine	2	1	356
— der kleinste	2	1	350
— der kuppige	2	1	326
— — —	4	1	308
— der Luissianische	2	1	345
— der Madagascarische	2	1	325
— — —	4	1	307
— der Martiniquische	2	1	341
— der nette	2	1	352
— der Neuholländische	2	1	354
— — —	4	1	311
— der Neuschottländische	2	1	352

F.	S.	Z.	S.
Fliegenfänger, der ohrbüschlige	4	1	307
— der olivenfarbige	2	1	332
— — —	4	1	311
— der orangenbrüstige	2	1	348
— der mit orangefarbe- nem After	2	1	329
— der orangesteifige	4	1	310
— der orangestreifige	4	1	308
— der Paradiesfliegen- fänger	2	1	334
— der Peteschensfliegen- fänger	2	1	347
— der Philippinische	2	1	330
— — —	4	1	310
— der Phöbusfliegenfän- ger	2	1	351
— der pomeranzenfarbige	4	1	308
— der purpurkehlige	2	1	350
— der rothbrüstige	4	1	312
— der rothasterige	2	1	326
— — —	4	1	309
— der rothhängige	2	1	340
— — im Anhang	—	—	5
— der rothbäuchige	2	1	333
— — —	4	1	312
— der mit rothem Gesichte	2	1	340
— der rothgraue	2	1	357
— — —	4	1	311
— der rusfige	2	1	355
— — —	4	1	311
— der Sandwichische	2	1	333
— — —	4	1	312
— der schäcige	2	1	357
— der schwalbenschwän- zige	2	1	344
— der schwarze	2	1	329
— — —	4	1	310
— der schwarze, eine Spielart	2	1	329
— der schwarz und weiße	2	1	320
— — —	4	1	305
— — im Anhang	—	—	5
— der schwarzbunte	4	1	305
— der schwarzgraue	2	1	319
— der schwarzkappige	2	1	341
— der schwarzrückige	2	1	318
— — —	4	1	305
— der schwarzstirnige	2	1	323
— — —	4	1	307
— der Senegalische	2	1	321
— — —	4	1	306

		D.	Z.	E.			D.	Z.	E.
Fliegenfänger, der	Senegalische im Anhang	—	—	5	Flycatcher, chattering	—	2	1	339
—	der Sibirische	2	1	340	—	cinereous	2	1	339
—	der Societätsfliegenfänger	2	1	352	—	cinnamon	2	1	342
—	der Sperlingsfliegenfänger	2	1	353	—	Citrine	2	2	458
—	der stolze	2	1	355	—	collared	2	1	323
—	der Surinamische	2	1	348	—	coromandel	2	1	324
—	der Tyrannen-Fliegenfänger	2	1	345	—	crested	2	1	344
—	— im Anhang	—	—	5	—	Senegal	2	1	322
—	der veränderliche	2	1	336	—	Dun	2	1	340
—	— im Anhang	—	—	5	—	dusky	2	1	334
—	der weißbunte	4	1	306	—	—	2	1	351
—	der weißgefranzte	2	1	358	—	dwarf	2	1	349
—	der mit weißem Gesichte	2	1	358	—	fan-tailed	2	1	331
—	der weißgurgelige	4	1	308	—	flammeous	2	1	328
—	der weißhörnige	2	1	353	—	fork-tail	2	1	343
—	—	4	1	306	—	fork-tailed	2	1	343
—	der weißschwänzige	2	2	323	—	golden crowned	2	2	478
—	—	4	1	307	—	golden throated	2	1	351
—	der wellenförmige	2	1	335	—	golden winged	2	2	482
—	—	4	1	308	—	green	2	1	327
—	der zimmetbraune	2	1	342	—	—	2	1	352
—	der Zwergfliegenfänger	2	1	349	—	green black cap	1	2	593
—	der zweifarbige	2	1	338	—	green Indian	2	2	468
Flügelvogel		4	1	228	—	grey necked	2	1	328
Flugadler		4	1	27	—	grey and yellow	1	2	539
Flugfänger		4	2	334	—	Quava	2	1	326
Flycatcher		2	1	342	—	hanging	2	1	352
—	active	2	1	347	—	Indian	2	1	325
—	African	2	1	353	—	lesser crested	2	1	352
—	ash colored	2	1	324	—	light blue-grey	2	2	481
—	azure	2	1	330	—	little brown	2	1	339
—	black	2	1	320	—	Louisian	2	1	345
—	black cap	2	1	341	—	luteous	2	1	332
—	black capped	2	1	341	—	Madagascar	2	1	325
—	black fronted	2	1	323	—	Martinica	2	1	341
—	black throated green	2	2	476	—	Mutabile	2	1	336
—	black and white	2	1	320	—	Naevous	2	1	333
—	blue	2	2	479	—	nitid	2	1	352
—	blue headed	2	1	330	—	olive	2	1	332
—	blue-headed green	2	1	594	—	olive colored	2	1	340
—	Bourbon	2	1	322	—	orange-breasted	2	1	348
—	brown	2	1	348	—	orange vented	2	1	329
—	Canada	2	1	342	—	Paradise	2	1	334
—	Cape	2	1	318	—	passerine	2	1	353
—	Cat	2	1	341	—	petechial	2	1	347
—	Cayenne	2	1	343	—	petty	2	1	350
					—	Philippine	2	1	530
					—	pied	2	1	316
					—	—	2	1	317
					—	purpur throated	2	1	318
							2	1	350

Fly-

Flycatcher, red bellied
 — red eyed
 — red faced
 — red throated
 — red vented
 — round crested
 — rufous
 — bellied
 — Sandwich
 — Senegal
 — society
 — spotted
 — winged
 — yellow
 —
 — streaked
 — striped
 — supercilious
 — Surinam
 — swallow tailed
 — tufted
 — tyrant
 — undalated
 — whiskered
 — white
 — fronted
 — tailed
 — throated
 — wreathed
 — yellow bellied
 — breasted
 — crowned
 — eared
 — fronted
 — headed
 — necked
 — rumped
 —
 — throated
 — vented

Fou, le

— de Bassan
 — le blanc
 — le brun
 — le brun de Cayenne
 —
 — le brun petit
 —
 — de Cayenne
 — le grand

No.	2.	3.	F.
2	1	333	Fou, le tacheté
2	1	340	Foudi - Jala, le
2	1	340	Foudis, le
2	2	481	Foulque, la
2	1	326	— la grande
2	1	348	— la grande à crete
2	1	349	— de Madagascar
2	1	349	Fouquet, le petit des Philippines
2	1	333	Fourmillier de Cayenne
2	1	321	— huppé
2	1	352	— à oreilles blanches
2	1	314	—
2	1	334	— tacheté de Cayenne
2	1	324	Fournier, le
2	2	475	— des Buenos Ayres
2	1	347	Fouvette rousse
2	1	338	Fowel, with harbours in lakes and
2	1	332	rives etc.
2	1	348	Fowl Persian
2	1	344	— Sparling
2	1	326	Fraise, la
2	1	345	Franciscaner - Kernbeißer
2	1	325	—
2	1	350	Francolin, der
2	1	320	Francolin, le
2	1	352	—
2	1	323	— de l'Isle de France
2	1	315	Francolino
2	1	327	Graßenvogel, der
2	1	346	— der aschgraue
2	1	327	— der Neuholländische
2	1	345	Frayonne, la
2	1	354	Fregata Avis
2	1	333	Fregate la
2	1	332	— la grande de Cayenne
2	1	328	— la petite
2	1	342	Fregatvogel, der (gemeine)
2	2	474	—
2	1	330	— der grün glänzende
2	1	326	— der kleine
3	2	312	— der Palmerstonische
3	2	524	—
3	2	551	— der weißköpfige
3	2	523	—
3	2	525	Fregat - Sturmvoegel
3	2	514	Fresaie, la
3	2	525	Freux, le
3	2	514	Frigate Bird
3	2	515	— petrel
3	2	525	Fringilla Abyssinica
3	2	522	—

No.	2.	3.	F.
3	2	526	
2	2	412	
2	1	114	
3	1	243	
3	1	246	
3	1	247	
3	1	247	
3	2	325	
2	1	78	
2	1	74	
2	1	76	
2	2	524	
2	2	524	
1	2	558	
1	2	558	
2	2	503	
1	2	502	
2	2	673	
3	2	367	
2	2	738	
2	1	157	
4	1	267	
2	2	719	
2	2	719	
2	2	720	
2	2	720	
2	2	720	
1	2	647	
4	1	107	
1	2	647	
1	1	307	
3	2	504	
3	2	504	
3	2	504	
3	2	506	
3	2	504	
4	2	529	
4	2	529	
3	2	506	
3	2	508	
4	2	529	
3	2	507	
4	2	529	
4	2	499	
1	1	129	
1	1	307	
3	2	505	
3	2	359	
2	1	290	
4	1	299	
			Frin-

	♂.
Fringilla Aethiops	
— afra	
— Alario	
— albicollis	
— albo - ocracea	
— amandava	
— angolensis	
— arcuata	
— argentoratensis	
— asiatica	
— atra	
— australis	
— autumnalis	
— barbata	
— Bengalus	
— bicolor	
— bononiensis	
— brachyura	
— brasiliensis	
— butyracea	
— caelebs	
— cana	
— cana serine affinis etc.	
— canaria	
— cannabina	
— canadensis	
— capsa	

♂.	♀.	♂.
2	1	263
2	1	279
4	1	296
2	1	305
4	1	302
2	1	267
4	1	292
2	1	310
2	1	301
4	1	301
2	1	299
2	1	300
4	1	301
2	1	261
4	1	290
2	1	298
4	1	300
4	1	294
2	1	299
4	1	300
4	1	304
2	1	288
4	1	298
2	1	312
4	1	299
2	1	300
4	1	301
2	1	290
4	1	298
2	1	249
4	1	288
2	1	250
4	1	288
2	1	174
2	1	289
4	1	298
2	1	250
2	1	252
2	1	253
4	1	288
2	1	264
4	1	291
2	1	264
2	1	284
2	1	286
4	1	297
2	1	294
4	1	299
4	1	300
4	1	287
2	1	260

	♂.
Fringilla, capsa	
— carduelis	
—	
—	
—	
—	
— Carolinensis	
— Carthaginiensis	
— catototl	
— caudacuta	
— cinerea	
— citrinella	
— coccinea	
— crispa	
— cristata	
— cyanocephala	
— cyanomelas	
— caerulea	
— dalmatica	
— diuca	
— domestica	
— elegans	
— erythrina	
— erythrocephala	
— erythrophthalma	
— Eustachii	
— fasciata	
— ferruginea	

♂.	♀.	♂.
4	1	290
2	1	274
2	1	275
2	1	276
2	1	277
2	1	278
4	1	295
4	1	287
2	1	309
4	1	304
2	1	284
4	1	297
2	1	311
4	1	300
2	1	268
4	1	292
2	1	288
4	1	275
4	1	298
2	1	265
4	1	291
2	1	273
4	1	295
2	1	247
4	1	287
2	1	308
4	1	303
2	1	308
4	1	303
2	1	308
2	1	250
4	1	288
2	1	313
4	1	299
2	1	242
2	1	243
2	1	244
4	1	286
2	1	261
4	1	290
2	1	265
2	1	279
4	1	296
2	1	196
2	1	272
4	1	295
2	1	267
4	1	292
2	1	266
4	1	292

Fring.

	§.
<i>Fringilla flammea</i>	
—	
— <i>flaveola</i>	
—	
— <i>flavicolis</i>	
—	
— <i>flavirostris</i>	
—	
— <i>formosa</i>	
— <i>fusca</i>	
—	
— <i>fuscicollis</i>	
—	
— <i>georgiana</i>	
—	
— <i>graminea</i>	
—	
— <i>granatina</i>	
—	
— <i>hudsonia</i>	
— <i>hyemalis</i>	
—	
— <i>Jamaica</i>	
—	
— <i>ignita</i>	
—	
— <i>iliaca</i>	
—	
— <i>imperialis</i>	
— <i>Inda</i>	
— <i>Indica</i>	
—	
— <i>Lapponica</i>	
—	
— <i>lepida</i>	
—	
— <i>leucbmelas</i>	
—	
— <i>leucotis</i>	
—	
— <i>leucura</i>	
—	
— <i>linaria</i>	
—	
— <i>linota</i>	
—	
— <i>longirostris</i>	
— <i>lulensis</i>	
—	
— <i>macroura</i>	
—	

2.	3.	6.
2	1	253
4	1	288
2	1	288
4	1	298
2	1	309
4	1	304
2	1	254
4	1	289
4	1	290
2	1	272
4	1	294
2	1	307
4	1	303
2	1	311
4	1	300
2	1	268
4	1	292
2	1	306
4	1	302
2	1	313
2	1	269
4	1	293
2	1	264
4	1	291
2	1	307
4	1	303
2	1	313
4	1	289
4	1	304
2	1	313
2	1	273
4	1	295
2	1	289
4	1	289
2	1	289
4	1	298
2	1	544
4	1	304
2	1	304
4	1	302
2	1	249
4	1	288
2	1	295
4	1	300
2	1	291
4	1	29
2	1	271
2	1	280
4	1	290
2	1	300
4	1	301

	§.
<i>Fringilla maja</i>	
—	
— <i>mariposa</i>	
— <i>martinicensis</i>	
—	
— <i>melanictera</i>	
—	
— <i>melanocephala</i>	
—	
— <i>melanoleuca</i>	
—	
— <i>Melba</i>	
—	
— <i>mexicana</i>	
—	
— <i>montana</i>	
—	
— <i>monticola</i>	
—	
— <i>montifringilla</i>	
—	
—	
— <i>montium</i>	
—	
— <i>multicolor</i>	
—	
— <i>naevia</i>	
—	
— <i>nitens</i>	
—	
— <i>nivalis</i>	
—	
— <i>noctis</i>	
—	
— <i>nortoniensis</i>	
—	
— <i>ochracea</i>	
—	
— <i>alba</i>	
— <i>olivacea</i>	
—	
— <i>passerina</i>	
—	
— <i>pecoris</i>	
—	
— <i>pennsylvanica</i>	
— <i>petronia</i>	
—	
— <i>phoenicurus</i>	
— <i>picta</i>	
—	

2.	3.	6.
2	1	305
4	1	302
2	1	203
2	1	312
4	1	290
2	1	263
4	1	291
2	1	272
4	1	294
2	1	263
4	1	291
2	1	278
4	1	296
2	1	284
4	1	297
2	1	245
4	1	287
2	1	260
4	1	287
2	1	254
2	1	256
4	1	289
2	1	297
4	1	300
2	1	309
4	1	304
2	1	272
4	1	294
2	1	262
4	1	290
2	1	259
4	1	289
2	1	262
4	1	290
2	1	268
4	1	293
2	1	310
4	1	304
2	1	310
3	2	545
4	1	305
3	2	544
4	1	304
2	1	263
4	1	291
4	1	292
2	1	248
4	1	287
2	1	312
2	1	308
4	1	303
4	1	303

Frin-

		S.	Z.	E.			S.	Z.	E.
Fringilla	pinctorum	2	1	314	Friquet, le huppé	2	1	247	
—	psittacea	2	1	279	Grühlings-Papagey	1	2	713	
—	—	4	1	296	—	4	1	105	
—	punicea	2	1	266	Fulica Aethiops	3	1	246	
—	—	4	1	292	— americana	3	1	248	
—	purpurea	2	1	269	— —	4	2	475	
—	—	4	1	293	— aterrima	3	1	246	
—	rosea	2	1	311	— —	4	2	474	
—	—	4	1	291	— atra	3	1	243	
—	rufo-barbata	2	1	236	— Carthagera	4	2	474	
—	ruticapilla	4	1	289	— —	3	1	222	
—	savannarum	2	1	265	— Cayennensis	4	2	468	
—	senegala	2	1	303	— —	3	1	222	
—	—	4	1	301	— cinerea	4	2	468	
—	serinus	2	1	287	— —	3	1	236	
—	—	4	1	297	— chloropus	4	2	472	
—	sinensis	2	1	284	— —	3	1	227	
—	—	4	1	294	— cristata	4	2	470	
—	sinica	2	1	271	— —	3	1	247	
—	—	4	1	294	— fistulans	4	2	475	
—	spinus	2	1	281	— —	3	1	236	
—	—	2	1	283	— flavipes	4	2	471	
—	—	4	1	297	— —	3	1	235	
—	striata	2	1	269	— flavirostris	4	2	470	
—	—	4	1	293	— —	3	1	226	
—	stulta	2	1	249	— fusca	4	2	469	
—	—	4	1	287	— leucoryx	3	1	230	
—	Surinama	2	1	270	— —	3	1	231	
—	—	4	1	294	— maculata	3	1	45	
—	sylvatica	2	1	314	— maderaspatana	4	2	474	
—	—	4	1	293	— —	3	1	235	
—	sylvia	2	1	250	— major	3	1	223	
—	syriaca	2	1	291	— martinicensis	4	2	468	
—	—	4	1	299	— —	3	1	246	
—	testacea	2	1	310	— melanocephala	2	1	225	
—	—	4	1	303	— —	4	2	469	
—	torquata	2	1	308	— mexicana	3	1	226	
—	—	4	1	303	— naevia	4	2	469	
—	tricolor	2	1	307	— —	3	1	247	
—	—	4	1	303	— novaeharacensis	4	2	475	
—	tristis	2	1	280	— Porphyrio	3	1	232	
—	—	4	1	296	— —	4	2	472	
—	variegata	2	1	273	— purpurea	3	1	232	
—	—	4	1	295	— —	3	1	224	
—	viridis capite spadiceo	2	1	229	— ruficollis	4	2	469	
—	Zena	2	1	270	— —	3	1	223	
—	—	4	1	293	— viridis	4	2	468	
—	zeylonica	2	1	306	— —	3	1	227	
—	—	2	1	307		4	2	470	
—	—	4	1	302					
Friquet, le	—	2	1	245					

Ful-

F.		B.	Z.	G.
Fulmar, der		3	2	353
Fulmar, le		3	2	353
Fulmar		3	2	353
—		3	2	354
Fuscalbin		4	1	196
G.		B.	Z.	G.
Gabelgeyer, der		1	1	56
Gabelweihe, die		1	2	662
Gachet, le		3	2	324
Gadwall		3	2	444
Gänseadler, der		1	1	15
Gänse-Säger		4	2	500
Galbula seu Picus nidum suspendens		1	2	369
— albirostris		4	1	158
— grandis		4	1	158
— paradisea		4	1	157
— viridis		4	1	157
Gallina ventice tuberosa		2	2	675
Gallinula alba		3	1	237
—		4	2	469
— brasiliensis		3	1	212
— brasiliensis Jacana dicta		3	1	214
— carolina		4	2	471
— carthagera		4	2	468
— cayennensis		4	2	468
— chloropus		4	2	470
— Crex		4	2	468
— cristata		4	2	472
— erythrura		4	2	471
— fusca		4	2	470
— fistulans		4	2	471
— flavirostris		4	2	469
— flavipes		4	2	470
— maculata		4	2	470
— maderaspatana		4	2	468
— martinica		4	2	469
— melanocephala		4	2	469
— naevia		4	2	472
— noveboracensis		4	2	471
— ochra		3	1	233
— ochropus major		3	1	235
— phoenicum		4	2	471
— Porphyrio		4	2	469
— Porzana		4	2	471
— purpurea		4	2	469
— ruficollis		4	2	468
— serica		4	1	198
— tertia species		3	1	213
— viridis		4	2	470
Gallinule blak bellied		3	1	223

G.		B.	Z.	G.
Gallinule black headed		3	1	226
— brown		3	1	230
— Carthagera		3	1	222
— Cayenne		3	1	222
— common		3	1	227
— crested		3	1	236
— crowing		3	1	226
— Favourit		3	1	226
— green		3	1	227
— grinetta		3	1	232
— Madras		3	1	223
— Martinico		3	1	225
— piping		3	1	236
— purple		3	1	224
— red - tailed		3	1	228
— Soree		3	1	231
— Spekked		3	1	235
— spotted		3	1	233
— white		3	1	237
— yellow breasted		3	1	231
— — legged		3	2	235
Gallus Indicus alius		2	2	664
Gambet		3	1	138
Gambetta		3	1	138
Gambette, die		3	1	138
Gambette, la		3	1	138
Gambett = Strandläufer		4	2	447
Gambia = Kernbeißer		2	1	143
Gambo - Goose		3	2	394
— —		3	2	395
Game - black		2	2	697
— red		2	2	709
— white		2	2	705
Gander Muscovy		3	2	391
Ganga, le		2	2	710
Gannet, der		4	2	532
— der große		3	2	521
— der kleine		3	2	523
— —	im Anhang	—	—	5
Gannet		3	2	521
— cornish		3	2	339
— lesser		3	2	523
Gans, die Aegyptische		3	2	395
— —		4	2	505
— —	im Anhang	—	—	5
— die Antarktische		3	2	386
— die blaßflügelige		3	2	408
— —		4	2	504
— die bunte		3	2	386
— —		4	2	504
— die Canadische		3	2	393

	G.
Gans, die Canadische	
— die Coscoroba	
— die gemalte	
— die gemeine	
— die grauköpfige	
— die Gulaundgans	
— die kurzflügelige	
— die Magellanische	
— die mondfliegige	
— die rothfarbene	
— die rothe	
— die rothbrüstige	
— die Rothhalsgans	
— die schwarzrückige	
— die spornflügelige	
— die streifköpfige	
— die weiße	
— die weißwangige	
— die wilde	
— die zahme	
Ganser, the	
Garganey	
Garlu, le	
Garrot, le	
Gartenammer, der	
— — im Anhang	
Gartengräsmücke, die	
Gartenträhe	
Gartenrothschwänzchen	
Garzette, la blanche	
Gattairente, die	
Gauding black	
— blue	
— great white	
— grey crested	
Ganz-Ammern, der	
Gazophyl	
Geay, le	
— le blanc	
— le bleu de Canada	
— le brun de Canada	
— de Cayenne	
— de la Chine à bec rouge	

	G.
Geay, de Perou	
— le petit de la Chine	
— à ventre jaune de Cayenne	
Gehoitotl	
Geiskopfschnecke, die	
— —	
Gelbammer, der	
— —	
Gelbhänfling	
Gelbkehlchen, das	
Gelbspecht, der	
— —	
Gelinotte, la	
— de la Baye de Hudson	
— la blanche	
— de Canada	
— d'Ecosie	
— la grosse de Canada	
— la huppée	
— la huppée d'Amerique	
— — de Pensilvanie	
— des Indes	
— des Pyrenées	
Gerfalcon	
Gerfault, le	
— d'Island	
Gerstenammer, der	
— —	
Gewürztaube, die	
— —	
Geyer, die	
— —	
— —	
— der Naßgeyer	
— der Egyptische Naßgeyer	
— der Alpengeyer	
— der aus Angola	
— der Angolische	
— —	
— der Arabische	
— —	
— — Arrion	
— der aschgraue	
— —	
— — Naßgeyer	
— der Bartgeyer	
— —	
— der aus Bengalen	
— der Bengalische	
— der Brasilianische	
— —	

	B.	Z.	G.
	1	1	324
	1	1	335
	1	1	324
	2	2	612
	13	1	117
	4	2	438
	2	1	212
	4	1	279
	4	1	299
	2	2	438
	1	2	488
	4	1	154
	2	2	707
	2	2	701
	2	2	705
	2	2	701
	2	2	709
	2	2	702
	2	2	709
	2	2	704
	2	2	703
	2	2	714
	2	2	710
	1	1	74
	1	1	74
	1	1	75
	2	1	169
	4	1	270
	2	2	610
	4	2	380
	1	1	3
	1	2	651
	4	1	17
	1	1	11
	1	1	13
	1	1	11
	1	1	16
	1	2	654
	4	1	21
	1	1	8
	1	2	652
	4	1	22
	3	2	536
	4	1	20
	1	1	12
	1	1	10
	1	2	652
	1	1	17
	1	2	654
	1	1	8
	1	2	652

Geyer,

G.	B.	L.	S.
Geyer, der Brasilische	3	2	536
— — — im Anhang	4	1	19
— — — Eherimay	—	—	6
— — —	1	1	21
— — —	4	1	22
— der dunkelbraune	4	1	20
— der mit dem Federbusch	1	1	7
— — —	1	2	652
— der Gänseadler	1	1	15
— — — im Anhang	—	—	6
— der gemeine	1	2	653
— der gestreifte	1	2	654
— — —	4	1	22
— der Geyeradler	1	1	11
— der Geyerkönig	1	1	7
— — —	1	2	652
— — —	4	1	18
— der aus Gingi	1	1	22
— — —	1	2	654
— der Goldgeyer	1	1	10
— — — im Anhang	—	—	6
— der Greif	1	1	15
— der Greifgeyer	1	1	5
— der große	1	1	13
— der Haafengeyer	1	1	15
— der Harpye	1	1	7
— der Hühnergeyer	1	1	55
— der Indianische	1	1	22
— der Indische	1	2	654
— der Isländische	1	1	75
— der Kondur	1	1	5
— der Kronengeyer	1	1	21
— der Kuttengeyer	1	1	7
— der langhalsige	4	1	21
— der lohgelbe	1	1	16
— — —	1	2	654
— — —	4	1	22
— der Malthesergeyer	1	1	14
— der Mönch	1	1	8
— der aus Norwegen	1	2	12
— der aus Nordischery	1	1	21
— — — im Anhang	1	2	654
— — —	—	—	6
— der rothgelbe	1	1	15
— — —	1	2	654
— der röthliche	4	1	21
— der schöne	4	1	18
— der schwarze	1	1	14
— — —	1	2	654
— — —	4	1	20
— der schwarzgraue	1	1	20

G.	B.	L.	S.
Geyer, der Sekretär	1	1	17
— der trutthahnschnäblige	4	1	21
— der Urubu	1	1	8
— — — im Anhang	—	—	6
— der weisköpfige	4	1	18
Geyeradler, der	1	1	11
Geyersalke, der	1	2	668
— — —	4	1	42
— der braune	1	1	74
— der Isländische	1	1	75
— der weiße	1	1	74
— — —	1	2	668
Geyerkönig, der	1	1	7
— — —	1	2	652
— — —	4	1	17
Ghiandaia	1	1	118
Giarola	2	2	374
Giarole, la	3	1	197
Gid	3	1	110
Gied - Fieldfare	2	1	22
Gillet, le	2	1	321
Gimpel, der	2	1	135
— — — im Anhang	4	1	262
— — —	—	—	6
Gimpelsittich	4	1	81
Gingi - Parrot	1	1	182
Girig, der	2	1	287
Girolle, la	2	2	374
Glanzdroffel, die	2	1	53
— — — im Anhang	4	1	239
— — —	—	—	6
Glanzolibri, der	4	1	223
Glanzkuckuk	4	1	144
Glareola Austriaca	3	1	195
— — —	3	1	196
— — —	3	1	197
— — —	4	2	462
— naevia	3	1	197
— — —	4	2	462
— senegalensis	3	1	197
— — —	4	2	462
Glautium	3	2	462
Glaucopis cinerea	1	1	300
— — —	1	2	718
— — —	4	1	111
Glead	1	1	56
— blak	1	1	57
Glossy - Thrush	2	1	53
Glout, la	3	1	236
Glücksvogel, der	1	1	160
— — —	1	2	694

Glucke

G.			G.		
Blutthuhn, das	3	1 236	Gobe mouche, de la cote de Mala-	3	2
Gnat-Snapper	1	2 439	bar, grand	1	1 172
Goatsucker	2	2 581	à gorge brune du Sc-	2	1 323
— American	2	2 578	negal	2	1 330
— —	2	2 586	à gorge jaune de l'Is-	2	1 323
— Bombay	2	2 587	le de Lucon	2	1 336
— Brazilian	2	2 585	huppé du Bresil	2	1 322
— Carolina	2	2 580	huppé de l'Isle de	2	1 144
— Caroline	2	2 580	Bourbon	2	1 341
— European	2	2 580	huppé de Madagascar	2	1 322
— Gold-collared	2	2 587	huppé de la Martinique	2	1 344
— grand	2	2 578	huppé du Senegal	2	1 340
— grey	2	2 579	huppé de Virginie	2	1 325
— Guiana	2	2 584	de la Jamaïque	2	1 326
— Jamaica	2	2 579	de l'Isle de Bourbon	2	1 337
— Indian	2	2 588	— —	2	1 337
— long-winged	2	2 582	à longue queue blan-	2	1 337
— nocturnal	2	2 581	che de Madagascar	2	1 337
— rufous	2	2 584	à longue queue de Ma-	2	1 337
— Sharp-tailed	2	2 586	dagascar	2	1 337
— Virginian	2	2 582	à longue queue et ven-	2	1 318
— white-collared	2	2 585	tre blanc	2	1 266
— — necked	2	2 585	de Lorraine	2	1 347
— — throat	2	2 583	de la Louisiane	2	1 316
Goa-Woodpecker	1	2 481	de la Martinique	2	1 350
Gobe mouche, le	2	1 314	le noir	2	1 316
— de l'Amerique	2	2 427	le noir grand de Ca-	2	1 350
— à bandeau blanc du	2	1 321	yenne	2	1 316
— Senegal	2	1 322	le noir à collier	2	1 217
— —	2	1 334	— —	2	1 144
— le blanc huppé du Cap	2	1 300	le noir grand, huppé	2	1 329
— de bonne Esperance	2	1 320	de Madagascar	2	1 341
— le bleu des Philippines	2	1 160	de l'Isle de	2	1 341
— le brun du Cap de	2	1 343	Lucon	2	1 347
— bonne Esperance	2	1 348	le noir de la Ca-	2	1 321
— le brun de la Caroline	2	1 341	roline	2	1 322
— —	1	1 166	olive de Canada	2	1 321
— le brun de Cayenne	2	1 340	olive de Cayenne	2	1 322
— le brun de Virginie	2	1 343	le pie de Cayenne	2	1 321
— de la Caroline	2	1 346	à poitrine noire du	2	1 321
— —	2	1 342	Senegal	2	1 324
— de Cayenne	2	1 339	à poitrine rousse du	2	1 219
— —	2	1 324	Senegal	2	1 348
— le cendré de Canada	2	2 458	de Pondichery	2	1 349
— le cendré de Caroline	2	1 319	le rouge de la Caroline	2	1 348
— le cendré de Madaga-	1	1 323	le rouge huppé	2	1 345
— gascar	2	1 319	le roux de Cayenne	2	1 345
— le citrin de la Louisiane	2	1 319	le roux à poitrine	2	1 345
— à collier du Cap de	2	1 319	orangée de Cayenne	2	1 345
— bonne Esperance	2	1 319	tacheté de Cayenne	2	1 345
— à collier du Senegal	1	1 323	Gobe	2	1 345

	B.	L.	S.		B.	L.	S.
Gobe mouche, tacheté de Cayenne	2	1	347	Golden-eye	3	2	461
— — — petit	2	1	349	— tanagar	2	1	234
— à tête bleu de l'Isle de Luzon	2	2	490	— titmouse	2	1	234
— à tête bleuâtre de l'Isle de Luzon	2	1	330	Goldfasan, der	4	2	683
— à tête noire de la Chine	2	1	65	Goldfinch	2	2	393
— varie à longue queue de Madagascar	2	1	336	—	2	1	274
— à ventre blanc de Cayenne	2	1	320	— American	2	1	276
— à ventre jaune	2	1	346	— Conary	2	1	316
— le verdâtre de la Chine	2	1	327	— green	2	1	280
Gobe mouches, le roi des	1	2	542	Goldgeyer, der	2	1	278
Gobe moucheron	2	1	349	Goldhähnchen, das	2	1	278
—	2	1	350	— — — im Anhang	1	1	10
Godwit	3	1	116	Goldfischchen, das	2	2	496
— American	3	1	114	Goldfink, der	4	2	355
— Barbary	3	1	117	— — —	2	2	6
— Cambridge	3	1	118	Goldmerle, die	2	2	438
— — —	3	1	119	— — —	1	2	435
— cinereous	3	1	117	— — — im Anhang	4	1	143
— common	3	1	116	Gold-Parfit, der	2	1	234
— greater American	3	1	114	Goldregenpfeiffer, der	4	1	284
— hudsonian	3	1	128	— — —	—	—	6
— lesser	3	1	118	— — — im Anhang	3	1	169
— marbled	3	1	128	— — — der kleine	1	2	701
— red	3	1	114	Goldfittich, der	1	2	492
— red breasted	3	1	115	Goldspecht, der	3	2	540
— second sort of	3	1	118	— — —	4	1	156
— white	3	1	265	— — — im Anhang	2	1	208
Goertan, der	1	2	482	Gonambouche, le	1	1	156
Goerton, le	1	2	482	Gonolek, le	3	2	365
Gojavier petit des Manilles	2	1	326	Goosander	3	2	370
Goifugel	3	2	277	— red breasted	3	2	386
Goiland le brun	3	2	338	Goose antarctic	3	2	480
— le cendré	3	2	329	— barred headed	3	2	404
— le gris	3	2	328	— bean	3	2	404
— à manteau gris	3	2	329	— Bering	3	2	392
— à manteau gris, brun	3	2	328	— black backed	3	2	408
— le noir	3	2	327	— blue winged	3	2	393
— le variée	3	2	331	— Canada	3	2	390
Goldadler	1	1	27	— Chinese	3	2	395
Goldadler, der	1	2	656	— Egyptian	3	2	390
— — —	4	1	24	— great	3	2	399
Goldammer, der	2	1	167	— grey-lag	3	2	400
— — —	4	1	269	— — —	3	2	403
— der gefleckte	2	1	168	— laughing	3	2	384
— der weiße	2	1	168	— loggerhead	3	2	387
Golddroffel, die	2	1	54	— Magellanic	3	2	489
— — —	4	1	239	— — —	3	2	489

	G.
Goose mountain	
— painted	
— red breasted	
— ruddy	
— soland	
— spanish	
— spur winged	
— tame	
— variegated	
— white fronted	
— wild	
Gorge bleue, le	
— de Gibraltar	
— à tache blanche	
— nue, le	
Gornfou, le	
Gorcock	
Go - ruck, le	
Goshawk	
Gonlin, le	
Goura de la nouvelle Guinée	
Grassfalke	
Grabenle	
Gracula, Atthis	
—	
— Barita	
—	
— calva	
—	
— carunculata	
—	
— cayennensis	
—	
— cristatella	
—	
— foetida	
—	
— glauca	
—	
— Icterops	
— longirostra	
—	
— nuda	
— Pyrrhocorax	
— Quiscalia	
—	
— religiosa	
—	
— scandens	
— sturnina	

	G.		G.
3	2	399	Gracula, Saularis
3	2	388	—
3	2	396	— tristis
3	2	397	Graculus
3	2	521	Grakle bald
3	2	392	— boat - tailed
3	2	394	— climbing
3	2	401	— dial
3	2	386	— Egyptian
3	2	403	— Ferid
3	2	400	— greater minor
2	2	444	— long billed
2	2	444	— minor
2	2	444	— Paradise
2	2	719	— purple
3	2	493	— yellow - faced
2	2	709	Grassfin, der
4	1	198	—
1	1	53	Grashopper - Lark
1	2	377	— warbler
2	2	602	Grasmücke
1	1	67	— die Fahlle
1	1	126	— die gemeine
1	2	383	— im Anhang
4	1	129	— die geschwängige
1	2	379	— die gesperberte
4	1	129	—
1	2	377	— die graue
4	1	128	— die grauliche
2	1	8	—
4	1	228	— die großschwänzige
1	2	384	—
4	1	130	— die kleine
1	2	382	—
4	1	129	— im Anhang
1	2	379	— die olivenbraune
4	1	129	— die rostgraue
1	2	730	—
4	1	130	— die schwarzköpfige
4	1	130	— im Anhang
1	2	384	— die weißbrüstige
4	1	130	— die weißstirnige
1	1	333	—
1	2	380	Gras - Finch
4	1	129	Grassfin, der
1	2	376	—
1	2	377	Grangang
4	1	128	Granspecht, der
4	1	130	—
4	1	130	— im Anhang
1	2	382	
4	1	129	
4	1	128	
1	1	313	
1	2	377	
1	2	379	
1	2	384	
1	2	382	
1	2	383	
1	2	379	
1	2	377	
1	2	384	
1	2	376	
1	2	378	
1	2	380	
1	2	385	
2	1	268	
4	1	292	
2	2	430	
2	2	430	
4	2	329	
4	2	330	
2	2	428	
—	—	6	
2	2	417	
2	2	515	
4	2	359	
4	2	330	
3	2	546	
4	2	359	
2	2	488	
4	2	355	
2	2	415	
4	2	330	
—	—	6	
4	2	329	
2	2	507	
4	2	333	
2	2	415	
4	2	330	
—	—	6	
2	2	446	
2	2	775	
4	2	359	
2	1	268	
2	1	248	
4	1	287	
4	2	506	
1	2	478	
4	1	150	
—	—	6	

G.	B.	N.	G.	B.	N.
Grauhänfling	4	1 299	Grigri, le	1	1 227
— der grauföpfige	1	2 482	Grimpereau, le	1	2 572
— der Manillische	1	2 482	— de Bahama	1	2 603
Grebe, la	3	1 251	— de Bengale	1	2 600
Grebe	3	1 251	— bleu du Bresil	1	2 591
— black breasted	3	1 258	— du Bresil	1	2 591
— black - chin	3	1 261	— bleu de Cayenne	1	2 591
— Cayenne	3	1 252	— le Brun du Bresil	1	2 590
— cornue	3	1 249	— du Cap d. b. Esperance	1	2 580
— — petite	3	1 255	— —	1	2 581
— crested	3	1 249	— à collier du Cap. d. b.		
— la duc - saart	3	1 258	— Esperance	1	2 580
— dusky	3	1 254	— à dos rouge de la Chine	1	2 607
— eared	3	1 253	— le grand	1	2 573
— d'Esclavonie	3	1 255	— le gris des Philippines	1	2 583
— la foulque	3	2 534	— des Indes	1	2 578
— la grande	3	1 252	— de l'Isle de Bourbon	1	2 601
— great - crested	3	1 249	— à longue queue du Cap de		
— huppée	3	1 249	— bonne Esperance	1	2 588
— à joues grises	3	1 256	— à longue queue du Senegal	1	2 587
— de l'Isle de St. Thomas	3	1 258	— de Malacca	1	2 606
— little	3	1 259	— de la Martinique	1	2 602
— Louisiane	3	1 258	— de Muraille	1	2 506
— à oreilles	3	1 253	— le noirâtre du Bresil	1	2 590
— pied - bill	3	1 261	— olive de Madagascar	1	2 583
— la petite	3	1 254	— olive des Philippines	1	2 582
— la petite huppée	3	1 253	— le petit à longue queue du		
— red - necked	3	1 256	— Cap de bonne Esperance	1	2 587
— de la riviere	3	1 259	— le petit des Philippines	1	2 584
— de la riviere de la Caroline	3	1 261	— des Philippines	1	2 578
— de la riviere de St. Domingue	3	1 260	— —	1	2 581
— tippet	3	1 251	— le pourpré des Philippines	1	2 578
— white winged	3	1 260	— le pourpré de la Virginie	1	2 590
Greenfinch	2	1 128	— le premier de l'Isle de		
— —	2	1 289	— Luzon	1	2 582
— Indian	2	1 229	— le rouge du Mexique	1	2 589
— red - headed	2	1 229	— le rouge à tête noire du		
Greenshank	3	1 118	— Mexique	1	2 589
— —	3	1 119	— le second de l'Isle de		
Greiff, der	1	1 15	— Luzon	1	2 581
Greiffgeyer, der	1	1 5	— le siffleur de la Chine	1	2 607
— —	1	2 651	— à tête noire de l'Amerique	1	2 592
— —	4	1 17	— à tête noire du Bresil	1	2 593
Grenadier	2	1 115	— le troisieme de l'Isle de		
— grosbeack	2	1 115	— Luzon	1	2 579
Grenadier - Kernbeißer	2	1 115	— le varié	4	2 350
— —	4	1 256	— le varié de l'Amerique	1	2 595
Grenat, le	4	1 203	— le verd du Bresil	1	2 593
Grenadin, le	2	1 306	— le verd du Cap d. b.		
Grey peedaw	2	1 329	— Esperance	1	2 606
Griffon, le	1	1 15	— le verd de Cayenne	1	2 594

Rfff

Grim-

G.	S.	E.	G.	S.	E.		
Grimpereau le verd de Madagascar	1	2	584	Grosbeack, blue Schouldered	2	1	144
— le verd tacheté de Cayenne	1	2	594	— Brazilian	2	1	116
— le verd à tête noire du				— Brimstone	2	1	131
Bresil	1	2	593	— brown	2	1	140
— le violet de Madagascar	1	2	577	—	2	1	149
— le violet du Senegal	1	2	579	— brown - checked	2	1	148
Grinetta - Meerhuhn, das	3	1	232	— brown - headed	2	1	138
Grinette, la	3	1	232	— Canada	2	1	121
Grisalbin, le	2	1	127	— Cape	2	1	108
Grisard, le	3	2	331	— Cardinal	2	1	112
Grisette, la	2	2	391	—	2	1	113
—	2	2	428	— Caucasian	2	1	108
Grisin, de Cayenne	2	2	466	— Chinese	2	1	129
Grisola	2	1	314	— cinereous	2	1	146
Gris - olive	2	1	232	— cowry	2	1	105
Grive, la	2	1	15	— crested	2	1	120
— la basseterre de Barbarie	2	1	20	— dominican	2	1	117
— de Canada	2	1	23	— crested dominican	2	1	117
— de la Caroline	2	1	36	— St. Domingo	2	1	130
— de Cayenne	2	1	25	— Dusky	2	1	121
— cendrée de Cayenne	2	1	25	— dwarf	2	1	151
— de l'Amerique	2	1	31	— eastern	2	1	152
— de la Chine	2	1	33	— fan - tailed	2	1	122
— d'eau	3	1	150	— fasciated	2	1	149
— la grosse	2	1	13	— flamenco	2	1	152
— de la Guiane	2	1	17	— Gambia	2	1	143
— la petite	2	1	15	— from Gambia	2	1	143
— la petite des Philippines	2	1	35	— gold - backed	2	1	110
— la premiere	2	1	25	— green	2	1	127
— la seconde	2	1	25	— grey	2	1	127
Grivelette de St. Domingue	2	1	18	—	2	1	264
Grivelin, le	2	1	116	— grey necked	2	1	138
— à gravatte	2	1	127	— Hamburg	2	1	142
Griverd	1	1	344	— Java	2	1	122
— de Cayenne	1	1	344	— Indian	2	1	114
Grivette d'Amerique	2	1	18	— Lineated	2	1	141
Grosbeack	2	1	104	— long - tailed	2	1	109
— Abbyssinian	2	1	125	— Madagascar	2	1	114
— African	2	1	130	— Malabar	2	1	147
— Angola	2	1	138	— Malacca	2	1	133
— Ash - headed	2	1	152	— Marigold	2	1	132
— Asiatic	2	1	147	— minute	2	1	150
— Bengal	2	1	126	— Mollucca	2	1	134
— black	2	1	138	— Northern	2	1	140
—	2	1	140	— Nun	2	1	126
— black - bellied	2	1	147	— Orange	2	1	139
— black - breasted	2	1	141	— orange bellied	2	1	150
— — crested	2	1	143	— pape	2	1	118
— — headed	2	1	143	— Paradise	2	1	116
— blue	2	1	111	— Parrot - billed	2	1	104
— blue from Angola	2	1	112	— bearded	2	1	149

Gros-

	B.	L.	G.
Grosbeack, pensile	2	1	125
— Philippine	2	1	123
— Pope	2	1	118
— purple	2	1	112
— radicated	2	1	148
— red	2	1	113
— red - billed	2	1	144
— red - breasted	2	1	120
— red - rumped	2	1	145
— siberian	2	1	119
— spotted	2	1	120
— striated	2	1	134
— thick - billed	2	1	141
— totty	2	1	153
— tree - toed	2	1	151
— waxbill	2	1	145
— white billed	2	1	139
— — headed	2	1	144
— — rumped	2	1	148
— — tailed	2	1	146
— — throated	2	1	110
— — winged	2	1	138
— yellow	2	1	132
— — bellied	2	1	119
— — —	2	1	131
— — fronted	2	1	129
— — headed	2	1	133
— — rumped	2	1	133
Grosbec, le	2	1	104
— d'Abbyssinie	2	1	125
— d'Angola	2	1	127
— le bleu d'Amerique	2	1	110
— le bleu d'Angola	2	1	112
— du Bresil	2	1	116
— —	2	1	117
— de Canada	2	1	106
— du Cap de bonne Esperance	2	1	131
— de Cayenne	2	1	115
— —	2	1	121
— le cendré de la Chine	2	1	122
— de la Chine	2	1	134
— —	2	1	138
— de Coromandel	2	1	108
— de Gambie	2	1	143
— gris perlé	2	1	149
— de Java	2	1	133
— le jaune du Cap de bonne	2	1	131
— — Esperance	2	1	114
— des Indes	2	1	126
— —	2	1	134
— de l'Isle de Bourbon	2	1	134

	B.	L.	G.
Grosbec, de la Louisiane	2	1	120
— du Mexique	2	1	116
— des Moluques	2	1	134
— le noir	2	1	109
— le nonnette	2	1	126
— des Philippines	2	1	123
— à poitrine couleur de feu	2	1	179
— tacheté du Cap de bonne	2	1	109
— — Esperance	2	1	133
— tacheté de Java	2	1	113
— de Virginie	2	1	127
— —	1	1	280
Großkopf, der	1	1	281
— der Brasilianische	1	1	282
— der bunte	1	1	93
Großschnäbler - Falke	1	1	633
Ground - Dove	2	2	607
Grouse black	2	2	700
— Birch	2	2	707
— hazel	2	2	715
— Helsingian	2	2	716
— Hetroclitous	2	2	714
— Indian	2	2	710
— little - pintailed	2	2	696
— long - tailed	2	2	696
— long - tailed from Hudsonsbay	2	2	712
— namaqua	2	2	700
— nemesian	2	2	696
— phaesant - Hudsonsbay	2	2	704
— pinnated	2	2	710
— pintailed	2	2	705
— ptarmigan	2	2	709
— red	2	2	714
— rehusak	2	2	715
— rock	2	2	703
— ruffed	2	2	713
— sand	2	2	696
— sharp - tailed	2	2	702
— shoulder - knot	2	2	700
— spotted	2	2	701
— —	2	2	699
— spurious	2	2	706
— white	2	2	693
— wood	2	2	18
Grue, la	3	1	20
— d'Amerique	3	1	21
— de la Baye de Hudson	3	1	20
— blanche	3	1	21
— la brune	3	1	17
— à collier	3	1	19
— de Japan	3	1	
Grue,			

	B.	Z.	S.		B.	Z.	S.
Grue, des Indes Orientales	3	1	17	Guepier, à tête rouge	1	2	554
— de la Numidie	3	1	14	— à tête rouge des Indes	1	2	554
Grünbein, dās	3	1	118	— le verd à gorge bleue	1	2	548
Grünling	2	1	227	— le verd à queue d'Azure	1	2	551
Grünspecht	4	1	259	Guianumbi, major	1	2	638
—	1	2	478	— minor cauda longissima	1	2	618
—	3	2	540	— corpore toto cinereo	1	2	645
Grus laucogeranos	4	1	152	— rostro incurvo	1	2	625
Guaca-guaca	3	1	16	— rostro nigro	1	2	623
Guacco, le	3	2	338	— prima species	1	2	637
Guau, der	3	1	47	— quarta species	1	2	625
Guara	2	2	654	— sexta species	1	2	626
Guarauna	3	1	81	Guifette, la	3	2	315
Guarona	3	1	99	Guifso-balito	2	1	151
Guaruba, der	3	1	99	Guignette, la	3	1	148
— der Mexikanische	1	1	194	Guignits	4	1	177
Guaruba, le	1	1	194	—	4	1	184
Guarube, der	1	1	194	Guillemot, la	3	1	148
Guaya-Fliegenfänger	1	2	699	Guillemot, le	3	2	292
Guaya-Flycatcher	2	1	326	Guillemot	3	2	293
Guepier, le	4	1	309	— black	3	2	295
—	2	1	326	— foolish	3	2	292
— à ailes et queue rousse	1	2	546	— lesser	3	2	294
— d'Angola	1	2	556	— marbled	3	2	298
— du Bresil	1	2	556	— le noir petit	3	2	295
— à collier de Bengale	1	2	554	— le petit	3	2	290
— à collier de Madagascar	1	2	552	— white	3	2	297
— le grand des Philippines	1	2	549	Guinard, le	3	1	182
— le grand verd et bleu à gorge jaune	1	2	548	— d'Angleterre	3	1	183
— le jaune	1	2	551	Guinea-Duck	3	2	414
— de l'Isle de France	1	2	553	Guira acangatara	1	2	442
— à longue queue de Senegal	1	2	553	— beraba	2	2	493
— de Madagascar	1	2	553	— cantare	1	2	442
— le marron et bleu	1	2	553	— coereba	1	2	591
— le marron et bleu de Senegal	1	2	550	— guackbereba	2	2	493
— du Mexique	1	2	553	— guianumbi	1	1	281
— de Nubie	1	2	553	Guirajenoia	2	1	223
— le petit des Philippines	1	2	553	Guiranheemgatu	2	1	194
— le petit verd et bleu à queue étagée	1	2	551	Guiranheemgeta	2	1	234
— le petit du Senegal	1	2	555	Guira-Panga	2	1	93
— à queue et ailes rousses de Cayenne	1	2	549	Guirapanga, le	2	1	92
— le rouge et verd du Senegal	1	2	554	Guiraperea	2	1	238
— à tête bleue	1	2	554	Guira-querea	2	2	579
— à tête grise	1	2	555	—	2	2	587
— à tête jaune	1	2	555	Guirarou, le	1	1	163
— à tête jaune et blanche	1	2	551	Guiraru Nheengeta Brasiliensis	1	1	163
	1	2	550	Guira-Sänger, der	2	2	493
	1	2	552	—	4	2	355
				Guira tangeim. Brasiliensis	1	2	351
				Guiratinga	3	1	60
				Guira-warbler	2	2	493
				Guir-			

	B.	L.	S.		B.	L.	S.
Guirnat, le	2	1	194	Haarschnepfe, die	3	1	110
Guit - guit noir et bleu	1	2	591	Haafengeyer, der	1	1	15
— — —	4	1	184	— — —	1	2	654
— — — sucres	4	1	188	Habesch de Sirie	2	1	291
— — — à tête grise	4	1	194	Habichte	4	1	34
— — — tout verd	1	2	594	Habicht, der	1	1	53
— — — varié	1	2	595	— der Amerikanische braune	1	1	88
— — — verd et bleu à gorge blanche	1	2	594	— — —	1	2	673
— — — verd et bleu à tête noire	1	2	593	— der Ceylonische braune	1	1	87
— — — verd tacheté	1	2	594	— — —	1	2	673
Guland - Duck	3	2	405	— gelbgestreifter	4	1	36
Guland - Ente	3	2	405	— graubrauner	4	1	36
Gulin, Palaiacae species	1	2	377	— graufüßiger	4	1	36
Gull, arctic	3	2	342	— großschnäbliger	4	1	36
— black backed	3	2	327	— der Japanische	1	1	30
— black - roed	3	2	340	— — —	4	1	36
— brown	3	2	339	— der Javaische	1	1	31
— — headed	3	2	336	— — —	4	1	36
— cloven footed	3	2	315	— der langschwänzige	4	1	35
— — —	3	2	322	— der Orientalische	1	1	31
— cloven footed, the other etc.	3	2	319	— der schwarzbraune	1	1	61
— common	3	2	333	— schwarzfähliger	4	1	36
— glaucous	3	2	329	— der spitzschwänzige	1	2	672
— great	3	2	326	— weißstirniger	4	1	36
— great black and white	3	2	327	Habichts - Eule, die	1	1	133
— great grey	3	2	331	— — —	1	2	687
— herring	3	2	328	— — — die große	4	1	54
— Ivory	3	2	332	— — — die kleine	4	1	54
— kittiwacke	3	2	345	Habicht - Papagen, der	1	2	707
— laughing	3	2	337	— — —	2	1	361
— little	3	2	343	— — —	4	1	90
— red legged	3	2	336	Habit, uni	2	2	488
— silvery	3	2	330	Hadelde	3	1	93
— skua	3	2	338	Haemantopus ostralegus	3	1	193
— — —	3	2	339	— — —	4	2	461
— small cloven footed	3	1	239	Hänflinge	4	1	286
— tarrok	3	2	344	Hänfling, der Bastardhänfling	2	1	293
— wägel	3	2	331	— der gelbe	2	1	293
— white webfooted	3	2	333	— der gemeine	2	1	291
Guranthe - engera	2	1	234	— — —	4	1	299
Guraundi	2	1	234	— der graue	2	1	293
Gyntel, der Strasburgische	2	1	298	— der kleine	2	1	297
Gyntel, de-Strasbourg	2	1	298	— der schwarze	2	1	293
Gypactos	1	1	11	— der Strasburger	2	1	298
— — —	4	1	20	— der Strasburgische oder			
Gypactos leucocephalus	4	1	20	Gyntel	2	1	293
— — — melanocephalus	4	1	20	— der weiße	2	1	293
Gyrfalco	1	1	74	Hagedash, Hadel de	3	1	93
Gyrfalcon	1	1	74	Hagedash	3	1	93
				Hahnenkamm - Staar	4	1	228
Haafen - Kreuzschnabel	4	1	254	Halbmondfinf	2	1	261

	B.	Z.	S.		B.	Z.	S.
Halbschwimmer, Vogel mit Pappen- füßen	3	1	239	Harle	3	2	365
Halbweibe, die	4	2	473	— le blanc et noir	3	2	372
— die Cayennische	1	2	668	— le cendré	3	2	367
— die aus Hudsonsbay	1	2	672	— courronnée	3	2	373
— die mit schwarzer Schwanz- spitze	1	2	672	— étoilé	3	2	374
— die weißschwänzige	1	2	672	— la femelle	3	2	376
Haleur	2	2	587	— huppé	3	2	367
Haliactus	1	1	26	— huppé petit	3	2	370
Halßbands = Bartvogel	4	1	137	— — femelle	3	2	374
— Baumläufer	4	1	179	— à manteau noir	3	2	376
— —	4	1	181	— le noir	3	2	372
— Eisvogel	4	1	160	Harlequin - Duck	3	2	372
— Falke	4	1	41	— humming bird	3	2	420
— Fink	4	1	295	Harpaye, die	1	1	7
— Fliegenfänger	4	1	305	Harpaye, la	1	1	46
— Krähe	4	1	116	Harpy	1	1	46
— Kuckuk	4	1	144	Haselhuhn, das	2	2	707
— Manakin	4	2	362	— —	4	2	398
— Reiher	4	2	415	— — im Anhang	—	—	7
— —	4	2	420	Hasen = Geyer	4	1	21
— Säger	4	2	352	Hasthert	3	2	353
— Schwalbe	4	2	371	Hauben = Adler	4	1	23
— Sittich	4	1	84	— Alzel	4	1	129
— Staar	4	1	228	— Drossel	4	1	246
— Strandläufer	4	2	453	— Eisvogel	4	1	162
— Tageschläfer	4	2	374	— Ente, die	3	2	465
— Taube	4	2	385	— Fasan	2	2	690
— Würger	4	2	385	— —	4	2	394
Halßtragen = Eisvogel	4	1	63	— Fliegenfänger, der kleine	2	1	352
Halßrings = Kernbeißer	4	1	163	— Heher, der	2	1	320
Halßstuch = Kernbeißer	4	1	267	— Hornvogel	4	1	109
— — Merle	4	1	261	— Huhn, das	2	2	672
Hambouvreux	4	1	281	— Kernbeißer	4	1	257
Hamburger Kernbeißer	2	1	142	— Kolibri, der Cayennische	1	2	642
Hamburg tree - creeper	2	1	142	— der goldflechtige	1	2	628
Hanffink	4	1	299	— der grüne	1	2	642
Hangnest, American	1	2	360	— der Guianische	1	2	640
— — warbler	2	2	486	— Krähe	4	1	116
Hangnest = Kernbeißer	2	2	486	— Lerche, die	2	2	389
— —	2	1	125	— — die kleine	4	2	325
— — Pirol	4	1	258	— Meise, die	2	2	390
— —	1	2	360	— —	2	2	540
— — Säger	4	1	124	— Merle, die	4	2	365
Hannequau	4	1	124	— —	2	1	219
Hare vulture	2	2	486	— Pirol	4	1	281
Harfang	1	1	15	— Specht, der Brasilianische	4	1	121
	1	1	124	— der Cayennische	1	2	487
				— —	1	2	486
				— der Virginische	1	2	733
					1	2	458
							Hauben-

	B.	L.	E.		B.	L.	E.
Haubenwachtel, die	2	2	739	Heerschnepfe, die	4	2	456
Haubente, die krummschnäblige	4	2	404	Heber, der blane	1	1	320
Hausfink	3	2	428	— der Cayennische	1	1	722
Haushuhn, das	4	1	386	— der Chinesische	1	1	321
— — mit den Varietäten	2	2	670	— der gelbbäuchige	1	2	722
— — das fünfzehige	4	2	392	— der mit gelbem Bauche	1	1	323
Hausrothschwänzchen	2	2	672	— der kurzgeschwänzte	1	2	723
Hauschwalbe, die	4	2	332	— der Pernanische	1	2	723
— — im Anhang	2	2	557	— der rothfarbene	1	1	324
— — die bunte	4	2	368	— der rothschnäblige	1	1	723
— — die weiße	2	2	7	— der Sibirische	2	1	362
Hausse - col, noir	2	2	558	— der weiße	1	1	322
— — verd	1	2	622	— der weißohrige	1	2	723
— — à queue folchal	4	1	205	Heidenspeiser, der	3	1	172
— — doré	4	1	210	Helm - Kakatu, der	1	2	706
Hausperling, der	4	1	210	—	4	1	89
— — der aschgrau	2	1	242	Helmet pigeon	2	2	596
— — der blaue	2	1	286	Hen - clucking	3	1	37
— — der bunte	2	1	245	— copped	2	2	672
— — der lohgelbe	2	1	244	— crisped	2	2	673
— — Hausstaube mit dem	2	1	245	— Friesland	2	2	673
— — Schwalbenschwanz	2	2	598	— Guinea	2	2	659
Hawfinch	2	1	104	— Guiney	2	2	657
Hawk, American, brown	1	1	88	— red Peruvian	2	2	663
— black	1	1	61	— white breasted Guinea	2	2	659
— blue	1	1	78	Henharrier	1	1	78
— brown	1	1	87	—	1	1	79
— Japanese	1	1	30	Heorotaires	4	1	177
— Javan	1	1	31	Heoro - taire, à ailes jaunes	4	1	199
— little	1	1	99	— ardoisé	4	1	199
— little black and orange Indian	1	1	100	— à collier blanc	4	1	195
— Oriental	1	1	31	— à oreille jaune	4	1	197
— Owl	1	1	133	— bleu	4	1	196
— Owl little	1	1	133	— brun	4	1	184
— Owl little of Ceylon	1	1	110	— cramoiisi	4	1	183
— Owl sharp winged	1	2	672	— graculé	4	1	198
— swallow - tailed	1	1	55	— gris	4	1	197
Hazel - grous	2	2	707	— mellivore	4	1	198
— Huhn	2	2	707	— moucheté	4	1	195
Heath cock, black and spotted	2	2	701	— noir	4	1	196
— — brown and spotted	2	2	701	— noir et blanc et tacheté	4	1	187
— — ruffed	2	2	703	— rouge tacheté	4	1	187
Hedge - Sparrow	2	2	420	— sanguin	4	1	199
— — American	2	2	488	— Scarlate	4	1	183
Heeringsmeve, die	3	2	328				
Heerschnepfe, die	4	2	494				
	3	1	108				

Heoro-

5.			5.				
B.	L.	S.	B.	L.	S.		
Heron squacco	3	1	47	Hirondelle, de Cayenne	2	2	566
— squaiotta	3	1	45	— de Cayenne à bande blan-	—	—	—
— streaked	3	1	59	— che sur le ventre	2	2	560
— striated	3	1	53	— à ceinture blanche	2	2	560
— third small white	3	1	65	— de cheminée	2	2	554
— third sort of speckled	3	1	37	— à croupion roux et queue	—	—	—
— le tigré	3	1	38	— carrée	2	2	572
— le violet	3	1	68	— à cul blanc	2	2	557
— wattled	3	1	54	— domestique	2	2	554
— white	3	1	42	— de St. Domingue	2	2	564
— white fronted	3	1	77	— de fenetre	2	2	557
— yellow crowned	3	1	52	— à gorge couleur de rouille	2	2	558
— yellow necked	3	1	74	— la grande d'Espagne	2	2	575
Heuschrecken-Sänger	4	2	334	— grande à ventre roux du	—	—	—
Hew-hole	1	2	478	— Senegal	2	2	559
Hibou, le	1	1	114	— grise de rochers	2	2	562
— d'Amerique	1	1	115	— de l'Isle de bourbon	2	2	571
— blanc d'Islande	1	1	124	— noire acutipenne de la	—	—	—
— de Bresil	1	1	118	— Martinique	2	2	573
— appelé canot	1	1	114	— à croupion gris petite	2	2	571
— de la Chine	1	1	121	— noire à ventre cendré pe-	—	—	—
— de la cote de Coromandel petit	1	1	122	— tite	2	2	565
— d'Italie	1	1	115	— de Perou	2	2	565
— de Mexique	1	1	116	— de Perou, grand	2	2	565
— des terres Magellaniques	1	1	111	— petite	2	2	557
Hig-hoe	1	2	478	— à queue pointure de la	—	—	—
Hill-goose	3	2	399	— Louisiane	2	2	573
Himantopus	3	1	170	— de rivage	2	2	561
Himmelslerche	2	2	369	— de rivage de la Cochin-	—	—	—
Himmelsziege (sogenannte Schnepfe)	3	2	109	— chine	2	2	569
Hina-Kröte	3	2	479	— de rivage de Senegal	2	2	560
Hirondelle, l'acutipenne de Cayenne	2	2	573	— du Senegal	2	2	559
— l'ambree	2	2	560	— à tête rousse du Cap de	—	—	—
— d'Amerique	2	2	564	— bonne Esperance	2	2	559
— —	2	2	567	— à ventre roux de Cayenne	2	2	558
— d'Antigue	2	2	558	— à ventre tacheté de Ca-	—	—	—
— de la baye de Hudson	2	2	567	— yenne	2	2	568
— blanche	2	2	556	— de mer brune	3	2	317
— des blés	2	2	571	— de Cayenne grande	3	2	310
— bleue de la Louisiane	2	2	565	— à tête noire	3	2	319
— de Bourbon	2	2	571	— cendrée	3	2	319
— brune acutipenne de la	—	—	—	— grande	3	2	318
— Louisiane	2	2	573	— à grande euvergure	3	2	310
— brune et blanche à cein-	—	—	—	— de l'Isle de Panay	3	2	319
— ture brune	2	2	568	— noire	3	2	323
— brune à collier du Cap	—	—	—	— petite	3	2	320
— de bonne Esperance	2	2	568	— tachetée	3	2	315
— brune à ventre tacheté	—	—	—	Hirundo acuto	2	2	573
— grande	2	2	571	— —	4	2	372
— à capuchon roux	2	2	559	— alpestris	2	2	562
— de la Caroline	2	2	572	— ambrosiaca	2	2	560

H.

Hocco de Mexique	2	2	665
— de Perou	2	2	663
— à tête calleuse	2	2	667
Hochicat, le	1	1	276
Hoci-ana	1	1	328
Hocko, der	2	2	661
— der Cumanische	2	2	666
— der gehelmte	2	2	667
— — —	4	2	391
— der gekrönte, das Männchen	2	2	661
— — — das Weibchen	2	2	663
— — —	4	2	391
— der Engeltragende	2	2	664
— — —	4	2	391
— der Mexicanische	4	2	391
— der nachtsirtnige	2	2	667
— — —	4	2	392
— der Pauxi	2	2	665
— der pfeifende	2	2	666
— der schreyende	2	2	665
— — —	4	2	392
Hockerschwan	4	2	502
Hocti, l'	3	1	71
Hohlschnabel, der	3	1	10
— der braune	3	1	11
— der gefleckte	3	1	11
— der gehäubte	3	1	10
— — —	4	2	412
Hoho	3	1	71
Hohou	4	1	177
Hoiilotl	2	2	612
— — —	2	2	613
Hoitlalotl	2	2	687
Hoirvixiltototl	1	2	621
Hoirzanatl	1	1	328
Holzeule, die	1	2	685
Holzbackerspecht, der	1	2	494
— — —	4	1	148
Holzheber, der	1	1	318
— — —	1	2	722
— — —	4	1	118
— der bunte	1	2	722
— der weiße	1	2	722
Holzkanz	4	1	52
Holzkrähe, die	1	1	308
— — — im Anhang	—	—	7
Holztaube, die	2	2	589
— — —	4	2	376
Honney-Buzzard	1	1	47
— cuckow	1	2	439
— guide	1	2	439

H.

Honney sucker, orange headed	1	2	627
— sucker, purple crowned	1	2	627
— — yellow fronted	1	2	627
Honigfalke, der	1	1	47
Honigfuf, der	1	2	439
— — —	1	2	731
— — —	4	1	145
Hooded-crow	1	1	308
— warbler	2	2	457
Hoop	1	2	561
Hooper	3	2	379
Hooping-crane	3	1	20
Hoopoe	1	2	561
— common	1	2	564
— Madagascar	1	2	564
Hornbill, Abbyssinian	1	1	286
— African	1	1	287
— black billed	1	1	292
— gingi	1	1	295
— green winged	1	1	296
— grey	1	1	296
— helmet	1	1	284
— Indian	1	1	290
— Manilla	1	1	292
— New-Holland	1	1	296
— Philippine	1	1	285
— pied	1	1	288
— psittaceous	1	2	647
— red-billed	1	1	293
— rhinoceros	1	1	283
— white	1	1	294
— — anomalous	1	2	647
— wreathed	1	1	294
Horneule, die	1	1	109
— die kleine	1	1	114
Horn-owl, black winged	1	1	111
— great	1	1	109
— — —	1	1	111
— little	1	1	121
Hornvogel, der	1	1	282
— — —	1	2	715
— der Abbyssinische	1	1	286
— — —	1	2	715
— — —	4	1	108
— der Afrikanische	1	1	287
— — —	1	2	716
— — —	4	1	108
— der braune	4	1	108
— der braunbäuchige	4	1	109
— der faltenschnäblige	4	1	109
— der gehelmte	1	1	284

	B.	Z.	S.		B.	Z.	S.
Hornvogel, der gehelmte	1	2	715	Horsemann pigeon - light	2	2	597
— der geschäcste	4	1	107	— red legged	3	1	138
— der mit gewundenem Schnabel	2	1	262	Hortulane	2	1	164
— der aus Singi	4	1	110	Hortulanus	2	1	166
— der Singische	1	1	294	Hottentot - crow	1	1	314
— der graue	1	1	295	Hottentotten = Kernbeißer	2	1	153
— der mit grünen Flügeln	1	2	718	— Krähe	4	1	265
— der grünflügelige	4	1	109	— Steinschmäger	1	1	314
— der höcker schnäblige	1	1	296	Houbura, le	4	2	344
— der Indianische	1	2	718	Houhou d'Egypte	2	2	759
— der Indische	4	1	110	Houppetre, la	1	2	430
— der krummschnäblige	1	1	296	House - sparrow	2	1	219
— der Malabarische	1	2	718	Houtou ou Momot	1	1	242
— —	4	1	110	Hrafn - ond	1	1	281
— der aus Manilla	4	1	110	Hudsonsbay = Falke	3	2	469
— der Manillische	1	1	290	— mit weißem Bürzel	1	1	49
— der Nashornvogel	1	2	717	Hühnerdieb	1	1	50
— der Neu-Holländische	4	1	108	Hühnerfalke	1	1	78
— der aus Panaya	1	1	288	Hühnergeyer	1	1	660
— der Panaische	4	1	717	— — im Anhang	—	—	7
— der Philippinen	1	1	108	— der Arabische	1	1	105
— der Philippinische	1	1	292	— im Anhang	—	—	7
— der reifenschnäblige	1	2	718	Hühner - Habicht	4	1	34
— der rothschnäblichte	4	1	108	Hühner - Weihe	1	1	45
— der rothschnäblige	1	1	283	— — die Arabische	1	2	675
— der schwarzohrige	1	1	296	— — die Arabische vom Cap	2	1	359
— der schwarzschnäblichte	2	7	18	— — die gefleckte	1	1	45
— der schwarzschnäblige	1	1	291	Hufeisen = Ammer	4	1	271
— der schwarzschnäblige mit weißem schlichten Schnabel	1	2	717	Hufeisen = Pirol	4	1	128
— der Trompetervogel	1	1	285	Huhn, das von Bantam	2	2	674
— der Wasserrabe	1	2	715	— gemeines mit den Varietäten	4	2	392
— der weiße	4	1	108	— das Kluthuhn	2	2	673
— —	1	2	718	— das Mohrenhuhn	2	2	676
— —	1	1	293	— das Paduanische	2	2	675
— der zweyschnäblige	1	2	718	— das rauhfüßige	2	2	675
— der zweywinklige	4	1	109	— das Gruppshuhn	2	2	673
Horsemann green legged	1	1	292	— das Türkische	2	2	675
	1	2	718	— das wilde	2	2	668
	4	1	109	— —	4	2	392
	2	1	362	— das Wollhuhn	2	2	676
	1	1	287	— das Zwergshuhn	2	2	674
	1	1	290	Huhn	4	1	177
	1	1	294	Huhn : Necker	3	1	71
	1	2	718	Huitrier, le	3	1	193
	4	1	109	Hulote, la	1	1	126
	4	1	109	Hummingbird	1	1	2632
	4	1	108	— admirable	1	2	626
	4	1	108	— all green	1	2	644
	3	1	138	— amethystine	1	2	645
				— ash bellied	1	2	624

Hum-

	N.	Z.	S.		N.	Z.	S.
Jabiru guacu Nhandu Apoa	3	1	7	Jacobine	2	2	594
Jacamar, der	1	2	497	Jacquins-Ente, die	3	2	485
— der große	1	2	498	— — —	4	2	518
— — —	4	1	158	Jacupema	2	2	654
— der grüne	1	2	497	Jacurutu	1	1	111
— — —	3	2	54	Jadreka	3	1	118
— — —	4	1	157	Jaguacati, le	1	2	524
— der langgeschwänzte grüne	1	2	498	— guacu	1	2	524
— der weißschnäblige	4	1	158	Jaguacoti, le	1	2	522
— der Paradies-Jacamar	1	2	499	Jafu, der	2	2	654
Jacamar, le	1	2	497	Jamacaji	1	2	362
— — —	4	1	157	Jamaica Parrot	1	1	240
— à longue queue	1	2	499	— warbler	2	2	477
— — —	4	1	157	Jamboo pigeon	2	2	608
— cupreous gen. of birds	1	2	497	Jambu-Laube, die	2	2	608
— great	1	2	498	Jandaya, der	1	1	193
— green	1	2	497	— — —	1	2	699
— long tailed green	1	2	498	Japacani, der	1	2	353
— Paradise	1	2	499	Japacani	1	2	353
— white billed	1	2	500	Japu, der Brasilianische	1	2	347
Jacamaciri	1	2	497	— — — im Anhang	—	—	7
Jacana African	3	1	216	Japu	1	2	347
— black	3	1	213	Jaseur de Boheme	2	1	86
— Brazilian	3	1	213	— de la Caroline	2	1	88
— chesnut	3	1	212	Jaseuse petite	1	1	266
— Chinese	3	1	211	Jaunior, du Cap de bonne Esperance	2	1	52
— faithful	3	1	218	Jay	1	1	318
— green	3	1	214	— blue	1	1	320
— Indian	3	1	218	— blue from the East-Indies	1	1	341
— Luzonian	3	1	215	— Cayenne	1	1	321
— variable	3	1	214	— Chinese	1	1	323
Jacane, le	3	1	212	— mottled	1	2	372
— — —	3	1	214	— Peruvian	1	1	324
— le armé	3	1	214	— red billed	1	1	322
— du Bersil	3	1	214	— Siberian	1	1	323
— le peca	3	1	214	— small blue	1	2	366
— le varié	3	1	214	— white	1	1	319
— le verd	3	1	214	— white eared	1	1	335
Jacapu	1	2	355	— yellow bellied	1	1	324
Jacarini, le	2	1	233	Jbis, der	3	1	80
Jacarini	2	1	233	— — —	4	2	430
— tanager	2	1	233	— der Aegyptische	3	1	85
Jacarini-Merle, die	2	1	233	— der Aethiopische	3	1	92
Jackdaw	1	1	312	— der Bengalische	3	1	93
— black	1	1	313	— der braune	3	1	84
— collared	1	1	313	— der Cafferische	3	1	93
— purple	1	2	381	— der Capische	3	1	93
— white	1	1	313	— der Cayennische	3	1	82
Jack-Snipe	3	1	110	— der Chilische	3	1	92
Jaco, le	1	1	223	— der gehaubte	3	1	91
Jacobin, le	2	1	133	— der glänzende	3	1	88

Jbis,

	D.	Z.	S.		D.	Z.	S.
Ibis, der graue	3	1	84	Jendaya	1	1	193
— der grüne	3	1	88	Jerfalcon, brown	1	1	74
— der kahle	3	1	90	— Jeeland	1	1	75
— der kastanienbraune	3	1	88	— white	1	1	74
— der kleine	3	1	91	latera - Duck	3	2	438
— der Koko - Ibis	3	1	92	Imber	3	2	300
— der Manillische	3	1	90	Imber - Goose	3	2	300
— der Mexikanische	3	1	82	Imber - Zaucher, der	3	2	300
— der scharlachrothe	3	1	81	— — —	4	2	484
— der schwarze	3	1	86	Imbrim, P	3	2	299
— der mit schwarzem Gesichte	3	1	83	Indian - Duck	3	2	414
— der schwarzkopfige	3	1	91	Indigo -ummer, der	2	1	202
— der sichelschnäblige	3	1	87	— — —	3	2	543
— — —	3	2	547	— — —	4	1	277
— der Wald - Ibis	3	1	80	Indigo - Bunding	2	1	202
— der weiße	3	1	85	Johanna - Falcon	1	1	103
— der weißhalsige	3	1	83	Johanna - Heron	3	1	70
— der weißkopfige	3	1	89	Johannes - Reiher, der	3	1	70
Ibigau, le	2	2	585	Johannes - Falke, der St.	1	1	69
— le grand	2	2	578	Johns (S. T.) Falcon	1	1	69
Ibigau.	2	2	578	Jougris, le	3	1	256
Ibis, P	3	1	86	Ipatka	3	2	279
— bald	3	1	90	Ipeca guaca	3	2	414
— bay	3	1	87	Ispida	1	2	513
— black	3	1	86	— cauda mollis	1	2	546
— black faced	3	1	83	— cauda rigida	1	2	572
— black headed	3	1	91	— indica	1	2	540
— blanc	3	1	85	— viridis supra ferruginea	1	2	548
— of bellon	3	1	86	Iting	1	2	377
— brown	3	1	84	Indcock	3	1	110
— Cayenne	3	1	82	Junco	2	1	29
— coco	3	1	91	Junco Ima	2	1	28
— crested	3	1	91	Junco minor	2	2	431
— Egyptian	3	1	85	Jungfer, die Numidische	3	1	14
— glossy	3	1	88	Jungfern - Kranich, der	3	1	14
— green	3	1	88	— Reiher	4	2	413
— grey	3	1	84	Junx	1	2	452
— lesser	3	1	91	Jupuba, le	1	2	348
— manilla	3	1	90	Jupujaba Brazilian	1	2	347
— Mexican	3	1	82	Jupujaba seu Japu Brasil.	1	2	347
— le noir	3	1	86				
— scarlet	3	1	81				
— white	3	1	85	Kackerlied - Rebhuhn, das	2	2	746
— white headed	3	1	89	— — —	4	2	406
— white necked	3	1	83	Känze	1	2	683
— wood	3	1	80	Känzchen, das	1	1	138
Icterocephale, P	1	2	550	— — — im Anhang	1	—	7
Icterus black headed Indian	1	2	372	Rahlhals, der Cayennische	1	1	316
Icterus minor nidum suspendens	1	2	360	Rahlkopf, der Cayennische	1	1	317
Jean, le blanc	1	1	36	Kaiaver	3	2	205
Jendaya, le	1	1	193	Kaika, der	1	2	711

	R.	B.	Z.	S.		R.	B.	Z.	S.
Kajor		3	2	295	Karaffa, der		1	1	72
Kaiserfink, der		2	1	310	—		1	2	668
Kakatoes, les		4	1	304	Karechel, der		1	1	307
— aux ailes et queues rouges		1	1	219	Kata		2	2	711
— à bec couleur de chair		1	1	222	Katraka, le		2	2	686
— à huppé blanche		1	1	220	Kägenfliegenfänger		2	1	341
— à huppé jaune		1	1	219	Kaug, der aschgraue		4	1	50
— à huppé rouge		1	1	220	— der bläßstreifige		4	1	51
— de Moluques		1	1	219	— der Cayennische		4	1	52
— le noir		1	1	221	— der gelbrothe		4	1	51
— le petit		1	1	220	— der gestreifte		1	2	686
— des Philippines		1	1	220	— der große		4	1	52
Kakatu, der, des Ritter Banks		1	1	222	— der Javaische		1	2	687
— der Banksche		1	2	705	— der kleine		4	1	53
—		4	1	88	—		4	1	53
— der gelbhäufige		1	2	705	— der langschnäblige		4	1	53
—		4	1	89	— der Merikanische		4	1	53
— der gemeine		1	1	219	— der Neuspanische		1	1	120
—		1	2	705	— der mit Ohren		1	2	688
—		4	1	88	— der rauchfüßige kleine		4	1	54
— der graubunte		4	1	89	— der rauchfüßige		4	1	53
— der graue		4	1	87	— der rothschnäblige		4	1	52
— der Helm-Kakatu		1	2	706	— der Sologneser		4	1	53
—		4	1	89	— der St. Domingische		4	1	54
— der Kronen-Kakatu		1	2	705	— der Upländische		4	1	54
— der rothhäufige		1	2	705	— der weißhäufige		4	1	50
—		3	2	537	— der Wapacuthu		3	2	341
—		4	1	88	Keeast-Mewe		4	2	495
— der rothhäufige		1	1	705	—		2	1	95
—		4	1	88	Regelschnäbler		2	1	95
— der mit rothem Federbusche		1	1	219	— der Capsche		3	2	542
— der mit rothem Streif		1	1	220	—		4	1	252
— der schwarze		1	1	221	—		4	1	252
—		1	2	705	— der blaushwänzige		2	1	98
—		4	1	87	— der Coromandelsche		4	1	253
— der weiße		4	1	88	—		4	1	252
— der große weiße		1	1	219	— der gelbkehlige		2	1	97
— der kleine weiße		1	1	220	— der gestreifte		4	1	252
Kalander-Lerche		4	2	324	—		2	1	97
Kamichy, le		3	1	5	— der grüne		4	1	252
Kammhuhn		4	2	392	—		2	1	97
Kampfhahn, der		3	1	131	— der Indische		4	1	253
—		4	2	446	— der kahläugige		2	1	97
Kanincheneule, die		1	2	687	— der Panayische		4	1	252
Kaninchen-Kanz		4	1	53	—		2	1	96
Kanuths-Strandläufer		4	2	453	— der Senegalische		4	1	252
Kappen-Lory		4	1	69	— der weinrothe		2	1	96
— Kolibri		4	1	203	— der weißrückige		4	1	252
— Sänger		4	2	343	—		4	1	252
Kapuzen-Perihuhn		4	2	390	— der wellenbrüstige		3	1	77
					Kehlreißer				Kehl-

R.	B.	Z.	S.
Kehlreißer	4	2	428
Reich = Kranich	3	1	20
Rekuschka = Ente	4	2	414
Reptuschka = Strandläufer	3	2	481
Kernbeißer	3	1	165
— der Abyssinische	2	1	99
—	2	1	125
—	4	1	258
— der Afrikanische	2	1	130
—	4	1	260
— der Angolische	2	1	138
—	4	1	262
— der aschgraue	2	1	146
—	4	1	265
— der Asiatische	2	1	147
—	4	1	265
— der Azulam	4	1	255
— der Bengalische	2	1	126
—	4	1	259
— der blaue	2	1	111
—	4	1	255
— im Anhang	—	—	7
— der blaugraue	2	1	127
— der blauschulterige	2	1	144
—	4	1	264
— der blauschwarze	4	1	262
— der blutrothe	4	1	256
— der Brasilische	2	1	116
—	4	1	256
— der braune	2	1	140
—	4	1	263
— der braunköpfige	2	1	138
—	4	1	262
— der braunwangige	2	1	148
—	4	1	266
— der Canadische	2	1	121
—	4	1	258
— im Anhang	—	—	7
— der Caversche	4	1	265
— der Capsche	2	1	108
—	4	1	254
— der Cardinalkernbeißer	2	1	112
— der Caucasische	2	1	108
— der Chinesische	2	1	129
—	4	1	259
— der dickschnäblige	2	1	141
—	4	1	263
— der St. Domingische	2	1	130
—	4	1	260
— der Dominikanerkernbeißer	2	1	117
— der Dompfaffe	2	1	135

R.	B.	Z.	S.
Kernbeißer, der dreyzehige	2	1	151
—	4	1	267
— der dunkelbraune	2	1	121
—	4	1	257
— der dunkelbrüstige	4	1	259
— der fächerchwänzige	2	1	122
—	4	1	258
— der mit dem Federbusch	2	1	120
— der Fichtenkernbeißer	2	1	106
— der Flamingokernbeißer	2	1	152
— der Franziskanerkern-	—	—	—
beißer	2	1	157
— der fuchsfleckige	4	1	260
— der Gambiakernbeißer	2	1	143
— der gebänderte	2	1	149
—	4	1	266
— der gefleckte	2	1	120
—	3	2	543
—	4	1	257
— der gelbe	2	1	132
—	4	1	260
— der gelbbäuchige	2	1	119
—	2	1	131
— der gelbbandirte	2	1	131
—	4	1	260
— im Anhang	—	—	7
— der gelbgrüne	4	1	263
— der gelbköpfige	2	1	133
—	4	1	261
— der mit gelben Steiße	2	1	133
— der gelbschulterige	2	1	254
— der gelbscheitelige	4	1	258
— der gelbsteißige	4	1	261
— der gelbstirnige	2	1	129
—	4	1	259
— der gelehrige	4	1	162
— der gekrönte	4	1	264
— der gemeine	2	1	104
—	4	1	254
— der geperlte	2	1	149
—	4	1	266
— der gefellige	2	1	156
—	4	1	259
— der gestreifte	2	1	134
—	2	1	148
—	4	1	266
— der gestreifte Senegalist	2	1	145
— der gestrichelte	2	1	134
—	4	1	261
— der getüpfelte	2	1	135
—	4	1	261

M m m m

Kern:

K.			K.		
B.	L.	S.	B.	L.	S.
Kernbeißer,	der gewellte	4 1 261	Kernbeißer,	der nördliche	2 1 140
—	der Gimpel	2 1 135	—	—	4 1 262
—	der goldrückige	2 1 110	—	der Nonnenkernbeißer	2 1 136
—	—	4 1 254	—	— im Anhang	— 7
—	der graubäuchige	4 1 265	—	der olivenfarbige	4 1 258
—	der graue	2 1 127	—	der östliche	2 1 152
—	—	2 1 155	—	der orangenbäuchige	2 1 150
—	—	4 1 259	—	—	4 1 266
—	der grauhälfige	2 1 138	—	— im Anhang	— 8
—	—	4 1 263	—	der Pabstfinkbeißer	2 1 118
—	der grauföpfige	2 1 152	—	der papageyschnäblige	2 1 104
—	—	4 1 265	—	—	4 1 254
—	der Grenadierkernbeißer	2 1 115	—	der Paradieskernbeißer	2 1 116
—	— im Anhang	— 7	—	der Philippinische	2 1 123
—	der grüne	4 1 259	—	—	4 1 258
—	der grüngelbe	2 1 154	—	— im Anhang	— 8
—	—	4 1 260	—	der Pommeranzengelbe	2 1 139
—	der Grünling	2 1 127	—	—	4 1 263
—	der mit halbem Halsringe	2 1 157	—	der purpurfarbene	2 1 112
—	der Hamburger Kernb.	2 1 142	—	—	4 1 255
—	der Hangneistkernbeißer	2 1 125	—	der querstreifige	4 1 258
—	der hellbraune	4 1 259	—	der Reiskernbeißer	2 1 122
—	der Hottentottenkernb.	2 1 153	—	der rosenbäuchige	4 1 254
—	der Hudsons Bayische	2 1 156	—	der rostrothe	2 1 155
—	—	4 1 338	—	—	4 1 267
—	der Javaische	2 1 155	—	der rothbäuchige	4 1 256
—	—	4 1 267	—	der rothbrüstige	2 1 120
—	der Indische	2 1 114	—	—	3 2 542
—	—	4 1 255	—	—	4 1 257
—	der Kastanienbraune	4 1 261	—	der rothschnäblige	2 1 144
—	der kleine	2 1 150	—	—	4 1 264
—	—	4 1 266	—	der mit rothem Steiße	2 1 145
—	der kleinste	4 1 267	—	der saffrangelbe	2 1 132
—	der kreuzschnäblige	4 1 253	—	—	4 1 260
—	der langschwänzige	2 1 109	—	der sammetne	4 1 265
—	—	4 1 255	—	der scheerenschnäblige	4 1 253
—	der lauchgrüne	2 1 154	—	der sichelschnäblige	4 1 253
—	—	4 1 266	—	der schwarze	2 1 140
—	der Linienkernbeißer	2 1 141	—	—	4 1 262
—	der Madagascarische	2 1 114	—	der schwarzbäuchige	2 1 147
—	—	4 1 256	—	—	4 1 265
—	der Malabarische	2 1 147	—	der schwarzbrüstige	2 1 141
—	—	4 1 265	—	—	4 1 263
—	der Malaccische	2 1 133	—	der mit schwarzem Ge-	—
—	—	4 1 261	—	derbusche	2 1 143
—	— im Anhang	— 7	—	der schwarzfleckige	4 1 256
—	der Mexikanische	2 1 116	—	der schwarzköpfige	2 1 143
—	—	4 1 256	—	—	4 1 264
—	der Mohrenkernbeißer	2 1 153	—	der schwefelgelbe	2 1 131
—	der Molukfische	2 1 134	—	—	4 1 260
—	der Molukfische	4 1 261	—	der Senegalische	4 1 264

Kern,

R.

Kernbeißer, der Sibirische
 — der mit dem Siegelwachs-
 schnabel
 — der silberspitzige
 — der Singkernbeißer
 — der weißasterige
 — der mit weißem Streife
 — der weißbäckige
 — der weißflüglige
 —
 — der weißgurgelige
 — der weißkehlige
 —
 — der weißköpfige
 —
 — der weißschnäblige
 —
 — der weißschwänzige
 —
 — der Zwergkernbeißer

Kestril
 — grey
 Kiebiß, der bunte
 — der gehäubte
 — der gelbstirnige
 — der gemeine
 — der graue
 — der große
 —
 — der schwarzbäuchige
 — der schwarzseitelige

Kiefern-Kreuzschnabel
 Küldir
 Kill deer
 King - Duck
 King Paradise bird
 King supposed of the greater Birds
 of Paradise

King - Trush
 King - Tody
 King - Vulture
 King of the Woodpeckers
 Kings - bird
 Kings - Fisher
 —
 — amazonian
 — American
 — belted
 — Bengal
 — blackcapped

2.	3.	6.
2	1	119
4	1	257
2	1	145
2	1	257
2	1	149
4	1	260
2	1	146
4	1	267
2	1	138
2	1	262
4	1	265
2	1	110
4	1	255
2	1	144
4	1	264
2	1	139
4	1	262
2	1	146
4	1	264
2	1	151
1	1	85
1	1	86
4	2	445
4	2	444
4	2	446
3	1	133
4	2	445
3	1	135
4	2	445
4	2	445
4	2	445
4	1	253
3	1	174
3	1	174
3	2	411
1	2	390
1	2	390
2	1	80
1	2	542
1	1	7
1	2	457
1	2	390
1	2	514
1	2	522
1	2	528
1	2	524
1	2	522
1	2	516
1	2	512

R.

Kings - Fisher black and white
blew headed
Brasillian
— spotted
cape
Cayenne
cinereous
common
crab - eating
crested
eastern
Egyptian
great African
great Bengal
great brown
great Gambia
green headed
Indian
little green and orange
little Indian
New Guinea
purple
red headed
red headed Gen. of birds
respected
rufous
rufous and green
sacred
—
Smyrna
spotted
supercilious
Surinam
swallow tailed
Ternate
Three - toed
venerated
white billed
white collared
white and green
white headed

No.	2.	3.
I	2	503
I	2	517
I	2	526
I	2	525
I	2	502
I	2	521
I	2	521
I	2	513
I	2	506
I	2	518
I	2	520
I	2	504
I	2	502
I	2	506
I	2	501
I	2	505
I	2	508
I	2	518
I	2	527
I	2	518
I	2	504
I	2	517
I	2	516
I	2	516
I	2	512
I	2	517
I	2	525
I	2	509
I	2	511
I	2	505
I	2	526
I	2	527
I	2	526
I	2	499
I	2	520
I	2	529
I	2	511
I	2	528
I	2	508
I	2	525
I	2	506
I	2	369
I	2	369
I	2	369
I	2	369
2	1	324
3	I	208
I	I	85
4	I	254
I	I	56
I	I	105

22 22 22 22 22

	R.				R.		
	B.	Z.	S.		B.	Z.	S.
Kite Austrian	1	1	57	Kolbenente, die	3	2	468
— black	1	1	57	—	4	2	521
— Brazilian called Caracara	1	1	58	Kolibri, die	1	2	614
— Brazilian	1	1	58	— der Amethyst-Kolibri	1	2	645
— Russian	1	1	57	— der blaue	1	2	626
Kitiwiah	2	2	711	— —	4	1	208
Kittiwake, die	3	2	345	— der blaubräftige	1	2	630
Kittiwake	3	2	345	— —	4	1	212
— gull	3	2	345	— — im Anhang	—	—	8
Klappergrasmücke	4	2	331	— der blauhälfige	4	1	210
Klapperralle, der	3	1	200	— der blauehlfige	1	2	628
—	4	2	462	— —	4	1	208
Klappertaube, die	2	2	595	— der blaueköpfige	1	2	646
Kleiber	4	1	165	— —	4	1	221
— der bläuliche	4	1	165	— der blaueköpfige	4	1	222
— der Canadische	4	1	165	— der blauehlfige	4	1	217
— der gefleckte	4	1	166	— der blauehlfige	1	2	617
— der gelbbäuchige	4	1	166	— der blauehlfige	4	1	211
— der große	4	1	166	— der blauehlfige	1	2	644
— der grüne	4	1	166	— der brandgelbe	1	2	628
— der kastanienbraune	4	1	166	— der braune	4	1	219
— der kleine	4	1	165	— der braune Haubenkolibri	1	2	642
— der langschnäblige	4	1	166	— der kleine braune	1	2	638
— der schwarzköpfige	4	1	165	— der braungeflechte	4	1	214
— der schwarzseithige	4	1	165	— der breitschwänzige	4	1	224
Klettermeise, die	2	2	551	— der mit braunem Scheitel	1	2	636
—	4	2	367	— der breitschwänzige	1	2	629
Kluthuhn, das	2	2	673	— —	4	1	211
Knäufente	3	2	472	— der bunte	1	2	628
—	4	2	522	— der buntehlfige	1	2	634
Kniebänder-Baumläufer	4	1	188	— —	4	1	212
Knorr - Hen	2	2	756	— der Capsche	1	2	629
Knorr - Kock	2	2	756	— —	4	1	202
Knot - the	3	1	160	— der Carfunkelkolibri	1	2	641
Königsammer, der	2	1	178	— der Cayennische	1	2	616
—	4	1	272	— —	2	1	366
Königsdroffel, die	2	1	80	— der Cayennische Haubenko-			
—	4	1	248	libri	1	2	642
Königsgeiz, die	3	2	411	— der von St. Domingo	1	2	626
—	5	2	508	— der St. Domingische	4	1	208
Königsfory	4	1	92	— der dunkelköpfige	1	2	636
Königsparadiesvogel, der	1	2	390	— —	1	2	737
—	4	1	132	— —	4	1	215
Königsplattschnabel, der	1	2	542	— der gabelschwänzige	1	2	618
Rohrmeise	2	2	531	— —	4	1	202
— die kleine	4	2	363	— der große gabelschwänzige	1	2	617
— —	2	2	533	— der kleine gabelschwänzige	1	2	618
— —	2	2	536	— der gefleckte	1	2	621
— die mit dem Kreuzschnabel	2	2	532	— —	4	1	204
Rohlvogelchen, das	2	2	551	— der gelbstirnige	1	2	627
Roko-Ibis, der	1	1	92	— —	4	1	208
							Koli-

K.	B.	Z.	S.
Kolibri, der gemeine	1	2	632
— der gepugte	4	1	212
— der gestreifte	1	2	643
— der glanzlose	4	1	219
— der goldgrüne	1	2	636
— der goldgrüne Cayennische	4	1	216
— der goldkehlige	4	1	216
— der granatkehlige	1	2	644
— — im Anhang	4	1	214
— der graubäuchige	1	2	634
— der graubraune	1	2	637
— der graubrüstige	4	1	216
— der grauhälsige	1	2	619
— der graurückige	4	1	203
— der grauschnäblige	1	2	638
— der größte	4	1	206
— der grünbrüstige	4	1	222
— der ganz grüne	4	1	202
— der grüne und blaue	1	2	625
— der grünste	4	1	207
— der grüne Haubenkolibri	4	1	222
— der grünkehlige	1	2	624
— der Guianische	1	2	737
— der Guianische Haubenkolibri	3	2	540
— der mit Halsbüschen	4	1	224
— der mit dem Halsfleck	1	2	644
— der karmoisinbrüstige	1	2	630
— der kleine	4	1	221
— der kleinste	1	2	642
— der langschnäblige	1	2	621
— der Leversche	4	1	204
— der Mexikanische	1	2	641
— — im Anhang	4	1	247
— der Ohrenkolibri	1	2	640
— der orangenköpfige	1	2	643
— der Paradieskolibri	1	2	646

K.	B.	Z.	S.
Kolibri, der prächtigste	3	2	541
— der punktirte	4	1	209
— der purpurköpfige	4	1	209
— der rakettenkolibri	1	2	627
— der rakettenschwänzige	4	1	208
— der raufköpfige	1	2	642
— — im Anhang	4	1	218
— der rothschwänzige	1	2	638
— der rothbäuchige	1	2	737
— der rothbrüstige	4	1	216
— der rothköpfige blaue	1	2	738
— der rubinbäuchige	4	1	222
— der rubinhälsige	1	2	625
— der rubinkehlige	4	1	207
— der Rubinkolibri	1	2	620
— der rubinköpfige	1	2	632
— der sammetbäuchige	4	1	203
— der Saphirkolibri	1	2	626
— der Saphir und Smaragd-	4	1	217
— Kolibri	1	2	638
— der scheerenschwänzige	1	2	631
— der Schillerkolibri	1	2	638
— der schönbäuchige	3	2	541
— der schwalbenschwänzige	4	1	217
— der schwarze	4	1	206
— der schwarz und blaue	1	2	635
— der schwarzbäuchige	1	2	636
— der schwarzbrüstige	4	1	203
— der schwarzköpfige	1	2	738
— der stahlschwänzige	1	2	738
— der stolze	4	1	222
— der Tabagoische	4	1	202
— der Topazkolibri	1	2	635
— der ungewisse	1	2	641

B.	Z.	S.
3	2	541
4	1	209
4	1	209
1	2	627
4	1	208
1	2	642
4	1	218
1	2	638
1	2	737
4	1	216
1	2	738
4	1	222
1	2	625
4	1	207
—	—	8
1	2	620
1	2	632
4	1	203
1	2	626
4	1	217
1	2	638
1	2	631
1	2	638
3	2	541
4	1	217
4	1	206
1	2	635
1	2	636
4	1	203
1	2	738
1	2	738
4	1	222
4	1	202
1	2	635
1	2	641
1	2	620
4	1	204
1	2	622
4	1	205
1	2	616
4	1	201
1	2	738
4	1	222
1	2	616
1	2	640
4	1	217
1	2	615
4	1	223
Koli-		

	R.
Kolibri, der vielfarbige	
— der violette	
— der violettföhrige	
— der violetschwänzige	
—	
— der weißbäuchige	
— der weißschnäblige	
— der weißschwänzige	
— der Wunderkolibri	
— der zweyfarbige	
Kolkrabe, der	
Konder, der	
Kopfband-Regenpfeifer	
Kormoran, der	
Kornvogel, der	
Korn-Weyhe	
Korschun, der	
Koulick, der	
Koulik, le	
Krabbeneisvogel	
Krabbenfressereisvogel	
Krähc, die	
— die Afrikanische	
— die Alpenkrähc	
— der Alprabe	
— der aschgrane	
— die Azel	
— der Balicaffio	
— die Bergdohle	
— die blaue	
— der blaue Heher	
— die blaunackige	
— die braune	
— die braunhäufige Daurische	
— die braunrothe	
— die bunte	
— im Anhang	
— der bunte Rabe	

	R.
Krähc, die Canadische	
—	
— die Caribäische	
— die Cayennische	
—	
—	
—	
— der Cayennische Heher	
— der Cayennische Kahlhals	
— der Cayennische Kahlkopf	
— der Chinesische Heher	
— die Daurische	
— die Dohle mit dem Halsbände	
— der Eremit	
— die federbärtige	
— die gabelschwänzige	
— die geibrothe	
— die gemeine Elfter	
— die gelbbäuchige	
— die gemeine Dohle	
— der gemeine Rabe	
— die gradschnäblige	
— die große	
— die große Mexikanische	
— der Haubenheher	
— der Heher mit gelbem Bauche	
— die hellgrüne	
— der Holzheher	
— die Holzkrähc	
— die Hottentottenkrähc	
— Hozifana	
— die aus Jamaica	
— die Jamaicaische	
— die Kahlköpfige	
— der Karechel	
— die kleinfüßige	
— die kleine Mexikanische	
— der Kolkrabe	
— der kurzschwänzige	
— im Anhang	
— die MakaoKrähc	
— die Nebelkrähc	

	B.	Z.	S.
	1	1	322
	1	2	722
	4	1	114
	1	1	327
	1	1	334
	1	2	416
	1	2	725
	3	2	538
	4	1	114
	1	2	321
	1	1	316
	1	1	317
	1	1	323
	1	1	310
	1	2	720
	1	1	313
	1	1	334
	4	1	111
	4	1	117
	1	2	726
	4	1	115
	1	1	324
	4	1	115
	1	1	312
	1	1	302
	4	1	118
	4	1	111
	1	1	328
	1	2	724
	1	1	320
	1	1	324
	4	1	115
	1	1	318
	1	1	308
	1	1	314
	4	1	116
	1	1	311
	1	2	721
	4	1	112
	4	1	112
	1	1	307
	4	1	118
	1	1	329
	1	2	724
	1	1	302
	1	1	329
	4	1	117
	—	—	8
	1	1	336
	4	1	115
	1	1	308

Krähc,

K.	B.	Z.	E.
Krähē, die Nebelkrähē im Anhang	—	—	8
— die Neufaledonische	1	1	311
— —	1	2	721
— die Neuguineische	1	1	315
— der Rußheher	1	1	318
— die Rußkrähē	1	1	332
— vom Stillen Ocean	1	1	317
— die Papuanische	1	1	316
— die Vernische	1	1	324
— —	4	1	115
— die purpursköpfige	1	1	336
— —	1	2	726
— —	4	1	114
— die Rabenkrähē	1	1	304
— die rothfarbene	4	1	117
— die rothschnäblige	1	2	416
— —	4	1	115
— der rothschnäblige Heher	1	1	322
— die Saatkrähē	1	1	307
— — im Anhang	—	—	8
— die schwarze	1	1	304
— —	4	1	112
— — im Anhang	—	—	8
— die schwarze Dohle	1	1	313
— die schwarzgebänderte	4	1	118
— die schwarzkehlige	4	1	112
— die schwarzköpfige	4	1	114
— die schwarzschwänzige	4	1	112
— die Schweizerkrähē	1	1	333
— die Senegalsche	1	1	326
— —	4	1	115
— der Sibirische Heher	1	1	323
— die Stinkkrähē	1	1	333
— die Südindische	1	2	722
— der Südseerabe	1	1	304
— die Surinamische	1	1	328
— —	1	2	724
— der Tannenheher	1	1	332
— die violettgraue	4	1	114
— die violetschwärze	4	1	115
— der Waldraube	1	1	334
— die weiße	1	1	306
— die weiße Eißer	1	1	326
— die weißbüchlige	1	2	734
— die weißbäuchige	1	2	726
— die weißhälsige	4	1	111
— die weiße Dohle	1	1	313
— die weißhörige	4	1	114
— der weiße Heher	1	1	319
— der weiße Rabe	1	1	304
— die weignackige	4	1	117

K.	B.	Z.	E.
Krähē, der weißhörigste Heher	1	1	335
— die Wendezirkelkrähē	1	1	318
— die Zanoekrähē	4	1	116
Krähen = Pelikan	4	2	530
Kragen = Drossel	4	1	241
Kragen = Ente	3	2	420
— —	4	2	510
— —	1	2	643
— —	2	2	724
— —	4	2	403
— —	2	2	703
— —	2	2	702
— —	—	—	8
— —	4	2	396
— —	2	2	759
— —	4	2	408
— —	4	2	413
— —	3	1	21
— —	4	2	413
— —	3	1	18
— —	4	2	413
— —	3	1	19
— —	4	2	413
— —	3	1	17
— —	4	2	413
— —	—	—	8
— —	3	1	14
— —	3	1	20
— —	3	1	78
— —	3	1	22
— —	3	1	15
— —	4	2	413
— —	—	—	8
— —	1	2	721
— —	2	1	99
— —	4	1	254
— —	4	1	254
— —	2	1	103
— —	4	1	253
— —	2	1	195
— —	4	1	275
— —	2	1	237
— —	4	1	285
— —	3	2	477
— —	4	2	523
— —	3	2	476
— —	3	2	479
— —	4	2	524
— —	—	—	9
— —	4	2	524
— —	4	2	523
— —	—	—	8

Kriek.

R.			R.		
Kriekente, die Carolinische	4	2 523	Rufuf	1	2 418
— die Cordimandelsche	3	2 478	— im Anhang	—	9
— die dunkelgrüne	4	2 424	— der Aegyptische	1	2 430
— die St. Domingische	4	2 424	— im Anhang	4	1 142
— die Ferroë-Kriekente	3	2 476	— der Afrikanische	—	9
— die fuchsbrothe	4	2 523	— im Anhang	1	2 438
— die gemeine	3	2 458	— der aschgrane	4	1 139
— die Hina-Kriekente	4	2 523	— der Bengalische	1	2 433
— die Madagaskarische	4	2 473	— der blaue	4	1 143
— die Manillische	3	2 522	— der blaue Chinesische	4	1 144
— die Sommer-Kriekente	4	2 479	— der blaurückige	1	2 437
— die scharfchwänzige	3	2 523	— der blaue Madagaskarische	4	1 144
— die spißschwänzige	4	2 477	— der braune Cayennische	1	2 437
— die weißstirnige	4	2 524	— im Anhang	1	2 435
Kriek-Papagey, der gepuderte	3	2 474	— der braunflügelige	—	9
— der blaue	4	2 523	— der braunrothe	4	1 142
— der blauföpfige	4	2 523	— der braunschwingige	1	2 423
— der blaustirnige	3	2 477	— der Cafferische	4	1 145
— der Brasilianische	4	2 524	— der Capische	2	1 363
— der gemeine	1	2 710	— der Carolinische	1	2 423
— der violettköpfige	4	1 98	— der Cayennische	4	1 140
Kriek-Sittich	4	1 94	— der Chinesische	1	2 442
Kronenadler, der	1	2 708	— der Chinesische gefleckte	4	1 146
—	4	1 99	— der von St. Domingo	4	1 144
Kronenente, die	1	2 711	— der dreystreifige	1	2 425
—	4	1 98	— der gehaubte Brasilianische	1	2 445
Kronengeyer	1	2 711	— der gehaubte Madagaskarische	4	1 141
—	1	2 711	— der gefleckte	1	2 442
Kronenkakadu	1	2 707	— der gehörnte	1	2 430
—	4	1 91	— der gelbbäuchige	4	1 140
Kronenreißer	4	1 82	— der gelbbirgige	1	2 436
—	1	1 24	— der gelbbirgige	4	1 144
Kronen-Seidenschwanz	1	2 655	— der gemeine	4	1 143
—	4	1 24	— der mit gerader Hinterzehe	1	2 418
Kronentaube, die große	3	2 484	— der geschächte	1	2 433
— die kleine	4	2 509	— der gestreifte	1	2 446
— im Anhang	1	1 21	— der gesprenkelte	4	1 141
— die	1	2 654	— der gewellte	4	1 143
Kropftaube	1	1 221	— der glänzende	1	2 443
—	1	2 705	— der Goldfufuf	1	2 732
—	4	1 88	— der goldbraune	4	1 146
—	3	1 13	— der grauköpfige	1	2 448
—	4	2 413	— der graubäuchige	4	1 143
—	2	1 94	—	4	1 146
—	4	1 251			
—	2	2 602			
—	2	2 604			
—	—	9			
—	4	2 378			
—	2	2 597			

R.	N.	S.	R.	N.	S.
Ruckuck, der große gefleckte	1	2 424	Ruckuck, der schwarze	1	2 427
— der große Madagaskarische	1	2 429	— —	4	1 141
— — im Anhang	—	9	— — im Anhang	—	9
— der mit dem Halsbände	1	2 136	— der schwarze Cayennische	1	2 446
— Guira	4	1 145	— der schwarze gehaubte	1	2 428
— der heilige	1	2 434	— der schwarze mit weißem Bürgel	1	2 446
— der Honigkuckuck	1	2 439	— der schwarzrückige	4	1 147
— der Indische gefleckte	1	2 425	— der schwefelgelbe	2	1 363
— —	4	1 141	— —	4	1 147
— der Kastanienbraune	4	1 146	— der Senegalische	1	2 433
— der kleine	1	2 442	— —	4	1 142
— —	4	1 145	— der Sonneratskuckuck	1	2 449
— der Kupfergrüne	4	1 144	— der Südiindische	1	2 732
— der Lachkuckuck	1	2 443	— der Taffo	1	2 440
— der langschnäblige	4	1 145	— der Tolu	1	2 432
— der mit langer Hinterzehe	1	2 432	— —	4	1 142
— der mit dem Ferkensporn	1	2 433	— der Turako	1	2 447
— der Madagasgarische	4	1 142	Rüstenstrandläufer	3	1 142
— der mäusefarbene	2	1 363	— —	4	2 447
— —	4	1 147	— — im Anhang	—	9
— der Malabarische	1	2 434	Rugelträger	2	2 664
— der Mindanaische	1	2 425	Ruhfink	2	1 263
— —	4	1 140	— —	4	1 291
— der Orientalische schwarze	1	2 427	Kulacissi	1	2 712
— — im Anhang	—	9	— der mit blauem Scheitel	1	2 712
— der Otahetische	1	2 424	Runtur, der	1	2 651
— —	4	1 140	Ruppen-Lerche	4	2 323
— der Panayische	1	2 426	— Sittich	4	1 86
— —	4	1 141	Kril Petrel	3	2 350
— — gestreifte	1	2 434	Kuruku, der	1	2 398
— der Paradieskuckuck	1	2 435	— —	4	1 135
— der Pifaische	1	2 429	— der aschgraue	1	2 401
— —	4	1 141	— —	4	1 135
— der punktirte	1	2 444	— der Band-Kuruku	1	2 403
— —	4	1 146	— der blauehlige	4	1 136
— der Regenkuckuck	1	2 441	— der blauwangige	1	2 405
— der roststreifige	4	1 140	— der gefleckte	1	2 403
— der rothe	1	2 447	— —	4	1 136
— —	4	1 146	— der gelbbäuchige	1	2 400
— der rothbraune	1	2 449	— —	4	1 135
— der rothschwänzige	1	2 732	— der gelbrothe	1	2 402
— —	4	1 139	— —	4	1 135
— —	4	1 146	— der Indische	1	2 405
— der rothbrüstige	4	1 142	— der gestreifte	4	1 136
— der rothgefleckte	1	2 426	— der rothbäuchige	1	2 731
— —	4	1 140	— —	4	1 135
— der rothköpfige	1	2 447	— — im Anhang	—	9
— —	4	1 146	— der violette	1	2 402
— der rothstrangige	1	2 447	— —	4	1 135
— der schnepfenfarbige	4	1 140	— der weißbäuchige	1	2 401
— der sägefleckte	4	1 141	Rüttengeyer, der	1	1 7
			R u n n		Ku-

	♂.	♀.	♂.		♂.	♀.	♂.
Lanius forficatus	1	1	144	Lanius naevius	4	1	63
—	1	2	690	— Natka	1	1	172
—	4	1	56	—	1	2	696
— fuscus	1	1	170	—	4	1	63
—	1	2	695	— Nengeta	1	1	163
—	4	1	63	—	1	2	695
— garrulus	2	1	86	—	4	1	57
— gularis	4	1	57	— niger	1	1	166
— infaustus	1	1	158	—	1	2	695
—	1	2	693	—	4	1	59
— minor	1	1	159	— obscurus	1	1	170
— italicus	4	1	58	—	1	2	695
— jocosus	1	1	158	—	4	1	63
—	1	2	693	— oranicus	1	2	696
—	4	1	59	— pacificus	1	1	149
—	4	1	242	—	1	2	691
— leucocephalus	1	1	161	—	4	1	60
—	1	2	694	— panayensis	1	1	163
—	4	1	61	—	1	2	694
— leucorhynchus	1	1	162	—	4	1	62
—	1	2	694	— passerinus	2	1	360
—	4	1	61	—	4	1	64
— Leverianus	1	1	170	— phoenicurus	1	1	151
—	1	2	696	—	1	2	692
—	4	1	59	—	4	1	58
— lucionensis	1	1	155	— pileatus	4	1	59
—	1	2	693	— Pitangua	1	1	167
—	4	1	56	—	1	2	695
— ludovicianus	1	1	147	—	4	1	62
—	1	2	691	— pommeranus	1	2	692
—	4	1	57	—	4	1	58
— macrourus	2	1	96	— ruficeps	4	1	58
— Madagascariensis	1	1	157	— ruber	1	1	170
—	1	2	693	—	1	2	696
—	4	1	62	—	4	1	62
— major	1	1	174	— rubiginosus	1	2	696
— malabarius	1	2	696	—	4	1	63
—	4	1	56	— rufus	1	1	161
— melanocephalus	1	1	150	—	1	2	694
—	1	2	691	—	4	1	61
—	4	1	60	— rutilus	4	1	58
— merulae congener	1	1	151	— Schach	1	1	156
— minor	1	1	171	—	1	2	693
—	1	2	696	—	4	1	60
—	4	1	58	— scolapaceus	2	1	360
— cinerascens	1	1	153	—	4	1	63
— rufus	1	1	151	— senegalensis	1	2	691
— murinus	2	1	360	—	4	1	60
—	4	1	64	— septentrionalis	1	1	150
— naevius	1	1	169	—	1	2	601
—	1	2	695	—	4	1	60

	S.	E.		S.	E.		
<i>Lanius spinitorquus</i>	4	1	57	Lark, lesser crested	2	2	390
— <i>sulphuratus</i>	1	1	167	— long-legged	2	2	372
— —	1	2	695	— Louisiana	2	2	377
— —	4	1	62	— Malabar	2	2	381
— <i>tabuensis</i>	1	1	149	— marsh	2	2	378
— —	1	2	691	— meadow	2	2	379
— —	4	1	61	— Mongolian	2	2	384
— <i>tirannus Carolinensis</i>	1	1	165	— mutabile	2	2	382
— — <i>Dominicensis</i>	1	1	165	— New - Zeeland	2	2	385
— — <i>Ludovicianus</i>	1	1	164	— from Pensilvanie	2	2	378
— <i>tyrannus</i>	1	1	164	— pipit	2	2	430
— —	1	2	695	— Portugal	2	2	391
— —	4	1	63	— red	2	2	378
— <i>varius</i>	1	1	168	— rufous	2	2	387
— —	1	2	695	— rufous-backed	2	2	372
— —	4	1	61	— Senegal	2	2	391
— <i>viridis</i>	1	1	160	— shore	2	2	386
— —	1	2	694	— sky	2	2	369
— —	4	1	60	— testaceous	2	2	391
Lanner	1	1	77	— tit	2	2	375
— brown	1	1	77	— undated	2	2	390
— white	1	1	78	— white	2	2	371
Lanneret	1	1	77	— white-winged	2	2	384
Lappenkiebis	4	2	446	— wood	2	2	373
Lappenreißer	3	1	54	Larumdrossel	2	1	77
— —	4	2	422	— —	4	1	247
Lappenstaar	4	1	228	Larus albus major	3	2	335
Lappenstrandläufer	4	2	446	— argentatus	3	2	330
Lappenvogel	1	2	718	— —	4	2	493
— — der aschgrane	1	2	718	— atricilla	3	2	337
— — —	4	1	111	— —	4	2	492
Lapmark-Duck	3	2	444	— atricilloides	3	2	346
Lapwing	3	1	133	— —	4	2	493
— greater	3	1	135	— candidus	3	2	332
Lark, the	2	2	386	— canescens	4	2	492
— African	2	2	388	— canus	3	2	333
— black	2	2	371	— —	3	2	335
— —	2	2	382	— —	4	2	492
— calander	2	2	383	— Catarractes	3	2	338
— cape	2	2	385	— —	4	2	495
— cinereous	2	2	388	— cinerarius	3	2	335
— crested	2	2	389	— —	3	2	336
— dusky	2	2	371	— —	4	2	492
— field	2	2	369	— cinereus	3	2	334
— —	2	2	377	— crepidatus	3	2	340
— — lesser	2	2	377	— —	4	2	495
— Gingi	2	2	381	— cyanorhynchos	4	2	494
— grasshopper	2	2	430	— eburneus	3	2	332
— hawk	2	2	86	— —	4	2	494
— Italian	2	2	374	— erythropus	3	2	336
— large	2	1	6	— —	4	2	492
				Larus			

	P.	D.	Z.	S.		P.	D.	Z.	S.
Larus fidipes alter		3	1	239	Laurey from the Bresils		1	1	231
— flavipes		4	2	494	Lavantiere, la		2	2	396
— fuscus		3	2	328	Lerche, die		2	2	369
— —		4	2	494	— die Afrikanische		2	2	388
— glaucus		3	2	329	— —		4	2	325
— —		4	2	494	— die aschgrane		2	2	388
— hybernus		3	2	338	— —		4	2	325
— —		4	2	492	— die Baumlerche		2	2	373
— ichtyaetus		3	2	326	— —		4	2	321
— —		4	2	491	— die Berglerche		2	2	386
— Keeask		3	2	341	— die Brachlerche		2	2	279
— —		4	2	495	— die bunte Brachlerche		2	2	380
— maculatus		3	2	331	— die Calanderlerche		2	2	383
— —		4	2	492	— die Capsche		2	2	385
— major cinereus		3	2	337	— —		4	2	324
— marinus		3	2	327	— die dunkelfarbige		2	2	393
— —		4	2	493	— —		4	2	322
— merulinus		3	2	323	— die Feldlerche		2	2	369
— minutus		3	2	343	— —		4	2	321
— —		4	2	493	— die Florentinische		2	2	379
— naevius		3	2	331	— die gabelfleckige		4	2	324
— —		4	2	493	— die gelbrothe		2	2	387
— niger fidipes alter		3	2	319	— —		4	2	325
— niger fissipes		3	2	323	— die gelbrückige		2	2	372
— parasiticus		3	2	342	— —		4	2	321
— —		4	2	496	— die gewellte		2	2	390
— Polo-Condor		3	2	347	— —		4	2	325
— —		4	2	494	— die von Gingi		2	2	381
— procellosus		4	2	491	— die Goreische		2	2	394
— ridibundus		3	2	334	— —		4	2	326
— —		4	2	491	— die grantöpfige		4	2	323
— rissa		3	2	345	— die große		4	2	324
— —		4	2	495	— die Haubenlerche		2	2	389
— tridactylus		3	2	344	— die Italiänische		2	2	374
— —		4	2	495	— —		4	2	321
— — dorsocanescente		3	2	344	— die kleine		2	2	377
— — varius		3	2	331	— —		4	2	322
Lasurmeise		4	2	364	— die kleinhaubige		4	2	326
Laubvögelchen		2	2	501	— die langbeinige		2	2	372
Laubvogel, der gelbbäuchige		4	2	330	— die Luifianische		2	2	377
— der grüne		4	2	335	— —		4	2	322
— der queersreifige		4	2	343	— die Malabarische		2	2	381
Lauffer, der Asiatische		4	2	461	— —		4	2	323
— der Europäische		4	2	461	— die Mongolische		2	2	384
— der isabellfarbene		4	2	461	— —		4	2	324
Laufvogel		3	1	260	— die Neuseeländische		2	2	385
— —		4	2	329	— —		4	2	324
— der Italiänische		3	1	260	— die orangenhäufige		4	2	324
Laufvögel		4	2	410	— die Pieplerche		2	2	392
Laughing-Cokow		1	2	443	— die Portugiesische		2	2	391
— gull		3	2	337	— —		4	2	326
					Lerche,				

	P.		P.		P.		
Perche, die Provenzalische	4	2	326	Linotte, la brune	2	1	300
— die rothbäuchige	4	2	322	— la fausse	2	2	484
— die rothe	2	2	378	— la gris de fer	2	1	147
— — —	4	2	322	— à longue queue du Bresil	2	1	174
— die rothgemischte	4	2	325	— de montagne	2	1	297
— die rothbrüstige	4	2	326	— la petite	2	1	298
— die schwarze	2	2	382	— de Strasbourg	2	1	298
— die schwarze Feldlerche	2	2	371	— de Surinam	2	1	270
— die schwarzschwügelige	4	2	323	— à tête jaune	2	1	133
— die schwarzzügelige	4	2	324	— des vignes grande	2	1	294
— die Senegalsche	2	2	391	— des vignes petite	2	1	295
— — —	4	2	326	Lithofalco	1	1	84
— die Sibirische	4	2	324	Litorne, la	2	1	21
— die Sumpflerche	2	2	378	— de Canada	2	1	23
— die Tatarische	2	2	382	— de Cayenne	2	1	25
— — —	4	2	323	— tachtée	2	1	22
— die Uferlerche	2	2	386	— à tête blanche	2	1	22
— die veränderliche	2	2	382	Lodola capellura	2	2	389
— die Waldlerche	2	2	373	Löffelente, die bunfrüchtige	4	2	514
— — — im Anhang	—	—	9	— die gemeine	3	2	439
— die weiße Feldlerche	2	2	371	— — —	4	2	514
— die weißbäuchige	2	2	395	— die hochbüchige	4	2	514
— die weißflügelige	2	2	384	— die Jamaikaische	3	2	442
— die weißschnäblige	4	2	326	— — —	4	2	514
— die Wiesenlerche	2	2	375	— die Mexicanische	3	2	441
— die Winterlerche	2	2	395	— — —	4	2	514
— die Yeltonische	2	2	394	— die rothbrüstige	3	2	442
— die ziegelfarbige	2	2	391	— — —	4	2	514
— — —	4	2	326	Löffelreiter	3	1	1
Perchenfink	2	1	256	— der rosenrothe	3	1	3
Perchenhacht	1	1	86	— der scharlachrothe	3	1	4
Perchenkuckuck	4	1	143	— der weiße	3	1	1
Permracke, die	1	2	729	— — — im Anhang	—	—	10
— — —	4	1	120	— der Zwerglöffelreiter	3	1	4
Leuteola nigra	2	1	253	— — — im Anhang	—	—	10
Linaria	2	1	253	Löffler, der rothe	4	2	411
— — —	4	1	286	— der weiße	4	2	411
Linienkernbeißer	2	1	141	Loggerhead	1	2	535
— — —	4	1	263	— — —	3	2	384
Linnet	2	1	291	— Least	1	2	535
— blue	2	1	202	— smaller	1	2	533
— — —	2	1	203	— another sort of	1	2	535
— common	2	1	291	Lohaujung - Heron	3	1	74
— Dusky	2	1	300	Lohaujungreiter	3	1	74
— greater red headed	2	1	294	Lohong, le	2	2	755
— lesser, red headed	2	1	296	Long legs	3	1	170
— the mountain	2	1	293	Long-neck	3	1	40
— — —	2	1	297	Longruvia - Hoieri	3	1	292
— yellow-headed	2	1	133	Loon, ash coloured	3	1	253
Linotte, la	2	1	291	— greater	3	1	251
— d'Angola	2	1	299	— greatest speckled	3	2	299
				Loon,			

	P.	S.	E.		P.	S.	E.
Loon, greatest speckled		3	2301	Lory, der rothe		4	192
— — — tailed		3	2301	— — — im Anhang		—	10
— red throated		3	2303	— der scharlachrothe		1	1229
— speckled		3	2302	— der schwarze		1	1191
Loriot, le		1	2369	— — —		1	2699
— de Bengale		1	2372	— der schwarzbunte		1	2708
— de la Chine		1	2372	— — —		4	194
— de la Cochinchine		1	2373	— der schwarzfappige		1	2708
— des Indes		1	2373	— — —		4	192
— à tête rayée		1	2373	— der mit schwarzer Mütze		1	231
Lory		1	1228	— der schwarzschwänzige		4	194
— der blaueäckige		4	170	— der violette		1	1190
— der mit blauer Mütze		1	1230	Lory, le, d'Amboine		1	1232
— der blaueöpfige		1	2207	— beautiful		1	1189
— der aus Borneo		1	1188	— black		1	1191
— der bunte		1	1190	— black cap second		1	1230
— — —		1	2699	— black capped		1	1231
— — —		4	170	— blue capped		1	1230
— der von Ceram		1	1288	— du Bresil		1	1234
— der Cochinchinaische		4	194	— de Ceram		1	1228
— der mit gelber Brust		1	1234	— Ceram		1	1228
— der gelbbirüste		1	2708	— de "a Chine		1	1232
— — —		4	194	— à collier		1	1230
— der geschwängige		1	2207	— — — des Indes		1	1230
— — —		4	191	— le cramoisi		1	1232
— der große		1	1233	— crimson		1	1232
— — —		1	2708	— first black cap		1	1231
— — —		4	194	— de Gilolo		1	1232
— der grünfchwingige		4	170	— le grand		1	1233
— der aus Gueby		1	1189	— du Gueby		1	1189
— — —		1	2699	— Gueby		1	1189
— der Indianische		1	1188	— des Indes Orientales		1	1231
— der karmoisinrothe		1	1232	— Indian		1	1188
— — —		1	2708	— long tailed scarlet		1	1188
— — —		4	192	— Molucca		1	1232
— der Noira		1	1229	— des Moluques		1	1229
— der Papagenlory		1	1191	— le noir de la nouvelle Guinée		1	1191
— der aus Papua		1	1186	— le noire		1	1229
— — —		1	2699	— de la nouvelle Guinée		1	1233
— — — im Anhang		—	10	— le Papou petit		1	1186
— der von Paraguay		1	1234	— Papuan		1	1186
— der prächtige		1	1189	— Paraguayan		1	1234
— — —		1	2699	— Parrakeet		1	1191
— — — im Anhang		—	10	— le perruche rouge		1	1188
— der mit purpurfarbener Mütze		1	1230	— le perruche tricolor		1	1183
— der purpurfappige		1	2707	— le perruche violet et rouge		1	1188
— — —		4	192	— le petit de Gueby		1	1189
— der Quebische		1	2699	— le des Philippines		1	1231
— — —		4	170	— purple capped		1	1230
— der rothe		1	1232	— le rouge		1	1232
— — —		1	2708	— le rouge et violet		1	1189

Register.

657

Loxia flabellifera
 — Flamingo
 — flavicans
 — flaviventris
 — franciscana
 — fusca
 — grey
 — grisea
 — grossa
 — Hamburgica
 — hordeacea
 — hudsonica
 — hypoxantha
 — Javensis
 — indica
 — leucoptera
 — leucura
 — Lineola
 — lineata
 — longicauda
 — ludoviciana
 — macroura
 — maculata
 — madagascariensis
 — madagascarina
 — Maja

2.	3.	4.	5.
2	1	122	<i>Loxia malabarica</i>
4	1	258	—
2	1	152	— <i>malacca</i>
4	1	262	—
2	1	132	—
4	1	260	— <i>melanocephala</i>
2	1	131	—
2	1	132	— <i>melanogastra</i>
4	1	260	— <i>melanura</i>
2	1	157	—
4	1	267	— <i>mexicana</i>
2	1	140	—
4	1	263	—
2	1	150	—
2	1	127	— <i>minima</i>
4	1	259	—
2	1	110	— <i>minuta</i>
4	1	255	—
2	1	142	— <i>molucca</i>
2	1	133	—
4	1	261	— <i>naevia</i>
2	1	156	—
4	1	258	— <i>nigra</i>
2	1	154	—
4	1	260	— <i>obscura</i>
2	1	155	—
4	1	267	— <i>Orix</i>
2	1	114	—
4	1	255	— <i>oryzivora</i>
4	1	265	—
2	1	103	— <i>panicivora</i>
4	1	253	—
2	1	146	— <i>pectoralis</i>
4	1	264	— <i>pensilis</i>
2	1	141	—
4	1	263	— <i>perlata</i>
2	1	148	—
4	1	266	— <i>philippina</i>
2	1	179	—
4	1	255	—
2	1	120	— <i>pomicivera</i>
4	1	257	— <i>prasina</i>
2	1	109	—
4	1	255	— <i>psittacea</i>
2	1	120	—
4	1	257	— <i>punctularia</i>
2	1	114	—
4	1	256	— <i>Pyrrhula</i>
1	1	160	—
2	1	144	— <i>pytiopsittacus</i>
4	1	264	— <i>Rubicilla</i>

Do do do

№.	г.	с.
2	1	147
4	1	265
2	1	133
2	1	134
4	1	261
2	1	143
4	1	263
4	1	265
2	1	138
2	1	263
4	1	116
2	1	133
4	1	256
4	1	261
2	1	151
4	1	267
2	1	150
4	1	268
2	1	134
4	1	261
2	1	109
4	1	254
2	1	140
4	1	262
2	1	121
4	1	257
2	1	115
4	1	256
2	1	122
4	1	258
2	1	138
4	1	262
4	1	263
2	1	125
4	1	258
2	1	149
4	1	266
2	1	123
2	1	124
4	1	58
2	1	138
2	1	154
4	1	266
2	1	104
4	1	254
2	1	135
4	1	261
2	1	135
4	1	262
4	1	253
2	1	108

Loxia

Loxia Rubicilla
— *sanguinirostris*

— *semitorquata*
— *septentrionalis*

— *serinus*
— *sibirica*

— *sinensis*

— *socia*

— *striata*

— *sulphurata*

— *torrida*

— *Totta*

— *tridactyla*

— *violacea*

— *virens*

— *virginiana*

— *undulata*

Luen, le

Luen

Lulu, le

Lumme, le

Lumme, der dumme

— der marmorirte

— der schwarze

— der weiße

— der weißliche

Lunar finch

Luscinia silvia

M.

Macacagua

Macao, der blaue

— der blau und gelbe

— der Brasilianische grüne

— der militärische

— der Papagen-Macao

— der roth und gelbe

N.	Z.	E.	M.	N.	Z.	E.
4	1	264	Macao, der schwarze	1	1	180
2	1	144	Macao-crow	1	1	336
4	1	264	Macao-Krähne	1	1	336
2	1	157	—	1	2	726
4	1	267	—	4	1	115
2	1	140	Macareux, le	3	2	279
4	1	262	— de Kamtschatka	3	2	278
2	1	287	Maccaw the, called Aracanga	1	1	176
2	1	119	— black	1	1	180
4	1	257	— blue	1	1	179
2	1	129	— blue and yellow	1	1	178
4	1	259	— Brazilian green	1	1	181
2	1	156	— great green	1	1	177
4	1	259	— from Jamaica	1	1	176
2	1	134	— military	1	1	177
4	1	261	— parrot	1	1	179
2	1	131	— red and blue	1	1	175
4	1	260	— red and yellow	1	1	176
2	1	139	Machao	1	1	180
4	1	262	Macreuse, la	3	2	417
2	1	153	— la double	3	2	418
4	1	265	— la grande	3	2	418
2	1	151	— à large bec	3	2	416
4	1	267	Macroule, la	3	1	246
2	1	112	Madenfresser	1	1	298
4	1	255	—	1	2	718
2	1	144	— der bunte	1	2	718
4	1	264	—	4	1	110
2	1	119	— der große	1	1	299
4	1	281	—	1	2	718
4	1	261	—	4	1	110
2	2	678	— der kleine	1	1	298
2	2	678	—	1	2	718
2	2	390	—	4	1	110
3	2	302	— der Surinamsche	1	1	300
4	2	483	—	1	2	718
4	2	484	—	4	1	110
4	2	483	Mähnentauke	2	2	598
4	2	484	Mäuse-Buffard	4	1	30
4	2	484	Magnifique, de la nouvelle Guinée	1	2	391
2	1	308	Magoua, le	2	2	691
2	2	408	Magpye	1	1	324
			—	1	1	325
			— Bengal	1	2	383
2	2	691	— white	1	1	326
1	1	179	Maguari, le	3	1	27
1	1	178	Maja, de la Chine	2	1	144
1	1	181	— de la Cuba	2	1	305
1	1	177	Majague	3	2	349
1	1	179	Majan, le	2	1	144
1	1	176	Mainate, le	1	2	376

Mainate

M.	V.	L.	E.	M.	V.	L.	E.
Mainate, le grand	1	2	377	Manakin, der prächtige	4	2	360
— des Isles orientales	1	2	376	— der purpurfarbige	2	2	525
Main-parrot	1	1	241	— —	4	2	361
Majpouri, le	1	1	225	— der roth und schwarze	2	2	522
Maize thief	1	2	380	— — im Anhang	—	—	10
Maizi de Miacalotl	2	2	526	— der rothasterige	4	2	363
Malacca grosbeack	2	1	144	— der rothbrüstige	4	2	360
Mallard.	3	2	424	— der safranrothe	4	2	359
Malthesergeyer	1	2	654	— der schwarzkappige	2	2	519
Man of war bird	3	2	505	— —	4	2	360
Manacus superbus	2	2	518	— der schwarzkehlige	2	2	528
— —	2	2	530	— —	4	2	363
Manakin, der	2	2	516	— der schwarzköpfige	2	2	527
— der aschgraue	2	2	529	— —	4	2	362
— —	4	2	363	— der streifköpfige	2	2	523
— der blaue	2	2	523	— —	4	2	361
— der mit blauem Gesichte	2	2	531	— der mit weißem Gesichte	2	2	526
— der blaurothige	2	2	518	— — im Anhang	—	—	10
— —	4	2	360	— der weißkehlige	4	2	360
— der mit carmoisinrothem	2	2	528	— der weißkappige	2	2	521
Aster	4	2	360	— —	4	2	360
— der blaurothige	2	2	531	— der weißköpfige	2	2	521
— der dreifarbige	4	2	363	— —	4	2	360
— der Felsenbahn	2	2	516	— der weißhörige	2	2	524
— der gefleckte	2	2	524	— der weißstirnige	2	2	519
— —	4	2	361	— —	4	2	362
— der gelbe	2	2	525	Manakin, le	2	2	519
— —	4	2	362	Manakin black capped	2	2	519
— der goldköpfige	2	2	520	— black crowned	2	2	527
— —	4	2	360	— black throated	2	2	528
— — im Anhang	—	—	10	— black and yellow	2	2	522
— der graue	2	2	526	— blue	2	2	491
— —	4	2	362	— blue back	2	2	518
— der mit dem Halsbände	2	2	525	— blue backed	2	2	518
— —	4	2	362	— du Bresil	2	2	519
— der kleine	4	2	361	— le cendré de Cayenne	2	2	527
— der Mays-Manakin	2	2	530	— cinereous	2	2	529
— der Mexikanische	2	2	530	— collared	2	2	525
— —	4	2	361	— à collier	2	2	525
— der musikalische	2	2	529	— crested	2	2	516
— —	4	2	363	— crimson vented	2	2	528
— der orangebrüstige	4	2	362	— à front blanc	2	2	519
— der orangenbäuchige	2	2	529	— gold headed	2	2	520
— —	4	2	363	— à george blanche	3	2	522
— der Papuanische	2	2	528	— le grand	2	2	518
— —	4	2	359	— grey	2	2	526
— der Peruvianische Felsen-	—	—	—	— gris huppé	2	2	526
bahn	2	2	517	— little	2	2	523
— der Piciciti	4	2	361	— le noir huppé	2	2	518
— der prächtige	2	2	530	— le orangé	2	2	522
				— orange bellied	2	2	529

M.		D.	L.	E.	M.		D.	L.	E.
Manakin papuan		2	2	528	Manucode, à six filets		1	2	395
— Peruvian		2	2	517	Manucodiata		1	2	552
— purple		2	2	525	Maracana Brasiliensibus		1	1	224
— purple breasted blue		2	1	89	Maracana		1	1	224
— red and black		2	2	522	— from Brasil		1	1	181
— rock		2	2	516	Maracaxao, le		2	1	278
— le rouge		2	2	522	Marail, der		2	2	655
— le rouge huppé		2	2	525	Marail, le		2	2	655
— le roux huppé		2	2	525	Maraye, le		2	2	655
— spotted		2	2	524	Marec, le		3	2	438
— striped headed		2	2	523	Mareca, le		3	2	439
— à tête blanche		2	2	521	Mareca, the first		3	2	438
— à tête noire de Cayenne		2	2	520	Mareca prima		3	2	438
— à tête d'or		2	2	520	— secunda		3	2	439
— à tête rouge		2	2	520	— the second		3	2	439
— tuneful		2	2	529	Marouette		3	1	233
— le varié		2	2	519	Marquet, le beau		2	1	261
— white capped		2	2	521	Mars - Hawk		1	1	82
— — eared		2	2	524	— lark		2	2	378
— — faced		2	2	526	— titmouse		2	2	537
— — fronted		2	2	519	Martin, der		1	2	378
— — headed		2	2	521	Martin, le		1	2	378
— — throated		2	2	521	Martin		2	2	557
— yellow		2	2	525	— black		2	2	574
Manchot, le		3	2	489	Martin le, brame		2	1	25
— à bec tronqué		3	2	490	— great American		2	2	567
— à collier de la nouv. Guinée		3	2	493	— greatest		2	2	575
— la grande		3	2	487	— purple		2	2	566
— le huppé de Sibirie		3	2	486	— le vieillard de la Cote de				
— des Isles Malquines		3	2	487	Malabar		2	1	26
— de la nouvelle Guinée		3	2	487	Martin pecheur, le		1	2	513
— le papou		3	2	488	— — à bec blanc		1	2	528
— le sauteur		3	2	486	— — de Bengale		1	2	518
— le tacheté		3	2	490	— — le blanc et noir		1	2	503
Mandelfrâhe		1	1	337	— — le bleu d'Amerique		1	2	528
Mandel-Timmeler		1	2	727	— — le bleu de Mada-				
Manicoup de Cayenne		2	2	595	gascar		1	2	505
Manikor, le		2	2	527	— — le bleu et noir du				
— de la nouvelle Guinée		2	2	528	Senegal		1	2	508
Manks - puffin		2	2	528	— — le bleu et roux		1	2	505
Manſfeny, der		3	2	356	du Bresil		1	2	526
—		1	1	43	— du Cap de bonne				
Manſfeny		1	2	559	Esperance		1	2	502
Mantelmeve, die		1	1	43	— de Cayenne		1	2	521
—		3	2	327	— de la Chine		1	2	512
—		4	2	492	— à coiffe noire		1	2	512
Manucaudiatæ		1	2	318	— à collier de Bengale		1	2	516
Manucode, le		1	2	390	— à collier blanc des				
— à bouquet		1	2	391	Philippines		1	2	510
— noir de la nouv. Guinée		1	2	391	— à collier des Indes		1	2	508
— dit le superbe		1	2	393	— de la cote de Malabar		1	2	506

Martin

M.			M.		
W.	L.	S.	W.	L.	S.
Martin pecheur, le crabier	1	2 506	Martin pecheur, à tête grise du Senegal	1	2 507
— — à front jaune	1	2 516	— — à tête verte	1	2 508
— — le grand de Bengale	1	2 506	— — à tête verte du C. d. b. Esperance	1	2 508
— — le grand de Madagascar	1	2 505	— — le verd d'Amerique	1	2 527
— — le grand de la nouv. Guinée	1	2 501	— — le verd et bleue de Cayenne	1	2 525
— — le grand du Senegal	1	2 506	— — le verd et orange	1	2 527
— — à gros bec	1	2 502	— — —	1	2 734
— — le huppé	1	2 503	— — le verd et roux	1	2 525
— — le huppé du C. d. b. Esperance	1	2 503	— — le verd et roux de Cayenne	1	2 525
— — —	1	2 733	— — le violet de la cote de Coromandel	1	2 734
— — le huppé de la Caroline	1	2 522	— — le petit à ventre blanc	2	2 557
— — le huppé de St. Dominique	1	2 522	Martinet	2	2 574
— — le huppé des Indes	1	2 519	Martinet, le	2	2 557
— — le huppé du Mexique	1	2 521	— de la Caroline	2	2 574
— — le huppé des Philippines	1	2 518	— de Cayenne	2	2 566
— — le huppé petit des Philippines	1	2 518	— à collier blanc	2	2 576
— — de Java	1	2 506	— à cul blanc	2	2 576
— — des Indes	1	2 520	— de St. Dominique	2	2 557
— — de l'Isle de Luzon	1	2 512	— le grand	2	2 546
— — —	1	2 529	— le grand de la Chine	2	2 574
— — à long brins	1	2 520	— le noir petit	2	2 575
— — de la Louisiane	1	2 523	— le noir et blanc à ceinture grise	2	2 564
— — de Madagascar	1	2 517	— le noir à ventre blanc le grand	2	2 565
— — des Moluques	1	2 520	Martlet	2	2 564
— — de la nouvelle Guinée	1	2 504	Mascharin, der	2	2 557
— — le petit de Bengale	1	2 518	Mascharin, le	1	1 225
— — le petit du Senegal	1	2 517	Masfenpapagey, der	1	2 707
— — le petit verd	1	2 734	— —	4	1 89
— — le petit verd de Cayenne	1	2 527	Masfentaube, die	2	2 589
— — le pie	1	2 503	Martagess	1	1 146
— — le plus grand	1	2 501	Martini	1	2 525
— — de Pondichery	1	2 517	Martini, le	1	2 525
— — le pourpre	1	6 517	— des rivages	3	1 84
— — le roux	1	2 517	Martini	3	1 84
— — du Senegal	1	2 508	Markern	3	1 235
— — —	1	2 515	Matkneitzel, le	3	1 45
— — de Smirne	1	2 505	— la grise	3	1 146
— — tacheté de Bresil	1	2 525	— la grise petite	3	1 171
— — de Ternate	1	2 520	— le tacheté	3	1 146
— — à tête bleue	1	2 517	Mauer-Baumläufer	4	1 185
— — à tête et couleur de paille	1	2 506	Mauerschwalbe, die Chinesische	2	2 575
— — à tête grise	1	2 507	— — die gemeine	4	2 372
				2	2 574

Mauer-

	M.	B.	Z.	S.		M.	B.	Z.	S.
Mauerschwalbe, die gemeine		4	2	372	Meerhuhn, der Wachtelkönig		3	1	220
— — — die rothscheitelige		4	2	372	— — — das weiße		3	1	237
— — — die weißbäuchige		2	2	575	Meerlerche, die		3	1	152
— — — — — im Anhang		4	2	372	Meerrachen, der		3	2	10
— — — die mit dem weißen Halsbände		2	2	576	— — — der braunköpfige		4	2	370
— — — die weißbindige		4	2	372	— — — der bunte		3	2	500
Mauerspecht, der		1	2	596	— — — der Säge Schnäbler		3	2	372
Mauritius-Drossel		2	1	63	— — — der schwarze		3	2	372
— — — Sänger, der St.		4	1	240	Meerschwalbe, die		3	2	372
— — — Thrush		2	2	469	— — — die Aegyptische		3	2	308
Mauvis, le		2	1	63	— — — — —		3	2	313
— — — de la Caroline		2	1	19	— — — die Afrikanische		4	2	487
Mavis		2	1	18	— — — — —		3	2	311
Mais-Manakin, der		2	1	15	— — — die aschgraue		4	2	487
— — — — —		2	2	530	— — — — —		3	2	319
Meadow-lark		4	2	362	— — — die Australische		4	2	489
Meer-Adler		2	2	379	— — — die befränzte		3	2	322
Meerhuhn, das		4	1	27	— — — — —		3	2	316
— — — das braune		3	1	220	— — — — — im Anhang		4	2	488
— — — — — im Anhang		3	1	230	— — — die Caspische		—	—	10
— — — das bunte		—	—	10	— — — die Cayennische		3	2	308
— — — das Carolinische		3	1	231	— — — — —		3	2	310
— — — das Carthagenische		3	1	231	— — — die Chinesische		4	2	486
— — — das Cayennische		3	1	222	— — — die dumme		3	2	321
— — — das Favorit- Meerhuhn		3	1	222	— — — — —		3	2	312
— — — das gefleckte		3	1	226	— — — die dunkelbraune		4	2	487
— — — das gehandte		3	1	233	— — — — —		3	2	312
— — — das gelbbirnstige		3	1	236	— — — die gefleckte		4	2	488
— — — das gelbsüßige		3	1	231	— — — — —		3	2	315
— — — das gelbschnäbliche		3	1	235	— — — die gelbflügelige		4	2	488
— — — das gemeine		3	1	226	— — — die gemeine		4	2	489
— — — das gesprenkelte		3	1	227	— — — — — im Anhang		3	—	317
— — — das Blutthuhn		—	—	10	— — — die großschnäblige		—	—	10
— — — das Grinetta- Meerhuhn		3	1	236	— — — die gestreifte		4	2	486
— — — das grüne		3	1	232	— — — — —		3	2	316
— — — das grünfüßige		3	1	227	— — — die gewölkte		4	2	488
— — — das krähende		3	1	227	— — — — —		3	2	315
— — — das von Madras		4	2	488	— — — die graue		4	2	488
— — — das Martiniquische		3	1	223	— — — die mit dem Hut		3	2	324
— — — das Mohrwasserhuhn		3	1	225	— — — die Kentische		3	2	322
— — — das pfeifende		3	1	246	— — — die Kirre		3	2	313
— — — das purpurfarbene		3	1	236	— — — — —		3	2	312
— — — das mit rothen Alster		3	1	226	— — — — — im Anhang		4	2	487
— — — das rothschwänzige		3	1	229	— — — die kleine		—	—	10
— — — — — im Anhang		3	1	228	— — — orangefüßige		3	2	320
— — — das schwarzbäuchige		—	—	10	— — — die Panayische		4	2	489
— — — das schwarzköpfige		3	1	223	— — — — —		3	2	310
— — — das Soree- Meerhuhn		3	1	226	— — — die Philippinische		4	2	489
— — — das violette		3	1	231	— — — — —		3	2	325
— — — — —		3	1	224	Meer-		—	—	—

M.	B.	Z.	S.
Meerschwalbe, die Philippinische	4	2	487
— die rothbraune	3	2	316
— —	4	2	488
— die rothfüßige	4	2	489
— die rußschwarze	3	2	310
— —	4	2	487
— die von Sandwich	3	2	313
— die schwarze	3	2	323
— —	4	2	490
— die schwarzkehlige	4	2	490
— die schwarzackige	4	2	486
— die schwarzschwänzige	4	2	487
— die Sibirische	3	2	322
— die Stübersche	3	2	325
— —	4	2	487
— die Surinamische	3	2	310
— —	4	2	486
— die unbestimmte	3	2	324
— —	4	2	490
— die weiße	3	2	320
— —	4	2	489
— die weißgraue	4	2	487
— die weißschwänzige	4	2	490
— die weißschwingige	4	2	490

Meerstrandläufer

Meersturmvogel, der

Meiße, die

— die Alpenmeiße	2	2	531
— die aschgraue	2	2	552
— die Barimeise	4	2	366
— die Beutelmeiße	2	2	547
— die Blaumeiße	2	2	542
— die braunköpfige	2	2	538
— die Canadische	4	2	365
— die Capische	2	2	538
— —	2	2	546
— —	4	2	366
— die Caspische	2	2	404
— die Chinesische	2	2	548
— —	4	2	367
— die gelbe	2	2	404
— die gelbsteißige	4	2	365
— die gesprengte	2	2	405
— die große	2	2	531
— die großköpfige	2	2	550
— — im Anhang	—	—	10
— die Guianische	2	2	542
— die Haubenmeiße	2	2	540
— die von Hudsonsbay	2	2	550
— die Indische	2	2	552
— —	4	2	367

M.	B.	Z.	S.
Meiße, die kleine Kohlmeiße	2	2	535
— die Klettermeiße	2	2	551
— die Kohlmeiße	2	2	531
— die mit dem Kreuzschnabel	2	2	532
— die Langedorfsche	2	2	544
— die lazarblau	2	2	533
— die Malabarische	2	2	549
— die Neuseeländische	2	2	551
— —	4	2	367
— die Norwegische	2	2	533
— —	4	2	363
— die Prinzenmeiße	2	2	553
— die roßbraune	4	2	367
— die rothhäuchige	4	2	364
— die rothgraue	4	2	366
— die rothhaubige	2	2	535
— —	4	2	364
— die rothsteißige	2	2	534
— —	4	2	364
— die rothstirnige	4	2	367
— die Schwanzmeiße	2	2	544
— die schwarze	4	2	365
— die schwarzbrüstige	2	2	535
— —	4	2	364
— die schwarzkehlige	4	2	367
— die schwarzköpfige	4	2	365
— die schwarzstirnige	4	2	367
— die Sibirische	2	2	549

im Anhang

— die Sumpfsmeiße	2	2	536
— die Tannenmeiße	2	2	536
— die Tüpfelmeiße	2	2	540
— die verliebte	2	2	542
— —	4	2	365
— die Virginische	2	2	541
— —	4	2	365

Melanætos

Meleagris altera

— cristata	2	2	654
— gallopava	2	2	649
— —	2	2	651
— —	4	2	389
— —	2	2	652
— satyra	4	2	390

Mellivora, avis cristata

Merganser

— blue	3	2	365
— brown	3	2	378
— hooded	3	2	378
— minute	3	2	373
— —	3	2	370

Mer-

M.	
Merganser red breasted	
Mergulus melanoleucos	
Mergus Aethiops	
— Albellus	
— —	
— —	
— — foemina	
— castor	
— —	
— cirrhatus fuscus	
— — minor	
— coeruleus	
— cristatus capitè castaneo	
— cucullatus	
— —	
— furcifer	
— —	
— fuscus	
— —	
— glacialis	
— gulo	
— imperialis	
— —	
— maculatus	
— merganser	
— — castor	
— — foemina	
— minutus	
— —	
— mustelinus	
— —	
— nigricollis	
— Bellonii Homania dicta	
— Pannonicus	
— —	
— —	
— Rheni	
— serrator	
— —	
— — leucomelas	
— — niger	
— serratus	
— —	
— tinus	
Merla	
Merle, die	
— die Amboinische	
— —	
— die Bischofsmerle	
— die blaubunte	

B.	Z.	S.	Merle, die blaue	M.	B.	Z.	S.
3	2	370	Merle, die blaue		2	1	230
3	2	290	—		4	1	283
3	2	365	— die Brasilische		2	1	215
3	2	370	— —		4	2	280
3	2	374	— — im Anhang		—	—	11
4	2	501	— die bunte		2	1	218
3	2	374	— —		4	1	280
3	2	366	— die Capsche		2	1	240
4	2	500	— die Chinesische		2	1	227
3	2	370	— —		4	1	283
3	2	370	— die St. Domingische		2	1	224
3	2	378	— —		4	1	282
4	2	502	— die dunkelblaue		2	1	223
3	2	370	— —		4	1	282
3	2	372	— die engschnäblige		4	1	280
4	2	501	— die fuchsköpfige		4	1	283
3	2	377	— die gestreute		2	1	225
4	2	502	— —		4	1	282
3	2	378	— die furchenkräftige		2	1	222
4	2	502	— —		4	1	282
3	2	376	— die gelbe		2	1	238
3	2	366	— —		4	1	285
3	2	377	— die mit gelbrothem Kopfe		2	1	228
4	2	500	— — im Anhang		—	—	11
3	2	376	— die gepugte		2	1	240
3	2	365	— —		4	1	286
3	2	366	— die Goldmerle		2	1	234
3	2	366	— die grane		2	1	232
3	2	375	— —		4	1	284
4	2	501	— die grauköpfige		2	1	228
3	2	375	— —		4	1	280
4	2	501	— die große		2	1	219
4	2	501	— —		4	1	281
3	2	285	— die grüne		2	1	226
3	2	375	— —		4	1	282
3	2	376	— die grünköpfige		2	1	231
4	2	501	— —		4	1	284
3	2	374	— — im Anhang		—	—	11
3	2	370	— die Guianische		2	1	223
4	2	500	— die Haubenmerle		2	1	219
3	2	372	— die himmelblaue		2	1	239
3	2	372	— —		4	1	286
3	2	366	— die Hutmerle		2	1	221
3	2	70	— die Jafarini		2	1	233
3	2	376	— —		4	1	284
2	1	39	— die karmoisinrothe		4	1	280
2	1	214	— die Kriegermerle		2	1	237
2	1	238	— die Merikanische		2	1	218
4	1	285	— die Mississipimerle		2	1	217
2	1	224	— —		4	1	280
4	1	283	— die Negermerle		2	1	235

Merle,

M.		D.	Z.	S.	M.		D.	Z.	S.
Merle,	die olivendraune	4	1	282	Merle,	de Bengale	2	1	32
—	die olivenfarbige	2	1	217	—	le blanc	2	1	41
—	—	4	1	280	—	le bleu	2	1	48
—	— im Anhang	—	—	11	—	le bleu de la Chine	2	1	54
—	Paradiesmerle	2	1	232	—	le brun d'Abyssinie	2	1	70
—	die purpurflechtige	4	1	285	—	le brun du Cap de bonne Esp.	2	1	58
—	die rothrothe	2	1	240	—	—	2	1	64
—	—	4	1	286	—	le brun de la Jamaïque	2	1	41
—	die rothschwingige	4	1	283	—	le brun petit à gorge rousse	2	1	71
—	die rothe	2	1	216	—	de Cayenne	2	1	62
—	—	4	1	280	—	le brun du Senegal	2	1	52
—	— im Anhang	—	—	11	—	du Cap de bonne Esperance	2	1	58
—	die rothbrüstige	2	1	214	—	—	2	1	31
—	—	4	1	280	—	le cendré d'Amerique	2	1	61
—	die rothkappige	2	1	226	—	le cendré des Indes	2	1	59
—	—	4	1	282	—	le cendré de Madagascar	1	2	377
—	die rothkehlige	2	1	236	—	le chauve des Philippines	2	1	57
—	—	4	1	290	—	de la Chine	2	1	43
—	die rothköpfige	2	1	229	—	à collier	2	1	6
—	—	4	1	283	—	à collier d'Amerique	2	1	57
—	die Sayakumerle	2	1	225	—	à collier du Cap de bonne Esp.	2	1	59
—	—	4	1	282	—	des Colombiers	2	1	46
—	die Schillermerte	2	1	230	—	couleur de rose	2	1	71
—	die schöne	2	1	239	—	à cravatte de Cayenne	2	1	53
—	—	4	1	286	—	cuivre d'Afrique	2	1	64
—	die schwarze	2	1	236	—	à cul jaune du Cap	2	1	38
—	—	4	1	284	—	de St. Domingue	2	1	55
—	die schwarz und blaue	2	1	227	—	le dominiquain de la Chine	2	1	54
—	—	4	1	283	—	des Philippines	2	1	68
—	— im Anhang	—	—	11	—	le doré de Madagascar	2	1	45
—	die mit schwarzem Gesichte	2	1	220	—	d'eau	2	1	59
—	die schwarzkappige	2	1	222	—	à gorge noire de St. Dominique	2	1	61
—	—	4	1	281	—	gris de Gingi	2	1	79
—	die schwarzkehlige	2	1	233	—	de la Guiane	2	1	65
—	die schwarzköpfige	2	1	222	—	huppé du Cap d. b. Esperance	1	2	382
—	—	4	1	281	—	huppé de la Chine	1	1	58
—	die Sibirische	2	1	239	—	huppé de la Chine petit	1	1	58
—	die Sommermerle	2	1	219	—	huppé des Indes	2	1	35
—	die stille	2	1	241	—	huppé de Surate	2	1	41
—	—	4	1	285	—	de la Jamaïque	2	1	58
—	die violette	2	1	220	—	le jaune de la Chine	2	1	67
—	—	4	1	285	—	des Indes	2	1	67
—	die weißköpfige	2	1	238	—	de l'Isle de Bourbon	2	1	62
—	—	4	1	285	—	de Madagascar	2	1	63
—	die weißschnäblige	2	1	236	—	de Mindanao	1	1	331
—	—	4	1	285	—	des Moluques	2	1	70
Merle, le	—	2	1	39	—	le noire et blanc d'Abyssinie	2	1	60
—	d'Amboine	2	1	41	—	olive du Cap de bonne Esper.	2	1	68
—	d'Amerique	2	1	66	—	olive de St. Domingue	2	1	61
—	de Bengale	2	1	42	—	olive des Indes	2	1	56
		1	1	329	—	le petit de la Cote de Malabar	2	1	

M.			M.		
W.	L.	E.	W.	L.	E.
Merle,	petit de l'Isle de Panay	2 1 55	Merops.	Cayennensis	4 1 171
—	des Philippines	1 1 330	—	chrysocephalus	1 2 553
—	—	1 2 378	—	—	4 1 170
—	à plastron blanc	2 1 43	—	cincinatus	4 1 171
—	de roche	1 1 158	—	cinereus	1 2 551
—	de roche petit	1 1 159	—	—	4 1 169
—	roux de Cayenne	2 1 72	—	congener	1 2 550
—	du Senegal	2 1 62	—	—	4 1 169
—	le Solitaire	2 1 48	—	coromandus	4 1 170
—	le solitaire de l'Italie, femelle	2 1 48	—	corniculatus	4 1 171
—	le solitaire de Manille	2 1 49	—	erythrocephalus	1 2 554
—	de Surinam	2 1 69	—	—	4 1 170
—	à tête blanche	2 1 41	—	erythropterus	1 2 555
—	à tête noire de Cap d. b. Esp.	2 1 63	—	—	4 1 171
—	à tête noire des Moluques	1 1 330	—	fascicularis	1 2 735
—	le varié	2 1 41	—	fasciculatus	4 1 171
—	à ventre orange du Senegal	2 1 58	—	flavicans	1 2 552
—	le verd d'Angola	2 1 53	—	—	4 1 170
—	le verd de la Caroline	2 1 339	—	fuscus ani regione flava etc.	1 2 566
—	le verd de l'Isle de France	2 1 63	—	galilaeus	1 2 546
—	verd à longue queue du Senegal	2 1 53	—	hirundineus	2 1 365
—	verd des Moluques	1 1 329	—	—	4 1 172
—	le violet du Royaume de Juida	2 1 54	—	Moluccensis	1 2 558
—	le violet à ventre blanc de Juida	2 1 54	—	—	4 1 172
Merlin,	der	1 2 674	—	niger	1 2 557
—	der Galfonier Merlin	1 2 674	—	—	4 1 171
—	der Neuyortische	1 1 96	—	novae Seelandiae	1 2 556
Merlin	—	1 1 96	—	nubicus	4 1 171
—	caribée	1 1 98	—	—	1 2 555
—	falconers	1 1 98	—	Persica	4 1 171
—	de Gingi	2 1 82	—	—	1 2 550
—	New-York	1 1 97	—	phrygius	1 2 735
Merops	alter seu Meropi congener	1 2 550	—	philippinus	4 1 172
—	Angolensis	1 2 554	—	—	1 2 551
—	—	4 1 170	—	roufus	4 1 169
—	Apiaster	1 2 546	—	—	1 2 558
—	—	4 1 168	—	roux et bleu	4 1 172
—	sive Apiaster	1 2 546	—	Schaeghagha	1 2 552
—	badius	1 2 553	—	—	1 2 735
—	—	4 1 170	—	superciliosus	4 1 168
—	Brasiliensis	1 2 552	—	—	1 2 550
—	—	4 1 170	—	—	1 2 735
—	caeruleocephalus	4 1 171	—	Surinamensis	4 1 169
—	Cafer	1 2 566	—	—	1 2 556
—	—	1 2 736	—	viridis	4 1 171
—	—	3 2 542	—	—	1 2 548
—	carunculatus	1 2 736	—	—	1 2 549
—	—	4 1 171	Merula	bicolor	4 1 169
—	castaneus	4 1 170	—	brasiliensis	1 2 373
—	Cayennensis	1 2 556	—	Indica pectore cinnabrino	3 1 216
					1 2 355

Merula

M.		D.		M.		D.	
Merula Mexicana	1	1	343	Meve, die Keeskneve	3	2	341
— rosea	2	1	46	— die Kittiwaße	3	2	345
— saxatilis	1	1	158	— die kleine	3	2	343
	2	1	50	—	4	2	493
Mesange d'Amerique	2	2	476	— die Lachmeve	3	2	337
— amoureuse	2	2	542	— die Polo-Condormeve	3	2	347
— la harbue	2	2	547	— die rothbeinige	3	2	335
— la bleue	2	2	539	— im Anhang	—	—	II
— du Cap de bonne Esperance	2	2	546	— die schwarzköpfige	3	2	334
— à ceinture blanche	2	2	549	—	4	2	491
— la cendrée	2	2	428	— die schwarzrückige	3	2	327
— à collier de la Caroline	2	2	457	— die schwarzzeigige	3	2	340
— de la cote de Malabar	2	2	549	— die Sibirische	3	2	346
— à croupion jaune	2	2	511	—	4	2	493
— à gorge noire	2	2	537	— die Silbermeve	3	2	330
— grise de la Caroline	2	2	438	— die Snameve	3	2	338
— la grise à gorge jaune	2	2	438	— der Strandjäger	3	2	342
— la grosse	2	2	532	— der Tarock	3	2	344
— la grosse bleu	2	2	534	— die weiße	3	2	332
— la huppée	2	2	540	— die weißgrane	4	2	494
— la huppée de la Caroline	2	2	549	— die Wintermeve	3	2	338
— la huppée de Cayenne	2	2	497	Mew-Common	3	2	333
— du Languedoc	2	2	544	Miacototl, seu Avis germinis Maizi	2	2	530
— à longue queue	2	2	544	Milane	4	1	28
— de marais	2	2	537	Milan, der	1	1	56
— de Pologne	2	2	542	— der Arabische	4	1	29
— de Sibirie	2	2	549	— der Brasilische	1	1	58
— à tête noire	2	2	536	—	4	1	29
— à tête noire de Canada	2	2	538	— im Anhang	—	—	II
— de Virginie	2	2	541	— der braune	4	1	29
Mesager du Cap de bonne Espe-				— der Carolinische	4	1	29
— rance	1	1	17	— der dunkelrückige	4	1	29
Messenger bird	1	2	561	— der gefleckte	4	1	29
Meunier, le	1	1	245	— der graurückige	4	1	29
— de Cayenne	1	1	245	— der Oesterreichische	1	1	57
Meve, die	3	2	326	— der rothe	4	1	28
— die Arctische	3	2	342	— der Russische	1	1	57
— die blauschnäblige	4	2	494	— der schwarze	1	1	57
— die braunköpfige	3	2	336		4	1	29
— der Bürgermeister	3	2	329	Milan de Caroline	1	1	55
— die dreizehige	3	2	344	— le noir	1	1	57
—	4	2	495	— le royal	1	1	56
— die gefleckte	3	2	331	Millouian	3	2	434
— die gelbfüßige	4	2	494	Millouin, le	3	2	450
— die gemeine	3	2	333	— du Mexique	3	2	451
— die graue	4	2	492	— le noir	3	2	451
— die grauliche	3	2	329	Milvi	4	1	28
—	4	2	492	Milvus	1	1	56
— die große	3	2	326	— aeruginosus	1	1	48
—	4	2	491	— Brasiliensis	1	1	58
— die Heeringsmeve	3	2	328	Minivereule, die	1	1	134

M.	D.	E.	M.	D.	E.
Ministre, le	2	1	Moineau de France	2	1
Mino, der	1	2	le fou	2	1
— — — im Anhang	—	—	de Guinée	1	1
— der große	1	2	de la Jamaica	2	1
Mino	1	2	de Java	2	1
Minor from East Indies	1	2	le jaune	2	1
— grakle	1	2	de l'Isle de France	2	1
— greater	1	2	de Macao	2	1
— lesser	1	2	de Madagascar	2	1
Missel bird	2	1	du Mexique	2	1
— Thrush	2	1	de montagne	2	1
Mississippi-Merle	4	1	de Pensilvanie	2	1
Mitteldrossel	2	1	le petit du C. d. b. Espe-	—	—
— — —	4	1	rance	2	1
Mistgeyer, der	1	2	le petit de Bologne	2	1
— — —	4	1	le petit du Senegal	2	1
Mittelschnepfe, die	3	1	du royaume de Juida	2	1
— — —	4	2	du Senegal	2	1
Mitu vel Mutu	2	2	— —	2	1
Mituparanga	2	2	à tête rousse de Cayenne	2	1
Mock bird, the	2	1	de Virginie	2	2
Mock-Indian	2	1	Moloxita, le	2	1
Mönch, der	1	1	Momot, der	1	2
— — —	2	2	— der Brasilianische	1	2
Mönchs-Eute	3	2	— der Brasilische	2	1
— — —	4	2	— der bunte	1	2
Mönchs-Geyer	4	1	— der grüne	4	1
Mönchsstaube	2	2	Momot, le	1	1
Mönchentaube	2	2	— Brazilian	1	1
Mogelnick, der	1	1	— du Bresil	1	1
— — —	1	2	— le varie	1	1
Moho	1	2	Momotus brasiliensis	4	1
Möhrenhuhn, das	2	2	Monedula candida	1	1
Möhrenfernebeisser, der	2	1	— Pyrrhocorax	1	1
Mohrwaasserhuhn	3	1	Mond-Eute	4	2
Moineau à bec rouge du Senegal	2	1	Monedula tota nigra	1	2
— de Bengale	2	1	— morphnos	2	1
— le blanc	2	1	Montain, le grand	2	1
— le bleu de Cayenne	2	1	Montain-Owl	2	2
— de bois	2	1	Moor-Buzzard	1	1
— de Boulogne	2	1	Moor-Cock	2	2
— de Bologne	2	1	— — titling	2	2
— de Bologne à queue blanche	2	1	— — warbler	2	2
— du Bresil	2	1	Moore-Hen	3	1
— de Canada	2	1	Moor-Schnepfe	4	2
— du Cap de bonne Esperance	2	1	Moor-Schnepfe, die	1	1
— de Cayenne	2	1	Moqueur, le	2	1
— — —	2	1	— de France	2	1
— — —	2	1	— le grand	2	1
— de datte	2	1	— le varié	2	1
— d'Esclavonie	2	1	Mordoré, le	2	1

Mor-

M.			M.		
Mordoré, le	2	1 222	Motacilla aurantia	2	2 465
Morelle, la	3	1 243	—	4	2 345
Morillon, le	3	2 462	— auricapilla	2	1 18
— le petit	3	2 465	— auricollis	2	2 473
— le rayé, petit	3	2 422	— aurora	4	2 348
Morillon of Belon	3	2 462	—	2	2 456
Mornet, der	3	1 182	— australis	4	2 342
— — — im Anhang	4	2 453	—	2	2 407
Morinella collaris	—	Fi	— Awatcha	4	2 329
Morphnös	4	2 454	—	2	2 506
Motacilla acredula	4	1 41	— bananivora	4	2 357
— acredula	2	2 503	—	2	2 478
— aequinoctialis	2	2 499	— blakburnica	4	2 353
— —	4	2 335	—	2	2 457
— aestiva	2	2 483	— boarula	4	2 342
— —	4	2 352	—	2	2 400
— —	2	2 502	— bouariensis	4	2 327
— —	2	2 505	—	2	2 487
— —	4	2 356	— borealis	4	2 353
— afra	2	2 406	—	2	2 447
— —	4	2 328	— burbonica	4	2 338
— Africana	2	2 437	—	2	2 469
— —	4	2 336	— caerulea	4	2 346
— alba	2	2 396	—	2	2 481
— —	2	2 398	— caerulescens	4	2 351
— —	4	2 326	—	2	2 440
— alba candida	2	2 398	— caffra	4	2 337
— leucocephala	2	2 398	—	2	2 427
— — varia	2	2 398	— calendula	4	2 333
— albicapilla	2	2 466	—	2	2 498
— —	4	2 345	— calidris	4	2 355
— albicollis	2	2 472	—	2	2 486
— —	4	2 348	— calliope	4	2 353
— albida	2	2 389	—	2	2 458
— —	4	2 326	— campestris	4	1 351
— albifrons	2	2 775	—	2	2 488
— alpina	2	2 435	— Camschatkensis	4	2 353
— —	4	1 228	— cana	2	2 511
— americana	2	2 441	—	2	2 486
— —	4	2 337	— Canadensis	4	2 352
— aquatica	2	2 419	—	2	2 478
— —	4	2 331	—	2	2 479
— arundinacea	2	2 506	— Capensis	4	2 350
— —	4	2 332	—	2	2 425
— Asilus	4	2 356	— caprata	4	2 328
— atra	2	2 426	—	2	2 449
— atrata	4	2 332	— Caroliniana	4	2 339
— atricapilla	2	2 415	— caryophyllacea	2	2 775
— —	2	2 417	—	2	2 467
— —	4	2 330	— cayana	4	2 346
				2	2 491

Mora-

	M.
Motacilla cayana	
— chloroleuca	
— —	
— chrysocephala	
— chrysoptera	
— —	
— chrysogastra	
— cinclus	
— cincta	
— —	
— cinerea	
— —	
— — subtus flava	
— cinnamomea	
— —	
— citreola	
— —	
— citrina	
— —	
— Coromandelica	
— —	
— coronata	
— corpore et fusco viridicente pectore ferrugineo	
— cristata	
— —	
— Curruca	
— —	
— Cyane	
— —	
— cyanea	
— —	
— —	
— cyanocephala	
— —	
— cyanura	
— —	
— dominica	
— —	
— dumetorum	
— —	
— erithacus	
— erythrogastra	
— —	
— familiaris	
— ferruginea	
— —	
— fervida	
— —	
— ficedula	

S.	E.	C.
4	2	354
2	2	473
4	2	348
2	2	482
2	2	482
4	2	351
4	2	327
2	1	45
2	2	478
4	2	350
2	2	399
4	2	326
4	2	331
2	2	407
2	2	446
4	1	308
2	2	405
4	2	328
2	2	460
4	2	343
2	2	450
4	2	340
2	2	478
2	2	500
2	2	483
4	2	351
2	2	417
4	2	331
2	2	513
4	2	351
2	2	489
2	2	490
4	2	354
2	2	491
4	2	354
2	2	456
4	2	341
2	2	477
4	2	349
2	2	446
4	2	331
2	2	425
2	2	424
4	2	333
2	1	189
2	2	455
4	2	341
2	2	453
4	2	340
2	2	433

	M.
Motacilla ficedula	
— fitis	
— flammea	
— —	
— flava	
— —	
— — alba	
— — altera	
— — leucogaster	
— — varia	
— flavescens	
— —	
— flavicollis	
— —	
— flavifrons	
— —	
— fulcata	
— —	
— fulva	
— —	
— furva	
— —	
— fusca	
— —	
— fuscata	
— —	
— fuscescens	
— —	
— fuscicollis	
— —	
— Gibraltariensis	
— —	
— grisea	
— —	
— griseothorax	
— Gujanensis	
— —	
— Guira	
— —	
— gularis	
— —	
— Hippolais	
— —	
— Hispanica	
— hortensis	
— —	
— Hottentotta	
— —	
— hudsonica	
— —	

S.	E.	C.
2	2	515
2	2	502
2	2	514
4	2	358
2	2	402
4	2	327
3	2	545
2	2	400
2	2	405
2	2	405
2	2	470
4	2	347
2	2	438
4	2	336
2	2	457
4	2	342
2	2	450
4	2	340
2	2	485
4	2	352
2	2	495
4	2	355
2	2	485
4	2	352
2	2	471
4	2	347
2	2	475
4	1	310
4	1	349
2	2	440
4	2	337
2	2	424
4	2	332
2	2	466
4	2	345
2	2	774
2	2	426
4	2	333
2	2	493
4	2	355
2	2	511
4	2	356
2	2	413
4	2	330
2	2	499
2	2	412
4	2	330
2	2	464
4	2	344
2	2	407
4	2	327

Mota-

M.		B.	L.	S.	M.		B.	L.	S.
Motacilla	javensis	4	2	327	Motacilla	mauritiana	4	2	347
—	icterocephala	2	2	477	—	melanocephala	2	2	514
—	—	4	2	349	—	—	4	2	331
—	incana	2	2	456	—	menalopa	2	2	407
—	—	4	2	342	—	—	4	2	327
—	indica	2	2	402	—	mitrata	2	2	457
—	—	4	2	327	—	—	2	2	458
—	juncorum	2	2	421	—	—	4	2	342
—	—	4	2	332	—	modularis	2	2	420
—	lencomela	2	2	453	—	—	4	2	332
—	leucorhoa	2	2	464	—	montanella	2	2	453
—	—	4	2	344	—	—	4	2	341
—	lineata	2	2	492	—	moschita	2	2	514
—	—	4	2	354	—	—	4	2	331
—	littorea	2	2	512	—	multicolor	2	2	483
—	—	4	2	357	—	—	4	2	351
—	livida	2	2	470	—	murina	2	2	459
—	—	4	2	347	—	—	4	2	343
—	longicauda	2	2	489	—	naevia	2	2	434
—	—	4	2	354	—	—	4	2	335
—	longipes	2	2	460	—	nigrifrons	2	2	515
—	—	4	2	343	—	nigrirostris	2	2	446
—	longirostris	2	2	512	—	—	4	2	338
—	—	4	2	357	—	nisoria	2	2	515
—	Ludoviciana	2	2	472	—	novaeboracensis	2	2	437
—	—	4	2	348	—	—	4	2	336
—	luscini	2	2	408	—	obscura	2	2	513
—	—	2	2	411	—	—	4	2	358
—	—	4	2	329	—	ochrura	2	2	512
—	lutescens	2	2	447	—	—	4	2	332
—	—	4	2	338	—	oenanthe	2	2	460
—	macroura	2	2	488	—	—	2	2	462
—	—	4	2	353	—	—	4	2	344
—	maculata	2	2	466	—	olivacea	2	2	467
—	—	4	2	345	—	—	4	2	346
—	maculosa	2	2	474	—	palmarum	2	2	487
—	—	4	2	348	—	—	4	2	353
—	Madagascariensis	2	2	412	—	passerina	2	2	415
—	—	4	2	329	—	—	4	2	332
—	Maderaspatana	2	2	398	—	patag. mica	2	2	436
—	—	2	2	469	—	—	4	2	335
—	—	4	2	346	—	pensilis	2	2	441
—	Magellanica	2	2	459	—	—	4	2	337
—	—	4	2	342	—	Pensilvanica	2	2	481
—	magna	2	2	451	—	—	4	2	351
—	—	4	2	340	—	perspicillata	2	2	450
—	massiliensis	2	2	465	—	—	4	2	349
—	—	4	2	345	—	Petechia	2	2	472
—	Maura	2	2	455	—	—	4	2	348
—	—	4	2	341	—	Philippensis	2	2	451
—	mauritiana	2	2	469	—	—	4	2	349

Mota-

	M.
Motacilla Philomela	
— phoenicurus	
— —	
— —	
— pileata	
— —	
— pinguis	
— —	
— Pinus	
— —	
— pleschanka	
— Protonotarius	
— —	
— provincialis	
— —	
— pusilla	
— —	
— regulus	
— —	
— rubecula	
— —	
— — alba	
— — leucothorax	
— — varia	
— rubetra	
— —	
— rubicula	
— —	
— rufa	
— —	
— rufa et Lotharinca	
— ruficapilla	
— —	
— ruficauda	
— —	
— salicaria	
— —	
— —	
— Schoenabaenus	
— —	
— semitorquata	
— —	
— Sibilatrix	
— Senegalensis	
— —	
— sialis	
— —	
— sibilatrix	
— sybilla	

S.	E.	C.
4	2	329
2	2	421
2	2	423
4	2	332
4	2	333
2	2	465
4	2	345
2	2	485
4	2	352
2	2	476
4	2	349
2	2	453
2	2	484
4	2	352
2	2	436
4	2	335
2	2	515
4	2	358
2	2	496
2	2	497
4	2	355
2	2	442
4	2	337
2	2	443
2	2	443
2	2	444
2	2	451
4	2	339
2	2	447
4	2	339
2	2	432
4	2	335
2	2	503
2	2	480
4	2	350
2	2	440
4	2	337
2	2	431
3	2	545
4	2	333
2	2	418
4	2	331
2	2	484
4	2	352
4	2	335
2	2	453
4	2	341
2	2	445
4	2	338
2	2	501
2	2	448

	M.
Motacilla sybilla	
— sinensis	
— —	
— singalensis	
— —	
— sperata	
— —	
— spinicauda	
— —	
— Stapazina	
— —	
— striata	
— —	
— subflava	
— —	
— suecica	
— —	
— sulphurea	
— sunamisica	
— —	
— superciliosa	
— —	
— sutoria	
— —	
— sylvia	
— —	
— seu sylvia currucoïdes	
— seu sylvia Marylandica	
— seu sylvia palustris	
— tigrina	
— —	
— —	
— tiphia	
— trochilus	
— —	
— —	
— trochilus, (mas)	
— troglodytes	
— —	
— —	
— tschecantschia	
— —	
— tscutschensis	
— —	
— Tythis	
— umbria	
— —	
— undata	
— —	

S.	E.	C.
4	2	339
2	2	468
4	2	346
2	2	468
4	2	346
2	2	449
4	2	339
2	2	459
4	2	342
2	2	463
2	2	464
4	2	344
2	2	456
4	2	342
2	2	471
4	2	347
2	2	444
4	2	338
4	2	327
2	2	513
4	2	357
2	2	455
4	2	341
2	2	506
4	2	356
2	2	428
2	2	507
4	2	330
3	2	546
3	2	545
3	2	545
2	2	475
2	2	475
4	2	349
2	2	468
2	2	499
2	2	500
4	2	335
2	2	501
2	2	493
2	2	495
4	2	355
2	2	511
4	2	357
2	2	406
4	2	328
4	2	332
2	2	438
4	2	336
2	2	470
4	2	347

Mota-

M.			M.				
N.	E.	S.	N.	E.	S.		
Motacilla varia	2	2	480	Muscicapa, adsimilis	2	1	358
— —	4	2	350	— Aëdon	2	1	357
— Velia	2	2	492	— —	4	1	311
— —	4	2	354	— afra	2	1	324
— vermivora	2	2	488	— —	4	1	307
— —	4	2	353	— agilis	2	1	347
— virens	2	2	476	— albifrons	2	1	353
— —	4	2	349	— —	4	1	306
— viridis	2	2	406	— andulata	2	1	325
— —	4	2	329	— atra	2	1	351
— Yvica	2	2	419	— atricapilla	2	1	316
— Zeylonica	2	2	467	— —	2	1	317
— —	4	2	346	— —	2	1	318
Motmot, der	2	2	686	— —	4	1	305
Moemot	2	2	686	— autax	2	1	345
Motteux, le	2	2	461	— aurantia	2	1	348
— —	2	2	465	— barbata	2	1	350
— le grand	2	2	464	— bicolor	2	1	320
— du Senegal	2	2	464	— —	2	1	355
Moucherolle le brun de la Martinique	2	1	347	— —	4	1	305
— huppé, à tête couleur	—	—	—	— blue ash colored	2	2	477
— d'acier poli	2	1	334	— bourbonica	2	1	322
— des Philippines	2	1	330	— —	4	1	305
— à queue fourchue du	—	—	—	— caerulea	2	1	330
— Mexique	2	1	344	— —	4	1	310
— de Virginie	2	1	341	— caledonica	2	1	332
— de Virginie à huppé	—	—	—	— —	4	1	311
— verte	2	1	344	— cambajensis	2	1	356
Mouchet, le	2	2	420	— cana	2	1	324
Mouette la blanche	3	2	332	— —	4	1	307
— la brune	3	2	312	— Canadensis	2	1	342
— la cendrée	3	2	333	— Capensis	2	1	320
— la cendrée petite	3	2	335	— Carolinensis	2	1	341
— la cendrée tachetée	3	2	344	— Cayennensis	2	1	343
— la grande	3	2	333	— —	2	1	346
— la grise petite	3	2	336	— chloropus	2	1	358
— d'hiver	3	2	338	— cinerea	2	1	349
— la rieuse	3	2	337	— cinnamomea	2	1	342
— la rieuse à pattes rouges	3	2	334	— coeruleo, cinereo fusco et	—	—	—
Mountain - Bunding	2	1	162	— luteo varia	2	2	477
— owl	1	1	141	— collaris	2	1	317
— sparrow	2	1	245	— —	4	1	306
Monstache, le	2	2	547	— comota	2	1	326
Müllerchen, das	2	2	417	— —	4	1	308
— —	4	2	331	— coronata	2	1	348
Murre	3	2	283	— crinita	2	1	344
Musafreffer, der violette	1	2	648	— cristata	2	1	322
— — —	3	2	541	— —	4	1	306
— — —	4	1	223	— cristatella	2	1	358
— — —	4	1	111	— cyanocephala	2	1	330
Muscicapa, acadica	2	1	352	— —	4	1	310

Daaa

Mus-

	M.
Muscicapa deserti	
—	
— dichroa	
— em.ria	
— erythropis	
— ferox	
— ferruginea	
—	
— flabellifera	
—	
— flammea	
—	
— flavicollis	
—	
— flavifrons	
—	
— forficata	
— fuliginosa	
—	
— fusca	
— fuscescens	
—	
— grisea	
—	
— grisola	
—	
— haemorrhousa	
—	
— Javanica	
— leucomela	
— leucura	
—	
— ludoviciana	
— lutea	
—	
— luzoniensis	
—	
— maculata	
—	
— Madagaseariensis	
—	
— manillensis	
—	
— martinica	
— melanictera	
—	
— melanoleuca	
—	
—	
— melanoptera	
—	

S.	T.	C.
2	1	355
4	1	311
2	1	355
1	1	157
2	1	340
2	1	345
2	1	357
4	1	311
2	1	331
4	1	310
2	1	328
4	1	308
2	1	328
4	1	309
2	1	333
4	1	312
2	1	344
2	1	348
2	1	355
2	1	341
2	1	329
4	1	310
2	1	328
4	1	308
2	1	314
4	1	305
2	1	326
4	1	309
2	1	354
4	1	306
2	1	323
4	1	307
2	1	345
2	1	332
4	1	311
2	1	329
4	1	310
2	1	334
4	1	312
2	1	325
4	1	307
2	1	330
4	1	310
2	1	341
2	1	327
4	1	309
2	1	357
2	2	454
4	1	306
2	1	323
4	1	306

	M.
Muscicapa meloxantha	
— minuta	
— multicolor	
— muscipeta	
— mutata	
—	
— naevia	
—	
— nigra	
—	
— nigrifrons	
—	
— nitens	
—	
— novaeboracensis	
— novae Hollandiae	
—	
— obscura	
—	
— ochracea	
—	
— ochrocephala	
—	
— ochroleuca	
— olivacea	
— paradisi	
—	
— parva	
— petechia	
— Philippensis	
—	
— pondiceriana	
—	
— Psidii	
—	
— pygmea	
— rubra	
—	
— rubricollis	
— rufescens	
— rufiventris	
—	
— ruticilla	
—	
— Sandvicensis	
— Sandwichensis	
—	

S.	T.	C.
2	1	346
2	1	350
2	1	333
2	1	319
2	1	334
2	1	336
2	1	337
2	1	333
2	1	358
4	1	312
2	1	352
4	1	308
2	1	323
4	1	307
2	1	327
4	1	309
2	1	352
2	1	354
4	1	311
2	1	334
2	1	358
4	1	312
2	1	353
4	1	307
2	1	332
4	1	312
2	1	351
2	1	340
2	1	334
2	1	335
2	1	336
2	1	356
2	1	347
2	1	330
4	1	310
2	1	324
4	1	307
2	1	326
4	1	309
2	1	349
2	1	219
4	1	281
2	1	350
2	1	349
2	1	326
4	1	308
2	2	427
4	1	308
4	1	312
2	1	333
4	1	312
Mus-		

M.	
Musticapa Senegalensis	
—	
—	
—	Sibirica
—	sinensis
—	spadicea
—	striata
—	—
—	superba
—	superciliosa
—	—
—	Tectec
—	—
—	torquata
—	—
—	tyrannus
—	undulata
—	—
—	variegata
—	virens
—	virgata
—	viridis
Muscovy-Duck	
Musicien de Cayenne	
Muskdroffel, die	
—	
Muskatennußtaube, die	
—	
—	die weiße
—	im Anhang
Musophaga	
—	violacea
—	—
—	—
Mustachoe-Bunting	
Mutu	
Mycteria, Americana	
	N.
Nachtkauf	
—	
—	
Nachtsalke	
Nachtigall, die	
—	die Binsennachtigall
—	die bunte
—	im Anhang
—	die große

N.	
Nachtigall, die größere	
—	die Madagaskarische
—	die schwarze
—	die weiße
Nachtigallgrasmücke	
Nachtreiber, der Caledonische	
—	—
—	der Cayennische
—	der dunkelfarbige
—	der gemeine (Männchen)
—	der gemeine (Weibchen)
—	der gemeine
—	—
—	der Jamaikaische
—	—
—	der schönfedrige
Nachtschwalbe, die	
—	die Amerikanische
—	die Bombayische
—	die Brasilische
—	die Carolinische
—	die Europäische
—	die gelbrothe
—	die mit goldenem Hals-
—	bande
—	die graue
—	die große
—	die Guianische
—	die Jamaikaische
—	die Indische
—	die Neuholländische
—	die scharfchwänzige
—	die Virginische
—	die mit weißem Hals-
—	bande
—	die weißhäufige
—	die weißlehlige
Namaqua-Grouse	
Namaqua-Waldhuber	
Napaal, le	
Nashornvogel, der	
—	—
—	—
Natfawürger	
—	—
Natteradler	
Nazardubu, der	
—	—
Nebelkrähe, die	
—	—
—	—
—	—

2	2	411
2	2	412
2	2	412
2	2	412
4	2	329
3	1	32
4	2	416
3	1	32
4	2	416
3	1	29
3	1	30
3	2	547
4	2	415
3	1	31
4	2	415
4	2	415
2	2	578
2	2	586
2	2	587
2	2	585
2	2	580
2	2	580
2	2	584
2	2	587
2	2	579
2	2	578
2	2	584
2	2	579
2	2	588
2	2	588
2	2	586
2	2	582
2	2	585
2	2	585
2	2	583
2	2	712
2	2	712
2	2	652
I	1	283
1	2	715
4	1	207
1	1	283
4	1	63
4	1	27
2	2	766
4	2	410
I	1	308
1	2	720
4	1	112
Nebel:		

D.		
Ohreule, die glattfüßige	1	111
—	4	47
— die Horneule	1	109
— die Indianische	1	119
— die Indische	1	2682
—	4	149
— die Italienische	1	115
—	1	2681
— der kahlfüßige Uhu	1	2681
— die kleine	1	2682
—	4	150
— die Krainische	1	120
—	1	2682
—	4	150
— die kurzfüßige	4	149
— die kurzohrige	1	2682
—	4	149
— die Lappländische	1	113
—	1	2682
—	4	148
— die Magellanische	1	111
— der Magellanische Uhu	1	2681
— die Mexikanische	1	116
—	1	2681
—	4	148
— die mittlere	1	2681
—	4	148
— die mondflechtige	4	148
— die rothe	1	116
—	1	2681
—	4	149
— die schnabelbüschige	4	148
— die schwarzflechtige	4	148
— die Sumpfeule	1	2683
— die Sibirische	1	122
—	1	2682
— die stirnbuschige	4	147
— der Uhu	1	109
—	1	2680
—	4	148
— die Virginische	1	112
—	4	147
— die weißliche	4	150
— die Yaikische	1	120
—	1	2682
—	4	150
— die Zorkaische	1	2682
—	4	149
Oie, l'armée	3	2394
— bronzée	3	2392
— de la côte de Coromandel	3	2391

N.		
Oie, à cravatte	3	2393
— domestique	3	2401
— à duvet	3	2409
— d'Egypte	3	2395
— des Esquimaux	3	2408
— de Gambie	3	2394
— de Guinée	3	2390
— des Isles Malouines	3	2385
— de Moscovie	3	2391
— de neige	3	2388
— de plein	3	2384
— rieuse	3	2403
— sauvage	3	2400
— sauvage de la Baye de Hudson	3	2408
— sauvage de Canada	3	2393
— sauvage du Cap. d. b. Esperance	3	2396
— sauvage du Nord	3	2403
— sauvage à tête grise de la côte de Coromandel	3	2398
— des terres Magellaniques	3	2387
Oiseau d'Amerique happé	2	2525
— le brun à bec de grimpeur	2	2590
— gris	3	2384
— St. Martin	1	178
— de Nausée	2	2766
— de Nazareth	2	2766
— de Paradis	1	2387
— de Paradis à gorge dorée	1	2395
— de Paradis surnommé le Magnifique	1	2391
— de Paradis, le petit	1	2390
— de Paradis, verd	1	2396
— de pluie	1	2441
— pourpre à bec de grimpeur	1	2590
— de ris	2	1122
— rouge à bec de grimpeur	1	2589
— royal	3	113
— silencieux	2	1241
— de soleil	3	2534
— de tempeste	3	2360
— trompette	2	2749
— trompette	1	1278
Oiseau - mouches	4	1211
Oiseau - mouche, à bec blanc	4	1223
— brun gris	4	1222
— de Cayenne	1	2634
— à collier, dit la Jacobine	1	2629
—	4	1211
— à collier, dit la Jacobine de Cayenne	1	2629

Oiseau-

D.			D.		
Oiseau - mouche,			Oiseau - mouche,		
à collier de Surinam	1	2 629	pourpré	1	2 638
à cravatte dorée	1	2 637	à queue forchue	1	2 618
de St. Domingue	1	2 035	à queue forchue du	1	2 644
à gorge rouge du	1	2 631	Bresil	1	2 618
Bresil	1	2 634	à queue forchue de	1	2 618
à gorge rouge d. l.	1	2 631	Cayenne	1	2 618
Caroline	1	2 634	à queue forchue d.	1	2 642
à gorge rouge d.	1	2 631	l. Jamaïque	1	2 642
Cayenne	1	2 634	à raquettes	4	1 218
à gorge tacheté	4	1 213	—	1	2 638
à gorge tacheté de	1	2 634	de Surinam	1	2 634
Cayenne	1	2 640	tacheté de Cayenne	4	1 202
à gorge topaze d'	1	2 638	à tête blene	1	2 616
Amerique	1	2 640	à tête noir à queue	4	1 221
à gorge topaze du	1	2 640	forchue	1	2 637
Bresil	1	2 640	tout vert	1	2 638
à gorge topaze de	4	1 214	à ventre blanc de	4	1 202
Cayenne	1	2 631	Cayenne	1	2 638
à gorge verte	4	1 223	à ventre gris de Ca-	4	1 202
grand de Cayenne	4	1 223	yenue	3	1 193
à gosier bleu	4	1 223	violet à queue forche	1	2 441
à gosier doré	1	2 642	Oister catcher - Pied	1	2 440
huppé	4	1 218	Old - Man, an	2	1 283
huppé de Cayenne	1	2 642	— another sont of	2	1 100
dit le huppé col d.	1	2 643	Olivarez, l'	2	1 217
Cayenne	1	2 629	Olive	2	1 217
à large tuyaux	4	1 211	— Tanager	2	1 271
à larges tuyaux de	1	2 629	Olivet, l'	3	1 12
Cayenne	4	1 226	Olivette, l'	3	1 12
à longue bec	4	2 618	Ombrette, l'	2	1 222
à longue queue, cou-	1	2 616	Ombrette de Senegal	3	2 526
leur d'acier brun	1	2 616	Onglet, l'	3	2 526
à longue queue, cou-	1	2 616	Onocratulus rostro denticulato	3	1 38
leur d'or, vert et	1	2 616	— maximus dentalus Alcatraz	3	1 37
bleu	1	2 616	Onoré, l'	3	1 39
à longue queue noire	1	2 616	— de bois	2	1 58
Mangé	4	1 223	— rayé	2	1 126
à oreilles	1	2 631	Oranvert, l'	1	1 26
—	4	1 212	Orchef, l'	2	2 529
petit à queue forchue	1	2 645	Orfraie, l'	1	2 369
de Cayenne	1	2 645	Organiste, l'	1	1 357
le plus petit	1	2 645	Oriole	1	2 368
le tres petit	4	1 222	— Antiguan yellow	1	2 357
le plus petit d'Ame-	1	2 645	— Aconalashkan	1	2 358
rique	1	2 630	— Baltimore	1	2 366
à poitrine bleu de	4	1 224	— Bastard - Baltimore	1	2 357
Surinam	1	2 630	— black	1	2 347
à poitrine verte	4	1 224	— black crowned	1	2 366
			— black and Yellow	1	2 360
			— blue		
			— bonana		

Oriole

Oriole, Brazilian D.

— Cayenne olive
 — chesnut and black
 — climbing
 — crested
 — St. Domingo
 — fork tailed
 — golden
 — gold headed
 — grey
 — Guiana
 — Hangnest
 — Japacani
 — Jectrice
 — Kink
 — lesser black
 — lesser - Bonana
 — Mexican
 — New - Spain
 — Olive
 — red
 — red - breasted
 — red - rumped
 — red - winged
 — rice
 — ring - tailed
 — rusty
 — Schomburger
 — sharptailed
 — striped headed
 — weever
 — white headed
 — white winged
 — wistler
 — yellow headed
 — yellow shuldered
 — yellow throated
 — yellow winged

Oriolus Americanus

— annulatus
 — Aunalaschkensis
 — aureus
 — Baltimore
 — Bonana

B.	T.	C.
1	2	352
1	2	362
1	2	368
1	2	361
1	2	374
1	2	349
1	2	362
1	2	365
1	2	369
1	2	364
1	2	354
1	2	356
1	2	360
1	1	372
1	2	351
1	2	369
1	2	367
1	2	351
1	2	352
1	2	353
1	2	365
1	2	357
1	2	355
1	2	348
1	2	354
1	2	350
1	2	352
1	2	374
1	2	363
1	2	368
1	2	373
1	2	359
1	2	350
1	2	363
1	2	365
1	2	363
2	1	179
1	2	374
1	2	362
1	2	355
4	1	123
1	2	352
4	1	122
1	2	363
4	1	127
1	2	396
4	1	132
1	2	357
4	1	123
1	2	360
4	1	124

Oriolus Brasilianus D.

— caeruleus
 — Capensis
 — castaneus
 — caudacutus
 — cayanensis
 — cartagenensis
 — Chinensis
 — chrysocephalus
 — costototle
 — cristatus
 — cinereus
 — dominicensis
 — ferrugineus
 — flavus
 — furcatus
 — fuscus
 — galbula
 — griseus
 — Guianensis
 — haemorrhous
 — Jamacaii
 — Japacani
 — jecterocephalus
 — jecterus
 — indicus
 — leucocephalus
 — leucopterus

B.	T.	C.
1	2	352
4	1	122
1	2	366
4	1	126
1	2	365
4	1	126
4	1	124
1	2	368
4	1	127
1	2	362
4	1	125
4	1	128
1	2	373
4	1	128
1	2	364
4	1	125
1	2	353
4	1	122
1	2	349
4	1	121
4	1	122
1	2	302
4	1	124
1	2	374
4	1	121
1	2	357
4	1	123
1	2	365
4	1	126
3	2	538
4	1	126
1	2	369
1	2	379
4	1	127
1	2	354
4	1	122
1	2	356
4	1	123
1	2	348
4	1	121
1	2	362
4	1	125
1	2	353
4	1	122
1	2	363
4	1	125
1	2	351
4	1	122
4	1	128
4	1	121
1	2	363

Orio.

Oriolus, leucopterus
 — ludovicianus
 — melancholicus
 — —
 — —
 — melaleucus
 — melanocephalus
 — —
 — Mexicanus
 — —
 — minor
 — —
 — nidipendulus
 — —
 — niger
 — —
 — novae Hispaniae
 — —
 — olivaceus
 — —
 — oryzivorus
 — —
 — Persicus
 — —
 — Phoeniceus
 — —
 — Picus
 — —
 — radiatus
 — —
 — ruber
 — —
 — sinensis
 — —
 — spurius
 — —
 — Textor
 — —
 — variegatus
 — varius
 — —
 — virescens
 — viridis
 — —
 — Xanthornus
 — —
 Orpheus, der
 — Drossel
 Ortolan, der
 — —
 Ortolan, l'

4 1 125
 1 2 350
 1 2 363
 1 2 364
 4 1 125
 4 1 125
 1 2 372
 4 1 127
 1 2 357
 4 1 123
 1 2 367
 4 1 126
 1 2 360
 4 1 124
 1 2 366
 4 1 126
 1 2 352
 4 1 122
 1 2 368
 4 1 127
 1 2 350
 4 1 121
 1 2 347
 4 1 121
 1 2 354
 4 1 123
 1 2 374
 4 1 128
 1 2 373
 4 1 128
 1 2 356
 4 1 123
 1 2 369
 4 1 127
 1 2 358
 4 1 124
 1 2 359
 4 1 124
 4 1 127
 1 2 361
 4 1 124
 4 1 126
 1 2 374
 4 1 126
 1 2 361
 4 1 124
 2 1 37
 4 1 236
 2 1 164
 4 1 268
 2 1 164

Ortolan
 — le blanc
 — bunting
 — de la Chine
 — à collier
 — Jacobin
 — le jaune
 — de la Louisiane
 — —
 — de neige
 — de neige à poitrine noire
 — le noir
 — —
 — de riz
 — de roseaux
 — à queue blanche
 — tacheté
 Orvert, l'
 Ossifraga
 — —
 Ossifrague
 Osprey
 — —
 — —
 — Caroline
 — Cayenne
 — Petrel
 Ostrich
 — American
 — black
 Otis afra
 — —
 — Arabs
 — —
 — aurita
 — —
 — bengalensis
 — —
 — cafra
 — —
 — chilensis
 — —
 — Houbara
 — —
 — indica
 — —
 — Oedicnemus
 — Rhaad
 — —
 — Tetrax
 — —

2 1 164
 2 1 166
 2 1 164
 2 1 166
 2 1 161
 2 1 164
 2 1 166
 2 1 174
 2 1 183
 2 1 158
 2 1 160
 2 1 164
 2 1 166
 2 1 182
 2 1 170
 2 1 166
 2 1 160
 1 2 644
 1 1 26
 3 2 348
 1 1 26
 1 1 26
 1 1 41
 1 1 43
 1 1 42
 1 1 43
 3 2 348
 2 2 767
 2 2 773
 2 2 767
 2 2 756
 4 2 408
 2 2 754
 4 2 408
 2 2 762
 4 2 408
 2 2 757
 4 2 408
 2 2 763
 4 2 409
 2 2 762
 4 2 407
 2 2 759
 4 2 408
 2 2 760
 4 2 409
 4 2 409
 2 2 759
 4 2 409
 2 2 753
 4 2 408

M r r r

Otis

P.	B.	L.	S.
Palmdrossel, die	—	—	12
Palmensänger, der	2	2	487
—	4	2	353
Palmiste, le	2	1	69
— à tête noir	2	1	69
Palm-Papagey, der	1	1	215
Palm-Parrot	1	1	215
Palm-Sittich	1	2	702
—	4	1	80
Palmthrush	2	1	69
Palmwarbler	2	2	487
Paon, le	2	2	644
— le blanc	2	2	646
— de la Chine	2	2	648
— de Japan	2	2	647
— de mer	3	1	132
— panaché	2	2	646
— le petit de Malacca	2	2	648
— petit des roses	3	1	127
— le sauvage de l'Isle de Luzon	2	2	755
— du Tibet	2	2	649
Papagey, le, à bandeau rouge	1	1	251
— le brun	1	1	254
— le maille	1	1	227
— le de Paradis	1	1	252
— à tête aurore	1	1	254
— à tête et gorge bleue	1	1	252
— à ventre pourpre	1	1	238
— de la Martinique	1	1	238
— le violet	1	1	253
Papageyen	1	1	174
—	4	1	90
Papagey, des Alexanders	1	1	200
— der aus Amboina	1	1	183
— der Amboinische	1	1	708
—	4	1	95
— Ammer, der	2	1	174
—	4	1	270
— Anaka	1	1	261
—	4	1	105
— der Aras	1	1	175
— Aras, der	1	2	697
— der Brasilianische aschgraue	1	1	224
— der gemeine aschgraue	1	1	223
— der mit aschgrauem Scheitel	1	2	709
— der mit aschgrauem Wirbel	1	1	238
— der aschstirnige	4	1	97
— der Europa-Papagey	1	1	252
— der Asiatische	4	1	104
— der Alexanders mit azur- blauem Kopfe	1	1	202

P.	B.	L.	S.
Papagey, des Ritter Banks Kafatu	1	1	222
— der aus Barbados	1	1	240
—	1	2	709
— der Barbadosische	4	1	97
— der Batavische	1	1	268
—	1	1	713
—	4	1	101
— der bestaunte grüne	1	1	245
— der blaue	4	1	94
— der mit blauem Bauche	1	1	185
— der mit blauem Gesichte	1	2	246
— der Blauhals	1	1	252
— der blauhalsige	1	2	711
—	4	1	91
— der mit dem blauen Hals- bande	1	1	200
— der blauhalsbandige	4	1	101
— der blauföpfige	1	1	183
— der blaue Macao	1	1	179
— der blau und gelbe Macao	1	1	178
— der Lory mit blauer Mütze	1	2	230
— der blaurändige	4	1	101
— der blaufirnige	4	1	98
— der mit blauen Wangen	1	1	268
— der blauwangige	1	2	713
—	4	1	101
— der mit blauem Wirbel	1	1	241
— der Brasilische	4	1	99
— der Brasilianische aschgraue	1	2	707
— der braunbäuchige	4	1	102
— der braune	1	1	226
—	1	2	707
—	4	1	90
— der bunte Lory	1	1	190
— der buntschnäblige	1	1	239
— der Caica	1	1	256
— der mit karmoisinrothen Flügeln	1	1	251
— der karmoisinrothe Lory	1	1	232
— der aus Carolina	1	1	195
— der Lory von Ceram	1	1	228
— der Chinesische	1	1	235
—	1	2	708
—	4	1	94
— der aus Cochinchina	1	1	268
—	1	2	713
— der dickschnäblige	4	1	95
— der von St. Domingo	1	2	711
— der St. Domingische	4	1	95
— der von St. Dominik	1	1	251

	N.	B.	L.		N.	B.	L.
Papagen, der Alexanders mit doppel-				Papagen, der großschnäblige		4	1 94
tem Halsbände	1	1	202	der Brasilianische grüne	1	1	247
der dunkle	1	2	697	der grüne	4	1	99
der dunkelbraune	1	2	711	der grüne von Cayenne	1	1	249
der edle	1	1	180	der grüne von der Insel			
der Einsiedlerpapagen	1	1	180	Kuzon	1	1	248
der flammenfärbige	1	2	269	der grüne Brasilianische	1	2	711
der Fink	4	1	100	Macao	1	1	181
der Frühlingspapagen	2	1	279	der grüne von Neu-Guiana	1	2	711
im Anhang	4	1	296	der grüne von Neu-Guinea	1	1	249
der gefleckte	1	2	713	der grüne Westindianische	1	1	242
der gehörnte	1	1	90	der Guarouba	1	1	194
der gelbe aus Angola	1	1	270	der mit dem Habichtskopfe	1	1	226
der Kory mit gelber Brust	1	1	193	der aus Havanna	1	1	245
der gelbfärbige	1	1	234	der mit hellgelben Flügeln	1	1	243
der gelbköpfige Amazonen-	1	2	710	der mit hellgelben Schultern	1	1	243
Papagen	1	1	238	der Brasilianische mit hell-			
der gelbschulterige	1	2	710	gelber Stirn	1	1	242
der gelbschwingige	4	1	98	der mit hellgelbem Wirbel	1	1	239
der gelbstreifige	4	1	98	der Herbstpapagen	1	1	247
der gemeine	4	1	101	der mit dem Hute	1	2	713
der gemeine Amazonen-	4	1	90	der aus Jamaika	1	1	240
Papagen	1	1	240	der Tandaya	1	1	193
der gemeine aschgraue	1	2	707	der Japanische	1	1	182
der gemeine Kakatu	1	1	219	der Alexanders aus Java	1	1	203
der Geoffroyische	4	1	103	der Illinottische	1	1	196
der Gerinische	1	2	713	der Indianische Kabe	1	1	175
der geschmückte	2	1	361	der kleine Indische	1	2	712
der gesprenkelte	1	1	227	der Kaffersche	4	1	100
der gesprenkte	1	2	707	der Kaita	4	1	102
der gestreifte	1	1	214	der Kulacissi	4	1	105
der aus Gingi	1	1	82	der kleine weiße Kakatu	1	1	220
Papagenen mit gleichen Schwänzen	1	1	219	im Anhang			12
der goldfarbiger	1	2	705	der Kronen-Kakatu	1	1	221
der grasgrüne	4	1	103	im Anhang			13
im Anhang	1	1	236	der Leverianische	1	1	197
der graue	4	1	95	der Lawua	1	1	250
der graubäuchige	4	1	91	der Lirica	4	1	101
der graubunte	4	1	89	der Livi	1	1	265
der grauköpfige	1	2	711	der Lui	1	1	266
der große Kory	1	1	103	Lui para	1	1	257
der große weiße Kakatu	1	1	233	der aus Ulietea	4	1	104
der Großschnäbler	1	1	219	Papagenen mit ungleichen Schwänzen	1	1	212
der großschnäblige	1	1	236	Papagen, der violetteköpfige	1	1	175
	1	2	708	der violette	4	1	2697
				der violette Kory	1	1	228
				der mit weißer Brust	1	1	190
					1	1	255

Papagen,

N.	B.	Z.	S.	N.	B.	Z.	S.
Papagey, der weißbrüstige	1	2	711	Papagey-Lory, der roth und aschgraue	1	1	223
—	4	1	102	— der roth und blaue	1	1	235
— der mit weißem Halsbände	1	1	213	— der roth u. gelbe Macao	1	1	176
— der weißköpfige	1	1	237	— der roth und grüne In-			
— der mit weißer Stirn	1	1	236	— dianische	1	1	259
— der weißstirnige	1	2	713	— der roth und weiße	1	1	222
— der mit weißem Wirbel	1	1	237	—	1	2	707
— der zärtliche	4	1	104	— der mit roth und weißem			
— der zweyfleckige	1	2	704	— Gesichte	1	1	247
Papagey-Lory, der	1	1	191	— der mit rother Brust	1	1	184
— der Lory aus Borneo	1	1	188	— der rothbrüstige	4	1	102
— der Lory aus Gueby	1	1	189	— der Kakatu mit rothem			
— der Indianische Lory	1	1	188	— Federbusche	1	1	219
— der Lory aus Papua	1	1	186	— der aschgraue mit ro-			
— der von der Insel Luzon	1	1	199	— then Flügeln	1	1	223
— der Luzonische	4	1	98	— der rothflügelige	1	2	711
— der Macao	1	1	179	—	4	1	101
— der Mascarin	1	1	225	— der mit rother Kehle	1	1	254
— der Mexikanische Gua-				— der rothkehlige	1	2	711
— ruba	1	1	194	—	4	1	104
— der militärische Macao	1	1	177	— der rothseitige	4	1	94
— der mittägliche	1	1	225	— der rothwirbelige	4	1	104
—	1	2	207	— der rothe Lory	1	1	232
—	4	1	90	— der Kakatu mit rothem			
— der Neucaledonische	1	1	211	— Steiß	1	1	220
— der Neuguineische	4	1	100	— im Anhang			
— der Neuseeländische	1	1	211	— der scharlachrothe Lory	1	1	229
— der Noara-Lory	1	1	229	— der schmutzige	1	1	254
— der östliche	1	1	267	— der schwarze	1	1	225
—	4	1	101	—	1	2	207
— der mit orangefarbener				—	4	1	89
— Brust	1	1	185	— der schwarze Kakatu	1	1	221
— der orangenköpfige	1	1	254	— der schwarze Lory	1	1	191
—	1	2	711	— der schwarze Macao	1	1	180
— der Lory von Paraguay	1	1	234	— der schwarzköpfige	1	1	185
— der Pavane	1	1	199	— der Lory mit schwarzer			
— der Penantische	1	1	217	— Mütze	1	1	231
— der prächtige Lory	1	1	189	— der schwärzliche	4	1	89
— der purpurfarbene	1	1	253	— der Seepapagey	1	1	241
—	1	2	711	— der seidenschwänzige	4	1	99
—	2	1	361	— der Senegalische	1	1	257
—	4	1	91	— der Smaragdpapagey	1	1	197
—	4	1	104	— der Sosofo	1	1	266
— der Alexanders mit pur-				— der sprenglichte Chine-			
— purfarbenem Hals-				— fische	1	1	268
— bände	1	1	202	— der starke	1	2	711
— der Lory mit purpurfar-				—	4	1	91
— bener Mütze	1	1	230	— der aus Taboa	1	1	186
— der robuste	1	1	249	— der Taraba	1	1	248
— des Alexanders mit ro-				Papageytaube, das Männchen	2	2	609
— senrothem Halsbände	1	1	201	— das Weibchen	2	2	610

	P.	N.	Z.	E.		P.	N.	Z.	E.
Papageytaube, die		4	2	380	Paradiesvogel, der kleine		4	1	131
Papageytaucher, die		3	2	277	— der Königsparadiesvo-		1	2	390
— der ältliche		3	2	289	— gel		1	2	391
— der Arctische		3	2	279	— der prächtige		4	1	132
— der Arctische mit asch-		3	2	282	— der rothe		4	1	131
— grauem Kopfe		3	2	287	— der schwarze		4	1	132
— der gehäubte		3	2	278	— der sechsfädige		1	2	395
— der gehörnte		3	2	277	— der sehr schöne		4	1	133
— der große		3	2	290	— der stahlblaue		1	2	396
— der kleine		3	2	291	— der violettkehlige		4	1	133
— der kleine mit röth-		3	2	291	— der weiße		1	2	393
— licher Brust		3	2	285	— —		1	2	730
— der kleine weiße		3	2	289	— der weißflügelige		4	1	133
— der Labradorische		3	2	285	— der zwölffädige		1	2	397
— der plattschnäblige		3	2	488	Paradieswiedehopf, der		4	1	132
— der scheermesser-		4	2	526	—		4	1	133
— schnäblige		2	1	175	Paradisea		1	2	365
— der schwärzliche		4	1	270	— alba		1	2	340
— der schwarz Schnäblige		4	1	97	— Apoda		4	1	133
Papuspengwin, der		2	1	334	— anrea		1	2	387
Paradies-Ammer, der		4	1	13	— —		4	1	130
— Amazonenpapagen		1	2	499	— chalybea		4	1	131
— Fliegenfänger		4	1	157	— cirrhata		4	1	133
— im Anhang		2	1	116	— furcata		4	1	132
— Jacamar		4	1	256	— gularis		4	1	132
— Kernbeißer		4	1	615	— leucoptera		4	1	132
— Kolibri		4	1	200	— magnifica		1	2	391
— Krannich		3	1	78	— nigra		4	1	132
— Ruckuck		4	2	414	— papuana		4	1	132
— —		4	1	435	— regia		1	2	390
— Merle		4	1	144	— rubra		4	1	132
— Papagen		2	1	232	— sexetacea		4	1	131
— —		4	1	284	— superba		1	2	393
Paradiesvogel		1	1	252	— tristis		4	1	132
— mit dem Federbusch		1	2	711	— violacea		1	2	378
— der gabelfedrige		1	2	386	— viridis		4	1	133
— der gebüschelte		1	2	730	Para-		1	2	396
— der goldbrüstige		4	1	132					
— der goldfarbige		4	1	132					
— —		1	2	395					
— der große		1	2	396					
— —		4	1	133					
— der mit dem Halsbande		1	2	387					
— der kleine		4	1	130					
		1	2	392					
		1	2	389					

	B.	Z.	S.		B.	Z.	S.
Paradisea viridis	4	1	133	Parfit, der rothköpfige aus Singi	1	1	204
Paradise bird, blue green	1	2	396	— der rothköpfige Guineische	1	1	258
— gold-breasted	1	2	395	— der rothköpfige aus Malacca	1	1	205
— golden	1	2	396	— der mit rothem Nacken	1	1	269
— gorget	1	2	392	— der mit röthlicher Stirn	1	1	217
— greater	1	2	387	— der mit saphirblauem Wirbel	1	1	260
— King	1	2	390	— der mit schwarzen Flügeln	1	1	263
— lesser	1	2	389	— der mit schuppiger Brust	1	1	209
— magnificent	1	2	391	— der vom stillen Ocean	1	1	214
— superb	1	2	393	— — im Anhang	—	—	12
— white winged	1	2	397	— der unbestimmte	1	1	218
Paragua, le	1	1	234	— der vielfarbige	1	1	209
Paragua	1	1	234	— der Zwergparfit	1	1	217
Parement bleu	2	1	206	Parfitalk	4	2	482
Parkinson, der wunderbare	4	1	134	Parfitpapageytaucher	3	2	288
Parkinsonius mirabilis	4	1	134	Paroare, le	2	1	118
Parfit, der ausländische	1	1	218	Parra africana	3	1	216
— der Bartparfit	1	1	203	— —	4	2	467
— der blau und grüne	1	1	265	— brasiliensis	3	1	213
— der blaue Orabittische	1	1	216	— —	4	2	466
— der mit blauem Federbusch	1	1	215	— cayennensis	3	1	135
— der mit blauem Steiße	1	1	269	— —	4	2	445
— der mit brauner Kehle	1	1	207	— Chavaria	3	1	218
— der mit brauner Stirne	1	1	207	— —	4	2	467
— der Capsche	1	1	283	— chilensis	3	1	219
— der mit gelben Flügeln	1	1	208	— —	4	2	468
— der Goldparfit	1	1	213	— chinensis	4	2	467
— der mit goldenen Flügeln	1	1	257	— Dominica	3	1	136
— der mit grauer Brust	1	1	210	— eoensis	3	1	137
— der grauköpfige	1	1	262	— —	4	2	446
— der Gujanische	1	1	198	— Jacana	3	1	212
— der mit dem Halsbände	1	1	264	— —	4	2	466
— der Javanische	1	1	192	— indica	4	2	467
— der von der Insel Luzon	1	1	264	— ludoviciana	3	1	136
— der langgeschwänzte grüne	1	1	198	— —	4	2	445
— der Merikanische mit dem Ge-	—	—	—	— luzoniensis	3	1	215
derbusch.	1	1	267	— —	4	2	467
— der Neuholländische	1	1	212	— nigra	3	1	213
— der olivenbraune	1	1	208	— —	4	2	466
— der mit orangefarbenem	—	—	—	— Senegalla	3	1	137
Bauche	1	1	218	— —	4	2	446
— der Philippinen	1	1	259	— Sinensis	3	1	217
— der aus Pondichery	1	1	203	— variabilis	3	1	214
— der mit purpurfarbenem	—	—	—	— —	4	2	467
Schwanz	1	1	262	— viridis	3	1	214
— der roth und blauköpfige	1	1	206	— —	4	2	466
— der roth und grüne mit dem	—	—	—	Parraka, der	2	2	686
Federbusche	1	1	267	Parraka, le	2	2	686
— der mit rothen Flügeln	1	1	210	Parrakeet Alexandrin	1	1	200
— der rothköpfige aus Bengalen	1	1	274	— azurheaded	1	1	202
— der rothköpfige aus Borneo	1	1	205	— bearded	1	1	203

Par-

		¶.
Parrakeet	from Bengale	
—	black winged	
—	blossom headed	
—	blue crested	
—	blue headed	
—	blue Otaheitan	
—	blue rumped	
—	blue winged	
—	Bornean	
—	Brown-fronted	
—	brown throated	
—	buff fronted	
—	Cayenne	
—	chesnut-crowned	
—	collared	
—	crested	
—	crested red and green	
—	red and gren Mexican	
—	double ringed	
—	dubious	
—	golden crowned	
—	golden winged	
—	—	
—	gold headed	
—	green	
—	—	
—	grey breasted	
—	grey headed	
—	Javan	
—	lace winged	
—	least green and blue	
—	little blue and green	
—	little red headed	
—	little red winged	
—	long tailed green	
—	Luzonian	
—	Malacca	
—	mustachoe	
—	orange bellied	
—	pacific	
—	peregrine	
—	Philippine	
—	purple winged	
—	purple tailed	
—	Pygmy	
—	red and blue headed	
—	red breasted	
—	red headed Guinea	
—	red naped	
—	rose headed ring	
—	rose ringed	

¶.	£.	£.
1	1	204
1	1	263
1	1	204
1	1	215
1	1	202
1	1	216
1	1	269
1	1	263
1	1	205
1	1	207
1	1	207
1	1	217
1	1	260
1	1	261
1	1	264
1	1	212
1	1	267
1	1	267
1	1	202
1	1	218
1	1	213
1	1	257
1	1	258
1	1	266
1	1	265
1	1	266
1	1	210
1	1	262
1	1	203
1	1	208
1	1	265
1	1	265
1	1	298
1	1	210
1	1	198
1	1	264
1	1	205
1	1	203
1	1	218
1	1	214
1	1	218
1	1	259
1	1	202
1	1	262
1	1	217
1	1	206
1	1	284
1	1	258
1	1	269
1	1	204
1	1	201

		¶.
Parrakeed,	saphir crowned	
—	scaly breasted	
—	skarled white green and black wings	
—	small	
—	small green long tailed	
—	vaved breasted	
—	yellow faced	
—	yellow throated	
—	yellow winged	
Parraqua,	le	
Parroquet	from Angola	
—	black winged	
—	red shouldered white	
—	short tailed yellowish green	
—	small	
Parrot aigle		
—	amber	
—	Amboina	
—	—	
—	Angola yellow	
—	ash coloured andred	
—	ash fronted	
—	aurora	
—	autumnal	
—	bellied	
—	black	
—	black billed green	
—	black crowned	
—	black of Madagascar	
—	blue bellied	
—	blue billed	
—	blue breasted	
—	blue checked	
—	blue collared	
—	blue faced	
—	blue faced green	
—	blue fronted	
—	blue headed	
—	—	
—	blue topped	
—	Brasilian green	
—	Brasilian yellow	
—	Brasilian yellow fronted	
—	brown	
—	Caledonian	
—	Caroline	
—	of Caroline	
—	cinereous	
—	Cochin - China	
—	common - Amazons	

¶.	£.	£.
1	1	260
1	1	209
1	1	228
1	1	192
1	1	198
1	1	239
1	1	196
1	1	265
1	1	208
2	2	687
1	1	193
1	1	263
1	2	704
1	1	265
1	2	703
1	1	249
1	1	258
1	1	138
1	1	236
1	1	193
1	1	238
1	1	240
1	1	252
1	1	247
1	2	698
1	1	225
1	1	240
1	1	185
1	1	225
1	1	185
1	2	698
1	1	232
1	1	268
1	1	200
1	1	246
1	1	246
1	1	245
1	1	183
1	1	252
1	1	241
1	1	247
1	1	194
1	1	242
1	1	226
1	1	211
1	1	195
1	1	195
1	1	224
1	1	268
1	1	240

Parrot,

P.			P.				
B.	L.	S.	B.	L.	S.		
Parrot common of Jamaica	1	1	254	Parrot pennantian, white	1	1	702
— crested	1	1	220	— purple	1	1	228
— crested red	1	1	192	— red and ash colored	1	1	223
— crested red and green	1	1	267	— red banded	1	1	152
— crimson vented	1	1	197	— red and blue	1	1	235
— crimson winged	1	1	251	— red breasted	1	1	184
— Cuba	1	1	252	— red fronted	1	1	257
— dove	2	2	609	— red and green Indian	1	1	259
— dusky	1	1	254	— red headed Amazons	1	1	248
— eastern	1	1	267	— red rumped	1	1	211
— emerald	1	1	197	— red throated	1	1	254
— festive	1	1	250	— red and white	1	1	222
— Gingi	1	1	182	— red and white faced	1	1	247
— great billed	1	1	236	— red winged ash colored	1	1	223
— great green from the Westin-				— red and yellow	1	1	183
— dies	1	1	242	— robust	1	1	249
— green of Guiana	1	1	198	— ruff necked	1	1	228
— green and red Chinese	1	1	235	— Senegal	1	1	257
— green and red from China	1	1	235	— smallest red and green Indian	1	1	259
— green and yellow from Bar-				— solitary	1	1	269
— bados	1	1	240	— southern brown	1	1	225
— gristed	1	1	268	— Tabuan	1	1	186
— Guiana green	1	1	198	—	1	1	2698
— hwak headed	1	1	226	— varied winged	1	1	199
— hooded	1	1	256	— Westindian green	1	1	242
— horned	1	1	210	— White breasted	1	1	255
— Japanese	1	1	182	— white collared	1	1	213
— Illinois	1	1	196	— white crested	1	1	219
— largest Guiana	1	1	177	— white crowned	1	1	237
— lesser green	1	1	247	— white fronted	1	1	236
— lineated	1	1	214	— white headed	1	1	236
— little dusky	1	1	253	—	1	1	237
— little green	1	1	249	— white a party collured bill	1	1	239
— mailed	1	1	227	— yellow crowned	1	1	239
— manilla green	1	1	248	— yellow headed	1	1	193
— mazarine	1	1	225	— yellow headed Amazons	1	1	238
— meally green	1	1	245	— yellow shouldered	1	1	243
— Mexican yellow	1	1	194	— yellow winged	1	1	243
— middle sized, first species	1	1	240	Partridge American	2	2	734
— New-Guinea, green	1	1	249	— Aragonian	2	2	744
— noble	1	1	180	— Barbary	2	2	728
— obscure	1	1	180	— bare necked	2	2	719
— orange breasted	1	1	185	— brown African	2	2	719
— orange headed	1	1	254	— Cape	2	2	717
— pale green	1	1	183	— Ceylon	2	2	718
— Paradise	1	1	252	— common	2	2	721
— of Paradise from Cuba	1	1	252	— Damascus	2	2	711
— party billed	1	1	239	—	2	2	723
— Pavouane	1	1	199	— Francolin	2	2	719
— pennantian	1	1	217	— Gingi	2	2	730
—	1	1	2703	— gread red	2	2	725

5555

Par-

	D.	T.	C.		D.	T.	C.
Partridge Greek	2	2	725	Parus cristatus	4	2	365
— green	2	2	734	— cyanus	2	2	533
— Guernsey	2	2	726	— —	4	2	364
— Guiana	2	2	733	— dorso diluto caeruleo inferne	2	2	533
— hackled	2	2	724	— albus	2	2	535
— Java	2	2	732	— griseus	4	2	364
— Javan	2	2	732	— —	2	2	550
— Maryland	2	2	734	— hudsonicus	4	2	365
— Mexican	2	2	733	— —	2	2	533
— Mountain	2	2	598	— ignotus	4	2	363
— —	2	2	724	— —	2	2	534
— New - England	2	2	724	— indicus	2	2	552
— pearled	2	2	729	— —	4	2	367
— pintado	2	2	720	— —	2	2	553
— Pondichery	2	2	731	— Knjaescick	4	2	367
— red	2	2	725	— —	2	2	404
— red legged	2	2	726	— luteus	2	2	550
— red legged from Barbary	2	2	728	— macrocephalus	4	2	367
— red necked	2	2	729	— —	2	2	531
— rufous breasted	2	2	729	— major	4	2	363
— Senegal	3	1	717	— —	2	2	549
— snipe	2	2	113	— malabaricus	4	2	364
— virginian	2	2	734	— —	2	2	544
— white	2	2	706	— narboniensis	4	2	366
Parus afer	2	2	535	— —	2	2	551
— —	4	2	364	— novae - Zeelandiae	4	2	367
— abpinus	2	2	552	— —	2	2	536
— —	4	2	366	— palustris	2	2	537
— amatorius	2	2	542	— —	4	2	364
— Americanus	2	2	551	— —	2	2	542
— —	4	2	367	— pendulinus	4	2	366
— amarusus	4	2	365	— —	2	2	534
— ater	2	2	535	— peregrinus	4	2	364
— —	4	2	364	— —	2	2	534
— atricapillus	2	2	538	— Saabyensis	2	2	549
— —	4	2	365	— sibiricus	4	2	367
— biarmicus	2	2	547	— —	2	2	548
— —	4	2	366	— sinensis	4	2	367
— bicolor	2	2	540	— —	2	2	405
— —	4	2	365	— variegatus	2	2	541
— black	2	2	542	— virginianus	4	2	365
— caeruleus	2	2	538	— —	2	2	420
— —	4	2	365	Passebuse, la	2	1	272
— capensis	2	2	546	Passer Africanus eximius	2	1	243
— —	4	2	366	— albus	2	1	285
— caspicus	2	2	404	— canariensis	2	1	244
— caudatus	2	2	544	— flavus	2	1	249
— —	4	2	366	— maculatus	2	1	45
— cela	2	2	542	— montanus	2	1	48
— —	4	2	365	— solitarius	3	2	312
— cristatus	2	2	540	— stultus			
							Passer

P.			P.				
B.	T.	S.	B.	T.	S.		
Passer stultus Bononiensium	2	1	249	Pelecanus cirrhatius	3	2	519
— torquatus	2	1	248	—	4	2	531
— violacea nigrigans	2	1	234	— cristatus	3	2	514
Passera solitaria	2	1	48	—	4	2	530
Passerinette	2	2	415	— erythrorhynchos	3	2	504
Passevert, le	2	1	228	—	4	2	529
— le bleu	2	1	230	— Fiber	3	2	525
— à tête bleue	2	1	229	—	4	2	532
Pasin, le	4	1	220	— fuscus	3	2	499
Patirich, la	1	2	550	—	4	2	528
Panyi, der	2	2	665	— Graculus	3	2	512
Pauxi	2	2	665	—	4	2	530
Pavo bicalcaratus	2	2	648	— leucocephalus	3	2	507
—	4	2	389	—	4	2	529
— cristatus	2	2	644	— maculatus	3	2	526
—	2	2	646	—	4	2	532
—	4	2	389	— magellanicus	3	2	518
— Japanensis	2	2	647	—	4	2	531
— muticus	2	2	647	— manillensis	3	2	501
—	4	2	389	—	4	2	528
— tibetanus	2	2	649	— minor	3	2	506
—	4	2	389	—	4	2	529
Pavane, der	1	1	199	— navius	3	2	516
Pavonine, Tuncan	1	1	275	—	4	2	531
Povuane parrot	1	1	199	— Onocratalus	3	2	496
Peacock	2	2	644	—	3	2	498
—	3	1	14	—	4	2	528
— crested	2	2	644	— Occidentalis	3	2	499
— Japan	2	2	647	— Orientalis	3	2	496
— Iris	2	2	648	— Palmerstoni	3	2	508
— pheasant	2	2	648	—	4	2	529
— pheasant of Guiana	2	2	661	— parvus	3	2	525
— variegated	2	2	646	—	4	2	532
— white	2	2	646	— philippinensis	3	2	502
Pecheur, le	1	1	43	—	4	2	528
Peintade, la	2	2	657	— piscator	3	2	523
— à poitrine blanche	2	2	659	—	4	2	532
Pelecane	3	2	496	— punctatus	3	2	516
—	3	2	499	— pygmaeus	3	2	520
Pelecanus africanus	3	2	519	—	4	2	532
—	4	2	531	— roseus	3	2	499
— Aquilus	3	2	504	—	4	2	528
—	4	2	529	— rufescens	3	2	502
— Bassanus	3	2	551	—	4	2	528
—	4	2	532	— Sula	3	2	524
— Carbo	3	2	508	—	4	2	532
—	4	2	530	— Thagus	3	2	526
— carolinensis	3	2	503	—	4	2	533
—	4	2	528	— trachyrhynchos	4	2	529
— carunculatus	3	2	517	— Urile	3	2	515
—	4	2	531	—	4	2	530

6333 2

Pele-

	P.	B.	Z.	C.		P.	B.	Z.	C.
Pelecanus, varius		3	2	518	Pelikan, der gemeine Tölpel		3	2	524
—		4	2	531	— der gemeine Wasserrabe		3	2	512
— violaceus		3	2	515	— der geschäkte		3	2	518
—		4	2	530	—		4	2	531
Pelican, le		3	2	496	— der graubraune		4	2	532
— à bec dentelé		3	2	498	— der graurückige		4	2	528
— le brun		3	2	499	— der große		3	2	496
— le brun de l'Isle de Luzon		3	2	499	—		4	2	528
— des Philippines		3	2	502	— der große Gannet		3	2	531
— le rose de l'Isle de Luzon		3	2	499	— der grünglänzende		4	2	529
Pelican, the		3	2	496	— der kleine		3	2	506
— of America		3	2	499	—		3	2	523
— brown		3	2	499	—		4	2	529
— Charlestown		3	2	503	— der kleine Tölpel		3	2	525
— frigate		3	2	504	— der kleinste		4	2	532
— frigate lesser		3	2	506	— der Magellanische		3	2	518
— — Palmerston		3	2	508	—		4	2	531
— — white headed		3	2	507	— der Manillische		3	2	501
— great		3	2	496	—		4	2	528
— great white		3	2	496	— der Fregatvogel von Pal-		3	2	508
— Manilla		3	2	501	— merston		3	2	502
— Philippine		3	2	502	— der Philippinische		4	2	528
— red backed		3	2	502	—		3	2	504
— rose colored		3	2	499	— der rauchschäblige		4	2	529
— rough billed		3	2	504	—		3	2	499
— saw billed		3	2	498	— der rosenfarbene		4	2	528
Pelican		3	1	2	—		3	2	502
Pelikan, der		3	2	594	— der rothrückige		4	2	528
— der Afrikanische		3	2	519	—		3	2	498
—		4	2	531	— der sägeschnäblige		3	2	515
— der Bassanische		4	2	532	— der Schnarr-Wasserrabe		4	2	530
— der belappte		3	2	517	— der schwarze		3	2	526
—		4	2	531	— der Thage		4	2	532
— der braune		3	2	499	—		3	2	515
—		4	2	528	— der violette		4	2	530
— der braunschwarze		4	2	531	—		4	2	528
— der braune Tölpel		3	2	525	— der weißbäuchige		3	2	507
— der Capische Wasserrabe		3	2	513	— der weißköpfige		4	2	529
— der Carolinische		3	2	503	—		4	2	531
— — — im Anhang		4	2	528	— der weißhörige		3	2	520
—		—	13	—	— der Zwerg-Pelikan		4	2	532
— die Charnier-Gans		3	2	522	—		2	2	542
— der Cormoran		3	2	508	Pendulin, der		2	2	544
— der gefleckte Tölpel		3	2	526	Penduline, la		2	2	547
— der gefleckte		3	2	516	Pendulus		4	2	390
—		4	2	531	Penelope, gehäubte		4	2	390
— der gehäubte		3	2	514	— pfeifende		4	2	390
—		4	2	530	— schwarzgrüne		4	2	390
— der gekrönte		3	2	519	— der schwärzliche		2	2	654
—		4	2	531	Penelope cristata		4	2	390
— der gemeine Fregatvogel		3	2	504	—				

Pene-

	W.	L.	E.		W.	L.	E.
Penelope cumanensis	2	2	654	Perdix ceylonensis	4	2	399
— —	2	2	666	— chinensis	4	2	404
— —	4	2	390	— cinerea	4	2	400
— Marail	2	2	655	— Coturnix	4	2	403
— —	4	2	390	— coromandelica	4	2	405
— pipile	2	2	666	— Corycolos	4	2	405
— —	4	2	390	— cristata	4	2	404
— satyra	2	2	652	— damascena	2	2	723
— vociferans	2	2	665	— —	4	2	400
Pengwin, der	3	2	485	— Falklandica	4	2	404
— der Antarktische	3	2	489	— ferruginea	4	2	403
— der Capische	3	2	480	— Francolinus	4	2	399
— —	4	2	526	— gibraltaria	4	2	406
— — im Anhang	—	—	13	— gingica	4	2	402
— der Chilische	3	2	495	— graeca seu ruffa major	2	2	725
— —	4	2	527	— graeca	4	2	400
— der gehäubte	3	2	486	— grisea	4	2	405
— —	4	2	526	— gujanensis	4	2	402
— der Halsbandspengwin	3	2	493	— hudsonica	4	2	406
— —	4	2	527	— indica	4	2	403
— der kleine	3	2	494	— javanica	4	2	403
— —	4	2	527	— Kakelik	2	2	746
— der krummstreifige	4	2	526	— —	4	2	406
— der Magellanische	3	2	491	— luzoniensis	4	2	407
— —	4	2	527	— Madagascariensis	4	2	400
— der Quethupengwin	3	2	494	— manillensis	4	2	406
— —	4	2	527	— marilanda	4	2	403
— der Riesenpengwin	3	2	487	— mexicana	4	2	404
— —	4	2	526	— montana	4	2	400
— der rothfüßige	3	2	493	— naevia	4	2	402
— —	4	2	527	— nigricollis	4	2	407
— der schwarzkehlige	4	2	527	— novae Guinea	4	2	405
— der schwarzstreifige	4	2	526	— novae Hispaniae	4	2	404
Penguin	3	2	277	— nudicollis	4	2	399
— black footed	3	2	489	— rubricollis	4	2	401
— lesser	3	2	489	— rufa	4	2	401
— small	3	2	494	— saxabilis	4	2	400
Pentail	3	2	454	— spadiceus	4	2	399
Pequen, der	1	1	134	— striata	4	2	405
Perenopteros	1	1	11	— Suscitor	4	2	405
Perdix afra	4	2	401	— perlata	4	2	401
— Andalusica	4	2	406	— petrosus	4	2	401
— aragonica	4	2	400	— ponticiana	4	2	402
— asiatica	2	2	745	— virginiana	4	2	403
— —	4	2	402	— viridis	4	2	402
— bicalcarata	2	2	718	Perdix, la d'Afrique	2	2	729
— —	4	2	399	— d'Amerique	2	2	734
— cambaiensis	2	2	746	— de Barbarie	2	2	728
— —	4	2	406	— du Bresil	2	2	691
— caspia	2	2	746	— de la Chine	2	2	729
— —	4	2	406	— de Damasc	2	2	723

	№.	2.	3.		№.	2.	3.
Pertrix, de la Gambra	2	2	729	Perroquet, le bleu de la Guiane	1	1	235
— de Gingi	2	2	730	— le brun	1	1	226
— la grise	2	2	721	—	4	1	102
— la grosse du Bresil	2	2	691	— Caica	4	1	102
— de la Guiane	2	2	691	— de Cayenne	1	1	249
—	2	2	733	—	1	1	252
— de la montagne	2	2	724	— le cendré	4	1	90
— de la montagne du Mexique	2	2	733	— le cendré du Bresil	1	1	224
— de la Nouvelle-Angleterre	2	2	734	— le cendré de Guinée	1	1	223
— la perlée de la Chine	2	2	729	— de Cuba	1	1	252
— la petite grise	2	2	723	— de St. Domingue	1	1	251
— de Pondichery	2	2	731	— à epaulettes jaunes	4	1	97
— de roche	2	2	729	— à face rouge	4	1	95
— la rouge	2	2	726	— à front blanc du Senegal	1	1	236
— — de Barbarie	2	2	728	— à front jaune	1	1	242
— la rouge de Madagascar	2	2	719	— à front rouge du Bresil	1	1	247
— de Senegal	2	2	717	— Geoffroy	4	1	103
— de mer	3	1	195	— à gorge bleue	1	1	245
— la brune	3	1	197	— à gorge jaune	1	1	243
— à collier	3	1	196	— à gorge rouge de la Ja-			
— du Senegal	3	1	197	— maique	1	1	254
— tachetée	3	1	197	— à gorge rouge de Marti-			
Pere noir, le	2	1	262	— nique	1	1	237
— à bec rouge	2	1	262	— le grand verd de la nou-			
Perl-Eule, die	1	1	129	— velle Guinée	1	1	235
— — im Anhang			13	—	1	1	249
Perlhuhn, das	2	2	657	— le grand verd à tête bleue	1	1	236
— das Aegyptische	2	2	661	— de la Guadeloupe	1	1	228
—	4	2	390	— de Guinée aux ailes va-			
— das gehäubte	2	2	660	— riés de rouges	1	1	223
— das gehörnte	2	2	659	— de la Havane	1	1	245
—	4	2	390	— le jaune	1	1	252
— das gemeine	2	2	657	— le jaune de Cuba	1	1	252
—	4	2	390	— Langlois	4	1	102
— das weißbrüstige	2	2	659	— de l'Isle de Luzon	1	1	208
Perroquet, le	1	1	195	— à joues orangées	1	1	248
— Amazone	1	1	240	—	4	1	98
—	4	1	96	— Lori à franges bleues	4	1	93
— Amazone à bec varié	1	1	239	— à queue bleue	4	1	93
— Amazone du Bresil	1	1	238	— unicolore	4	1	93
— Amazone à front jaune	1	1	242	— Rhadia	4	1	92
— Amazone à gorge bleue	1	1	245	— le maille	4	1	227
— Amazone à gorge jaune	1	1	243	— le Maipouri	4	1	102
— Amazone de la Jamaïque	1	1	241	— de la Martinique	1	1	236
— Amazone varié	1	1	242	— le Mascarin	1	1	225
— d'Amboine	1	1	236	—	4	1	89
— d'Amerique	1	1	247	— Meunier	4	1	98
— Anouou Couracu	4	1	96	— le noir	1	1	225
— des Barbades	1	1	240	— de la nouvelle Espagne	1	1	254
— à bec couleur de sang	1	1	236	— de la nouvelle Guinée	1	1	236
—	4	1	95	— d'or	4	1	103

Perru-

Perruche, le petit de Malacca	1	1	269
— à poitrine blanche du Mexique	1	1	255
— le tahué de Cayenne	1	1	250
— à tête bleue du Bresil	1	1	241
— à tête bleue de Guiane	1	1	152
— à tête bleue de la Martinique	1	1	238
— à tête grise	4	1	103
— à tête jaune de la jamaïque	1	1	240
— à tête rouge du Bresil	1	1	248
— le varié	1	1	226
— le varié de Cayenne	1	1	253
— le verd	1	1	235
— le verd et rouge de Cayenne	1	1	239
— le violet	1	1	190
Perruche, la	1	1	252
— la	1	1	198
— aux ailes bleue	1	1	210
— aux ailes chamarrées	1	1	263
— aux ailes d'or	4	1	208
— aux ailes noires	1	1	73
— aux ailes variées	1	1	258
— d'Amboine	1	1	264
— Ara	1	1	208
— Ara Pavouane	1	1	263
— Ara de Cayenne	4	1	83
— à bandeau rouge	1	1	184
— Banks	1	1	179
— de Bengale	4	1	73
— du Bresil	1	1	79
— de la Caroline	4	1	84
— de Cayenne	4	1	85
— à collier	1	1	204
— à collier rose	1	1	213
— à collier de l'Isle de Bourbon	1	1	195
— à collier des Indes	1	1	208
— à collier de l'Isle de Luzon	1	1	201
— à collier des Isles Maldives	1	1	264
— couronnée d'or	1	1	201
— à double collier	4	1	75
— Edwards	1	1	202

Perruche, emeraude	1	1	197
— à epaulettes jaunes	4	1	74
— à face bleue	1	1	184
— à face rouge	4	1	81
— Fridytutah	4	1	76
— à front rouge	1	1	206
— à front rouge du Bresil	1	1	206
— fringilloire	4	1	81
— de Gingi	1	1	182
— à gorge brune	1	1	207
— à gorge tacheté de Cayenne	1	1	209
— à gorge rouge	1	1	210
— à gorge variée	1	1	209
— le grand aux ailes rouges	1	1	182
— le grand à bandeau noir	1	1	185
— la grande de la Chine	1	1	268
— la grande à collier d'un rouge vif	1	1	200
— la grande à longs brins	1	1	205
— de la Guadeloupe	1	1	198
— de la Guiane	1	1	199
— la huppée	1	1	192
— de Japon	1	1	182
— la jaune	1	1	193
— la jaune d'Angole	1	1	193
— la jaune du Bresil	1	1	194
— la jaune du Cayenne	1	1	194
— la jaune du Mexique	1	1	194
— la Illinoise	1	1	196
— des Indes	1	1	210
— Ingambe	4	1	87
— des Indes Orientales	1	1	188
— à joues grises	4	1	83
— de l'Isle de Luzon	1	1	199
— Latham	4	1	81
— La Lory	1	1	191
— de Mahé	4	1	92
— de Malacca, long brins	1	1	204
— de la Martinique	1	1	205
— des Moluques	1	1	207
— à moustaches	1	1	185
— la noire de Madagascar	1	1	203
— la Pavouane	1	1	225
— la petite aux ailes d'or	1	1	199
— la petite de Batavia	1	1	1257
— la petite du Bresil	1	1	263
— la petite brune du Bresil	1	1	265

Perru-

P.	D.	E.	P.	D.	E.
Perruche, la petite du Cap d. bonne	1	1263	Perruche, à tête jaune	1	1195
— Esperance	1	1266	— à tête noire de Cayenne	1	1256
— la petite de Cayenne	1	1266	— à tête rouge	1	1204
— la petite à collier de l'Isle	1	1264	— —	1	1258
— de Luzon	1	1265	— à tête rouge de Gingi	1	1204
— la petite à cul bleu du Bresil	1	1265	— à tête rouge de l'Isle de	1	1204
— la petite à gorge jaune	1	1265	— Luzon	1	1204
— petite à gorge jaune d'Ame-	1	1265	— à tête souci	4	186
— rique	1	1265	— variée d'Amboine	1	1184
— la petite de Guinée	1	1258	— variée des Indes	1	1191
— la petite huppée	1	1268	— —	1	1226
— la petite huppée de Mexique	1	1267	— variée des Indes Orientales	1	1191
— la petite jaune du Bresil	1	1193	— la verte et rouge	1	1183
— la petite des Indes	1	1259	Pertridge great	2	2691
— la petite de l'Isle de Luzon	1	1260	Peteschén - Stiegenfänger	2	1347
— —	1	1264	Petrel blue	3	2363
— la petite de l'Isle de Taiti	1	1216	— another blue	3	2363
— la petite de l'Isle St. Thomas	1	1266	— white and black spotted	3	2352
— la petite de Madagascar	1	1262	Petrel	3	2360
— la petite de Malacca	1	1260	— Antarctic	3	2352
— la petite male de Guinée	1	1258	— Antarcique	3	2352
— la petite Mapouri de Ca-	1	1255	Petrel, black	3	2349
— yenne	1	1255	— black great	3	2349
— la petite de Pern	1	1260	— black toed	3	2357
— la petite des Philippines	1	1259	— le blanc	3	2358
— la petite de Senegal	1	1257	— le bleu	3	2363
— la petite couleur de rose à	1	1204	— blue	3	2363
— longs brins	1	1204	— Brazilian	3	2349
— la petite jaune du Bresil	1	1266	— broad-billed	3	2362
— la petite à tête rouge du	1	1257	— brown banded	3	2358
— Bresil	1	1257	— brown and white	3	2352
— la petite verte de Cayenne	1	1208	— le cendré	3	2353
— des Philippines	1	1259	— —	3	2357
— Phigy	4	181	— dark grey	3	2350
— à poitrine grise	1	1210	— diving	3	2362
— de Pondichery	1	1203	— dusky	3	2364
— la rouge d'Amboine	1	1183	— fork-tail	3	2359
— la rouge de Borneo	1	1188	— frigate	3	2359
— la rouge huppée de Java	1	1192	— giant	3	2347
— la rouge des Indes	1	1188	— glacial	3	2350
— la souris	1	1210	— grey	3	2350
— Sparrmann	4	180	— Kuril	3	2350
— des terres Magellaniques	1	1197	— de neige	3	2358
— à tête d'Azur	1	1202	— pacific	3	2364
— à tête bleue	1	1183	— pintado	3	2352
— —	1	1260	— le puffin brun	3	2349
— —	4	167	— le puffin gris-blanc	3	2353
— à tête bleue des Indes	1	1202	— shearwater	3	2356
— à tête bleue des Indes Ori-	1	1184	— snowy	3	2358
— entales	1	1184	— sooty	3	2358
— à tête grise	1	1262	— le racheté	3	2352

Petrel,

P.		B.	E.	S.	P.		B.	E.	S.
Petrel, vittaded		3	2	363	Pfeffervogel, der glattschnäblige		1	2	715
— white breasted		3	2	351	— — — — —		4	1	106
Petronia marina seu onanthae con-					— — — — —		4	1	106
gener		2		448	— — — — —		1	2	715
Pettychaps		2	2	412	— — — — —		4	1	106
— lesser		2	2	413	— — — — —		1	2	715
Pfau		2	2	644	— — — — —		1	2	715
— der bunte		2	2	646	— — — — —		4	1	105
— der Doppelspornige		4	2	389	— — — — —		4	1	105
— der gemeine		2	2	644	— — — — —		1	2	715
— — — — —		4	2	389	— — — — —		4	1	107
— der Japanische		2	2	647	— — — — —		4	1	105
— der Tibetische		4	2	389	— — — — —		4	1	105
— — — — —		2	2	649	— — — — —		1	2	715
— der ungespornte		4	2	389	Pfeifdrossel, die		2	1	56
— der weiße		4	2	389	— — — — —		4	1	240
— der ungehäubte		4	2	646	Pfeifente, die Amerikanische		3	2	448
Pfauen=Pfefferfraz, der		1	1	275	— — — — —		4	2	517
Pfauen=Pfeffervogel		1	2	715	— — — — —		4	2	517
— — — — —		4	1	106	— — — — —		3	2	447
Pfauentaube		2	2	595	— — — — —		4	2	516
Pfauentaube, -die schwänzige		2	2	595	— — — — —		3	2	446
Pfaufasan, der		2	2	648	— — — — —		4	2	516
Pfauhenne: Hahnenfedrige		2	2	647	— — — — —		3	2	431
Pfefferfraz, der		1	1	270	— — — — —		3	2	432
— der blaue		1	1	279	— — — — —		4	2	516
— der mit blauer Kehle		1	1	279	Pfeiferpirol, der		1	2	365
— der Brasilianische		1	1	272	Pflanzenmäher, der		2	2	774
— der mit gelber Kehle		1	1	271	— — — — —		2	2	774
— der glattschnäblichte		1	1	280	— — — — —		4	1	305
— der grüne		1	1	276	Pfuhlschnepfe, die Amerikanische		3	1	114
— der mit dem Halsbände		1	1	275	— — — — —		4	2	438
— der Koulic		1	1	277	— — — — —		3	1	117
— der Prediger		1	1	274	— — — — —		4	2	440
— der rothschnäblichte		1	1	273	— — — — —		3	1	118
— der schwarzschnäblichte		1	1	278	— — — — —		4	2	441
— der Loco		1	1	270	— — — — —		4	2	439
— der Tucan		1	1	272	— — — — —		3	1	120
— der weiße		1	1	279	— — — — —		4	2	441
Pfeffervogel, der		1	2	714	— — — — —		3	1	116
— Arakari		4	1	106	— — — — —		4	2	439
— der bunte		1	2	715	— — — — —		4	2	438
— der blaue		4	1	107	— — — — —		3	1	128
— der blauehlige		1	2	715	— — — — —		4	2	439
— — — — —		4	1	107	— — — — —		3	1	118
— der Brasilianische		1	2	714	— — — — —		4	2	439
— der gelbkehlige		1	2	714	— — — — —		3	1	128
— — — — —		4	1	105	— — — — —		4	2	439
— der gemeine		1	2	715	— — — — —		3	1	130
— — — — —		4	1	106	— — — — —		4	2	442
					— — — — —		3	1	114
					— — — — —				

	℞.	℥.	℥.		℞.	℥.	℥.
Wuhlschnepfe, die rothe	2	2	438	Phasianus Gallus	2	2	670
— im Anhang	—	—	13	—	—	—	4 2 392
— die schwarzpunktierte	4	2	438	—	—	—	2 2 678
— die weissenbäuchige	4	2	439	—	—	—	2 2 672
— die zweifelhafte	3	1	131	—	—	—	2 2 670
Phaeton aethereus	4	2	448	—	—	—	2 2 673
—	3	2	527	—	—	—	2 2 676
—	3	2	529	—	—	—	2 2 676
— demersus	4	2	533	—	—	—	2 2 675
—	3	2	493	—	—	—	2 2 672
— melanorhynchus	4	2	527	—	—	—	2 2 675
—	3	2	529	—	—	—	2 2 674
— phoenicurus	4	2	533	—	—	—	2 2 674
—	3	2	530	—	—	—	2 2 675
Phalarope, le	4	2	533	—	—	—	4 2 394
— Barred	3	1	241	—	—	—	4 2 394
— Brown	3	1	243	—	—	—	4 2 393
— le brun	3	1	242	—	—	—	2 2 687
— le cendré	3	1	242	—	—	—	4 2 394
— à festons dentelés	3	1	239	—	—	—	2 2 686
— grey	3	1	241	—	—	—	4 2 394
— plain	3	1	241	—	—	—	2 2 684
— red	3	1	242	—	—	—	4 2 393
— red, female	3	1	239	—	—	—	2 2 686
— le rouge	3	1	240	—	—	—	4 2 394
— le roussatre	3	1	240	—	—	—	2 2 683
— de Sibirie	3	1	240	—	—	—	4 2 393
Phalaropus cancellatus	3	1	239	—	—	—	2 2 677
— fuscus	4	2	474	—	—	—	4 2 393
— glacialis	4	2	473	—	—	—	2 2 679
— hyperboreus	4	2	474	—	—	—	2 2 689
— lobatus	4	2	473	—	—	—	2 2 678
— rufus	4	2	473	—	—	—	2 2 685
Phasianus africanus	4	2	473	—	—	—	2 2 683
— albus	4	2	394	—	—	—	2 2 689
— Argus	2	2	682	—	—	—	2 2 679
—	2	2	678	—	—	—	2 2 687
— colchicus	4	2	393	—	—	—	2 2 685
—	2	2	679	—	—	—	2 2 652
—	4	2	393	—	—	—	2 2 682
— albus	2	2	682	—	—	—	2 2 688
— galopavonis	2	2	683	—	—	—	2 2 686
— hybridus	2	2	682	—	—	—	2 2 683
— torquatus	2	2	681	—	—	—	2 2 686
— varius	2	2	682	—	—	—	2 2 684
— coronatus	2	2	690	—	—	—	2 2 681
—	4	2	394	—	—	—	2 2 677
— cristatus	2	2	685	—	—	—	2 2 683
—	2	2	690	—	—	—	2 2 682
— Gallus	4	2	394	—	—	—	2 2 682
	2	2	668	Phobus = Fliegenfänger, der	2	1	351
							Phoe-

P.		S.	
Phoenicopterus	Chilensis	3	1 270
—	—	4	2 480
—	ruber	3	1 267
—	—	4	2 479
Phytotoma	—	2	2 774
—	rara	2	2 774
—	—	4	1 305
Piauhau, le	—	2	1 350
Pic, le, aux ailes dorées	—	1	2 492
— le blanc de Cayenne	—	1	2 488
— le boef	—	1	1 297
— de Canada	—	1	2 471
— du Cap de bonne Esperance	—	1	2 483
— le Cardinal de l'Isle de Luzon	—	1	2 476
— de Cayenne petit	—	1	2 491
— de Cayenne très petit	—	1	2 491
— chevelu de Virginie	—	1	2 473
— à cou rouge	—	1	2 460
— à cravatte noire	—	1	2 489
— à cravatte noire de Cayenne	—	1	2 489
— le, appelé Gourtan du Senegal	—	1	2 482
— à gorge jaune de Cayenne	—	1	2 491
— la grande de l'Isle de Luzon	—	1	2 481
— le grand ragé de Cayenne	—	1	2 713
— le grand varié	—	1	2 465
— le grand varié de l'Isle de Luzon	—	1	2 476
— le grand varié du Mexique	—	1	2 470
— le grivelé	—	1	2 481
— le jaune de Cayenne	—	1	2 488
— le jaune de Perse	—	1	2 483
— le jaune tacheté de Cayenne	—	1	2 489
— de l'Isle de Papoe	—	2	1 334
— de Malacca	—	1	2 494
— le mordoré	—	1	2 489
— le noir	—	1	2 455
— le noir à domino rouge	—	1	2 459
— le noir grand à bec blanc	—	1	2 462
— le noir huppé de la Caroline	—	1	2 456
— le noir huppé de Cayenne	—	1	2 456
— le noir huppé de la Louisiane	—	1	2 459
— le noir à huppé rouge	—	1	2 458
— le noir huppé de Virginie	—	1	2 458
— noir le male	—	1	2 458
— le noir de la nouvelle Angleterre	—	1	2 455
— le noir petit	—	1	2 461
— le noir petit, Variation	—	1	2 461
— le noir petit, d'Antique	—	1	2 731
— le noir petit de Cayenne	—	1	2 461
— le petit de St. Domingue	—	1	2 486
— le petit à gorge jaune	—	1	2 491

P.		S.	
Pic, le petit des Moluques	—	1	2 477
— le petit olive de St. Domingue	—	1	2 486
— le petit rayé de Cayenne	—	1	2 487
— le petit raié de St. Domingue	—	1	2 485
— le petit raie du Senegal	—	1	2 484
— le petit varié	—	1	2 468
— le petit varié du Mexique	—	1	2 470
— la petit varié de Virginie	—	1	2 474
— le rayé de Canada	—	1	2 492
— le rayé de Cayenne	—	1	2 587
— le rayé de St. Domingue	—	1	2 485
— petit rayé de Cayenne	—	1	2 487
— le petit rayé de St. Domingue	—	1	2 485
— le petit rayé du Senegal	—	1	2 484
— le petit du Senegal	—	1	2 484
— le petit varié	—	1	2 468
— le petit varié du Mexique	—	1	2 470
— le petit varié de Virginie	—	1	2 474
— le rayé de Canada	—	1	2 492
— le rayé de Cayenne	—	1	2 487
— le rayé de St. Domingue	—	1	2 485
— le rayé de la Louisiane	—	1	2 473
— le rayé à tête noire de St. Do-	—	1	2 486
mingue	—	1	2 490
— le roux	—	1	2 490
— le roux de Cayenne	—	1	2 490
— le tacheté de Cayenne	—	1	2 496
— le, à tête grise du Cap de bonne	—	1	2 484
Esperance	—	1	2 462
— à tête rouge de Virginie	—	1	2 465
— le varié	—	1	2 467
—	—	1	2 471
— le varié de Canada	—	1	2 475
— le varié de la Caroline	—	1	2 496
— varié de Cayenne	—	1	2 476
— le varié de la Encenada	—	1	2 472
— le varié de la Jamaïque	—	1	2 472
— le varié femelle de la Jamaïque	—	1	2 473
— le varié male de Virginie	—	1	2 496
— le varié ondé	—	1	2 467
— le varié à tête rouge	—	1	2 473
— le varié de Virginie	—	1	2 478
— le verd	—	1	2 480
— le verd de Bengale	—	1	2 481
— le verd de Goa	—	1	2 482
— le verd de l'Isle de Luzon	—	1	2 479
— le verd du Mexique	—	1	2 481
— le verd des Philippines	—	1	2 482
— le verd du Senegal	—	1	2 481
— le verd tacheté des Philippines	—	1	2 462
— de Virginie	—	1	2 462

	S.	C.	P.		S.	C.
Picae	1	1689	Picus	hirundinaceus	1	2462
Pica Antillarum	1	1327	—	—	4	1449
— Prasilica	1	1274	—	Indicus magna parte caeruleus	1	2731
— Prasiliensis	1	2459	—	leuconotus	4	1156
— Mexicana	1	1329	—	lignarius	1	2494
— Persica	1	1327	—	—	4	1148
Piciciti	2	2525	—	lineatus	1	2459
Picucule de Cayenne	1	2384	—	—	4	1148
Picus aurantius	1	2483	—	luteus cyanopus persicus	1	2483
—	4	1153	—	major	1	2465
— auratus	1	2492	—	—	4	1149
—	4	1156	—	malaccensis	4	1155
— bengalensis	1	2480	—	manillensis	1	2482
—	1	2481	—	—	4	1153
—	4	1152	—	Martius	1	2455
— bicolor	1	2476	—	—	4	1148
— Cafer	4	1151	—	maxilla superiore breviori	1	2485
—	1	2493	—	medius	1	2467
—	2	1364	—	—	4	1150
—	4	1156	—	melanochlorus	1	2486
— canadensis	1	2471	—	—	4	1154
— canus	4	1150	—	melanoleucos	1	2461
—	1	2482	—	—	4	1149
—	4	1152	—	miniatus	1	2491
— Capensis	1	2484	—	—	4	1155
—	4	1153	—	minutus	4	1156
— cardinalis	1	2476	—	minor	1	2468
—	4	1151	—	—	4	1150
— carolinus	1	2472	—	moluccensis	1	2477
—	1	2473	—	—	4	1152
—	4	1150	—	multicolor	1	2489
— Cayennensis	1	2487	—	—	4	1155
—	1	1154	—	murarius	1	2596
— chlorocephalus	1	2491	—	Namaquus	2	1364
—	4	1155	—	—	4	1156
— cinnamomeus	1	2489	—	nidum suspendens	2	1369
—	4	1155	—	niger maximus	1	2455
— cinereus major	1	2535	—	nigro flavus	1	2733
— erythrocephalus	1	2462	—	—	4	1156
—	4	1149	—	norvegicus	4	1152
— exalbitus	1	2488	—	nubicus	1	2477
— fasciatus	1	2465	—	—	4	1151
—	4	1149	—	olivaceus	1	2493
— flavescens	1	2487	—	—	4	1156
—	4	1154	—	obscurus	1	2464
— flavicans	4	1154	—	—	4	1149
— goensis	1	2481	—	passerinus	4	1154
—	4	1152	—	persicus	1	2483
— Goertan	1	2482	—	—	4	1153
—	4	1153	—	pileatus	1	2458
— hirundinaceus	1	2461	—	—	4	1148
						Picus

	B.	E.	C.		B.	E.	C.
Picus philippinarum	4	1	152	Pie, de la Jamaïque	1	2	380
— pileatus	1	2	458	— little Indian	1	2	383
— Pitius seculiviae avis cane-				— de Macao	1	1	336
— scens	1	2	495	— la petite du Mexique	1	1	329
— principalis	4	1	152	— la rousse de la Chine	1	1	330
— psarodes	1	2	456	— de Senegal	1	1	326
— pubescens	4	1	148	Pie-grieche d'Antigue	1	1	155
— raber	2	1	364	— la blanche	1	1	147
— rubricollis	4	1	157	— la blanche de l'Isle de Pany	1	1	168
— rufus	1	2	474	— la bleue de Madagascar	1	1	160
— sanguineus	4	1	151	— la brune de Bengale	1	1	157
— semirostris	1	2	444	— de Canada	1	1	163
— senegalensis	4	1	149	— du Cap de bonne Esperance	1	1	148
— striatus	1	2	460	— de Cayenne	1	1	168
— tricolor	4	1	148	— la Dominiquaine	1	1	162
— tridactylus	1	2	490	— la grande	1	1	147
— undatus	4	1	155	— la griesse	1	1	146
— varius	2	1	364	— la griesse du Senegal	1	1	148
— varius Brasiliensis Ipecu dictus	4	1	157	— la huppé de Canada	1	1	163
— varius Indicus	1	2	485	— la jaune de Cayenne	1	1	167
— major	4	1	154	— d'Italie	1	1	171
— tertius	1	2	484	— de la Louisiana	1	1	147
— villosus	4	1	153	— de Luzon	1	1	155
— viridis	1	2	485	— de Madagascar	1	1	160
	1	2	486	— de Manille	1	1	162
	4	1	154	— la noire de Bengale	1	2	382
	1	2	470	— la petite de Madagascar	1	1	157
	4	1	150	— à queue fourchue de Bengale	1	1	145
	1	2	495	— la raye de Cayenne	1	1	169
	1	2	496	— la rouge de l'Isle de Pany	1	1	163
	4	1	157	— la rouge du Senegal	1	1	156
	1	2	490	— la rousse	1	1	153
	4	1	155	— la rousse de Madagascar	1	1	161
	1	2	475	— la rousse du Senegal	1	1	153
	4	1	151	— la tachetée de Cayenne	1	1	168
	1	2	459	— à tête noire du Senegal	1	1	154
	1	2	733	— la verdâtre	1	1	161
	1	2	556	— la verte de Madagascar	1	1	160
	1	2	468	Pied - rouge	3	2	306
	1	2	473	Pieperche	2	2	392
	4	1	151	— —	2	2	430
	1	2	478	— —	4	2	322
	1	2	479	Pierre de Cayenne	2	2	565
	4	1	152	Piette	3	2	374
Pie, la	1	1	325	Pigeon American, migratory	2	2	636
— des Antilles	1	1	327	— aromatic	2	2	610
— la blanche	1	1	336	— bald pated	2	2	599
— Brazilian	1	1	273	— de Barbarie	2	2	593
— Brazilian another sort	1	1	278	— Barbary	2	2	593
— crested long tailed	2	1	335	— le brotteur	2	2	597
— la grande du Mexique	1	1	328	— biset	2	2	590
							Pigeon

P.	£.	S.	P.	£.	S.		
Pigeon black-capped	2	2	629	Pigeon Mexican	2	2	612
— black, spotted	2	2	612	— de Mexique	2	2	612
— le blanc mangeur de Muscade	2	2	616	— Migratory	2	2	636
— de la nouvelle Guinée	2	2	613	— — American	2	2	636
— le bleu du Mexique	2	2	613	— de Montagne du Mexique	2	2	613
— Plue	2	2	613	— New-Zeeland	2	2	618
— branze winged	2	2	642	— Nicobar	2	2	620
— Carolina	2	2	637	— from the Nicobar	2	2	620
— carrier	2	2	596	— le de Nicobar	2	2	620
— le cavalier	2	2	597	— le noncin	2	2	594
— common	2	2	590	— Norway	2	2	593
— le cravatte	2	2	595	— de Norwege	2	2	593
— crested	2	2	593	— Nutmeg	2	2	615
— croper	2	2	597	— le paon	2	2	595
— le cuirasse	2	2	596	— parrot	2	2	609
— le cuivre mangeur de Muscade	2	2	615	— de passage	2	2	636
— le culbutant	2	2	595	— of passage	2	2	636
— le domestique	2	2	590	— passenger	2	2	636
— the dragoon	2	2	597	— patridge	2	2	598
— le frisé	2	2	594	— pawter	2	2	597
— ferruginous vented	2	2	612	— Persian	2	2	596
— garnet winged	2	2	605	— Persica	2	2	596
— golden winged	2	2	642	— le patu	2	2	593
— à gorge frisée	2	2	594	— Pompadoor	2	2	605
— le grand gosier	2	2	597	— le Pompadour	2	2	605
— great crowned	2	2	602	— Purple	2	2	609
— great crowned Indian	2	2	602	— purple breasted	2	2	609
— greater-tame	2	2	593	— — crowned	2	2	607
— green winged	2	2	606	— — shuldered	2	2	635
— grey	2	2	635	— à queue annelée de la Jamaïque	2	2	617
— grey headed	2	2	605	— le ramier	2	2	614
— la grosse gorge	2	2	597	— le ramier d'Amboine	2	2	606
— le de Guinée	2	2	616	— le ramier bleu de Madagascar	2	2	618
— hackled	2	2	619	— le ramier de Cayenne	2	2	620
— hawk	1	1	91	— le ramier des Moluques	2	2	615
— helmet	2	2	596	— le ramier verd de Madagascar	2	2	618
— le Hollandois	2	2	619	— red crowned	2	2	608
— hook-billed	2	2	611	— ring	2	2	613
— horseman	2	2	597	— ring tailed	2	2	617
— le huppé	2	2	593	— la roche	2	2	592
— Jacobina	2	2	594	— de roche de la Jamaïque	2	2	599
— de la Jamaïque	2	2	602	— rock	2	2	592
— jamboo	2	2	608	— Roman	2	2	592
— des Indes	2	2	600	— rough footed	2	2	592
— Indian	2	2	635	— le roux de Cayenne	2	2	598
— laced	2	2	594	— — —	2	2	601
— lesser crowned	2	2	604	— le sauvage	2	2	589
— Madagascar	2	2	618	— le sauvage d'Amerique	2	2	636
— Martinico	2	2	601	— le sauvage de Mexique	2	2	612
— de la Martinique	2	2	601	— scallop-necked	2	2	620
— le Messenger	2	2	596	— shaker	2	2	595

Pigeon

Pigeon,

Pigeon, smiter	No.	Z.	C.	Pigeon, smiter	No.	Z.	C.
— spot	2	2	597	Pincon à long bec	2	1	271
— spotted - green	2	2	598	— de la montagne	2	1	256
— stock	2	2	619	— de neige	2	1	259
— Tetraoid	2	2	589	— le noire et jaune	2	1	108
— St. Thomas	2	2	599	— le petit rouge	2	1	150
— thrush	2	2	611	— du Senegal	2	1	271
— triangular - spotted	2	1	59	— à tête blanche d'Ardenne	2	1	256
— tumbler	2	2	616	— à tête noire & blanche	2	1	270
— turbit	2	2	595	— varié de la nouvelle Espagne	2	1	273
— le Turc	2	2	594	— de Virginie	2	1	263
— Turkish	2	2	596	Pine Banding	2	1	200
— turner	2	2	596	— creeper	2	2	476
— le verd d'Amboine	2	2	598	— grosbeack	2	1	106
— le verd male des Isle de Lu-	2	2	610	— warbler	2	2	476
— zon et d'Atigue	2	2	609	Pingoin le	3	2	283
— le verd femelle de l'Isle de	2	2	610	— le grand	3	2	277
— Luzon	2	2	611	— le petit	3	2	285
— le verd de l'Isle St. Thomas	2	2	609	Pinguin	3	2	489
— le verd des Philippines	2	2	605	— antarctic	3	2	489
— le verd à tête grise d'An-	2	2	601	— Cape	3	2	489
— tique	2	2	608	— collared	3	2	493
— le violet de la Martinique	2	2	601	— crested	3	2	486
— le violet à tête rouge d'An-	2	2	601	— hopping	3	2	486
— tique	2	2	608	— little	3	2	494
— white bellied	2	2	601	— Magellanic	3	2	491
— white crowned	2	2	599	— Papuan	3	2	488
— — nutmeg	2	2	616	— Patagonian	3	2	487
— — rumped	2	2	590	— red footed	3	2	493
— — shouldered	2	2	613	Pinguin, first class of	3	2	487
— — winged	2	2	600	Pintado	2	2	657
— wild from St. Thomas his	2	2	611	— bird	3	2	352
— Island	2	2	605	— crested	2	2	660
— yellow faced	2	2	605	— Guinea	2	2	657
Pincon le	2	1	250	— mitred	2	2	659
— à ailes et queue noires	2	1	252	— white breasted	2	2	659
— d'Ardenne	2	1	255	Pipri, la	1	1	164
— de Bahama	2	1	270	Pipit, le bleu de Cayenne	2	2	491
— le blanc	2	1	253	— le bleu de Surinam	2	2	492
— le brun	2	1	254	— à coiffe bleue	2	2	492
— du Cap de bonne Esperance	2	1	108	— le varié	2	2	492
— le cendré des Indes	2	1	146	— le verd	2	2	491
— de la Chine	2	1	271	— le verd du Bresil	2	2	493
— à collier	2	1	253	Pipra albifrons	2	2	526
— à collier des Indes	2	1	273	— —	4	2	362
— à double collier	2	1	273	— atricapilla	2	2	527
— le frisé	2	1	273	— —	4	2	362
— le huppé	2	1	253	— aureola	2	2	522
— de la Jamaïque	2	1	264	— —	4	2	361
— le jaune et rouge	2	1	272	— capensis	2	2	529
— de l'Isle de St. Eustache	2	1	272	— —	4	2	363
				— cinerea	2	2	529

Pipra

	P.	B.	Z.	S.		P.	B.	Z.	S.
Pipra cinerea		4	2	363	Pirol, der		1	2	347
— cristata		2	2	325	— der Hypoquantototl		4	1	124
— —		4	2	361	— der Baltimor		1	2	357
— erythrocephala		2	2	520	— —		4	1	123
— —		4	2	360	— der Bastard-Baltimor		1	2	358
— grisea		2	2	526	— —		4	1	124
— gutturalis		4	2	362	— der blaue		1	2	566
— —		2	2	521	— —		4	1	126
— haemorrhaea		4	2	361	— der Brasilische		1	2	362
— —		2	2	528	— —		4	1	122
— leucoccephala		4	2	363	— —		4	1	125
— —		2	2	521	— der Brasilianische Trupial		1	2	352
— leucocilla		4	2	360	— der braunköpfige		3	2	338
— —		2	2	521	— —		4	1	126
— leucotis		4	2	360	— der braunrückige		4	1	122
— —		2	2	524	— der bunte		1	2	361
— Manacus		4	1	247	— —		4	1	124
— —		2	2	519	— der Capsche		1	2	365
— Miacatoti		4	2	360	— —		4	1	126
— —		2	2	530	— der Carthagenische		1	2	375
— minuta		4	2	362	— der Cayennische Trupial		1	2	355
— —		2	2	523	— der Chinesische		4	1	128
— musica		4	2	361	— der Commandör		1	2	354
— —		2	2	529	— der Costorotle		4	1	122
— naevia		4	2	363	— der von St. Domingo		1	2	362
— —		2	2	524	— der mit dem Gabelschwänze		1	2	365
— nigricollis		4	2	361	— der gabelschwänzige		4	1	126
— —		2	2	528	— der gefleckte		1	2	363
— papuensis		4	2	363	— —		4	1	125
— —		2	2	528	— — im Anhang		—	—	13
— Pareola		4	2	362	— der gehäubte		1	2	349
— —		2	2	518	— — im Anhang		—	—	13
— peruviana		4	2	360	— der gelbstrige		4	1	124
— Piciciti		4	2	359	— der gelbkehlige		1	2	374
— —		2	2	530	— —		4	1	126
— Rubetra		4	2	361	— der gelbköpfige		1	2	363
— —		2	2	525	— —		4	1	125
— russicola		4	2	362	— der gelbsteifige		4	1	121
— —		2	2	516	— der gelbschultrige		4	1	125
— rupicola lutea		4	2	359	— der gemeine		1	2	369
— serena		2	2	518	— —		3	2	539
— —		2	2	519	— —		4	1	127
— striata		4	2	360	— — im Anhang		—	—	13
— —		2	2	523	— der gemeine Trupial		1	2	351
— superba		4	2	361	— der gestreifte		4	1	128
— —		2	2	530	— der goldköpfige		1	2	304
— torquata		4	2	360	— —		4	1	125
— —		2	2	525	— der graue		4	1	122
— tricolor		4	2	362	— der graue Trupial		1	2	354
— —		2	2	531	— der große schwarze		1	2	366
		4	2	363	— der Guianische		4	1	123
					Pirol,				

P.	B.	C.
Pirol, der Guianische Trupial	1	2356
— der Hangneßpirol	1	2360
— der hellgelbe	4	1122
— der Japacani	1	2353
— —	4	1122
— der Indische	4	1128
— der kastanienbraune u. schwarze	1	2361
— der Rinf	1	2369
— —	4	1127
— der kleine	4	1126
— der kleine schwarze	1	2367
— der Merikanische Trupial	1	2352
— der Neuspanische Trupial	1	2353
— der olivenbraune	4	1126
— der olivenfarbene	1	2368
— der olivenfarbige	1	2365
— —	4	1127
— der Reißpirol	1	2350
— —	3	2538
— der ringschwänzige	1	2352
— —	4	1122
— der rothfarbige	1	2374
— —	3	2539
— —	4	1121
— der rothbrüstige	1	2355
— —	4	1123
— der rothflügelige	1	2354
— —	3	2538
— —	4	1123
— der rothe	4	1123
— der rothe Trupial	1	2356
— der rothspreuklige	4	1128
— der mit rothem Steiße	1	2348
— — im Anhang	—	13
— der rothsteißige	4	1121
— der sammet-schwarze	4	1123
— der schwarze	4	1126
— der schwarzhäufige	4	1127
— der schwarzfappige	4	1123
— der schwarzköpfige	4	1127
— der schwarz und gelbe	1	2347
— der Trupial von Antigua	1	2357
— der Trupial mit schwarz. Flüge	1	2357
— der Spechtpirol	1	2374
— der spißschwänzige	1	2368
— —	4	1127
— der von Unalascha	1	2368
— der Weberpirol	1	2359
— der weißbindige	4	1122
— der weißflügelige	1	2363
— —	4	1125

Uuuu

P.	B.	C.
Pirol, der weißköpfige	1	2350
— —	4	1121
— der weißflügelige	4	1127
Pisangäsel, die	1	2379
Pisangfink, der	2	1264
— —	4	1291
Pisangpirol, der	1	2360
— —	4	1124
— der kleine	1	2361
Pisangfänger, der	2	2487
— —	4	2353
Pischoule, de Provence	2	2436
Piranga guacu	1	1167
Pitangua, der	1	1167
— —	1	21695
Pitinh, der	1	2495
Pitterel, little	3	2360
Piute, la ortolane	2	2466
Placentia falcon	1	149
Plastron blanc	1	2625
— —	4	1207
— — noir de Ceylan	2	157
Platalea Ajaja	3	13
— —	3	14
— —	4	2411
— leucorodia	3	11
— —	3	13
— —	4	2411
— pygmaea	3	14
— —	4	2411
Plattschnabel, der	1	2538
— der aschgraue	1	2539
— —	4	1166
— der blaue	1	2540
— —	4	1167
— der bleifarbene	1	2541
— —	4	1167
— der braune	1	2539
— —	4	1167
— der breitschnäblige	1	2534
— —	2	1365
— —	4	1168
— der bunte	1	2540
— —	4	1167
— der dunkelfarbige	1	2541
— —	4	1167
— der gehäubte	1	2544
— der gelbbäuchige	1	2735
— —	4	1168
— der großschnäblige	1	2544
— —	4	1168

Platt-

	N.	D.	Z.	C.		N.	D.	Z.	C.
Plattschnabel, der grüne		1	2	538	Plover long legged		3	1	170
— — — — —		4	1	166	— Mongolian		3	1	181
— — — — — der Königsplattschnabel		1	2	542	— New - Zealand		3	1	180
— — — — — der kurzschwänzige		1	2	541	— Noisy		3	1	174
— — — — — — — — —		4	1	167	— red necked		3	1	186
— — — — — der mit dem rothfarbenen Bauche		1	2	542	— ringed		3	1	176
— — — — — der rothrotze		1	2	542	— ruddy		3	1	169
— — — — — — — — —		4	1	168	— rusty crowned		3	1	196
— — — — — der schöne		1	2	542	— spotted		3	1	173
— — — — — — — — —		4	1	167	— spur - winged		3	1	186
— — — — — der schwarzköpfige		1	2	542	— wottled		3	1	188
— — — — — der mit weißem Kinn		4	1	167	— white bellied		3	1	185
— — — — — der weißkehlige		2	1	365	— wreathed		3	1	188
— — — — — der weißköpfige		1	2	543	Plumet, le blanc		2	2	527
— — — — — — — — —		4	1	168	Pluvialis major		3	1	119
Plongeon, le		1	2	540	— minor aurea		3	1	173
— — — — — à gorge noire		4	1	168	Pluvian, le		3	1	189
— — — — — à gorge rouge		3	1	260	Pluvier le, à aigrettes		3	1	186
— — — — — le grand		3	2	302	— armé de Cayenne		3	1	187
— — — — — le petit		3	2	302	— armé du Senegal		3	1	186
— — — — — le petit de la Mer du Nord		3	2	300	— du Cap de bonne Esperance		3	1	188
— — — — — le tacheté		3	2	301	— le coiffé		3	1	188
— — — — — le tacheté grand		3	2	302	— le coiffé du Senegal		3	1	188
Plotus Anhinga		3	2	299	— à collier		3	1	176
— — — — — — — — —		3	2	298	— — — — —		3	1	178
— — — — — melanogaster		3	2	532	— à collier de St. Domingue		3	1	175
— — — — — — — — —		4	2	433	— à collier de la Jamaïque		3	1	176
— — — — — — — — —		3	2	532	— à collier de Virginie		3	1	174
— — — — — surinamensis		3	2	534	— de la cote de Malabar		3	1	188
— — — — — — — — —		4	2	533	— le couronné		3	1	188
Plover Alexandrine		3	2	534	— le doré		3	1	167
— — — — — alwargrim		4	2	533	— le doré de la baye de Hudson		3	1	172
— — — — — Asiatic		3	1	178	— le doré de St. Domingue		3	1	169
— — — — — black breasted Indian		3	1	172	— le doré à gorge noire		3	1	172
— — — — — black crowned		3	1	181	— le doré petit		3	1	167
— — — — — black headed		3	1	187	— le grand appelé vulgairement		2	2	760
— — — — — chattering		3	1	184	— le courli de terre		3	1	187
— — — — — collured		3	1	189	— le huppé de Perse		3	1	189
— — — — — Coromandel		3	1	174	— des Indes petit		3	1	188
— — — — — cream coloured		3	1	175	— à lambeaux		3	1	188
— — — — — dusky		3	1	192	— le petit		3	1	182
— — — — — fulvous		3	1	191	— le petit à collier		3	1	176
— — — — — golden		3	1	184	— le petit à collier de l'Isle de Luzon		3	1	180
— — — — — greater		3	1	185	Pochard		3	1	2450
— — — — — green		3	1	167	Pocker		3	1	2450
— — — — — gregarious		3	1	181	Podiceps auritus		4	2	476
— — — — — grey		3	1	140	— carolinensis		4	2	478
— — — — — hooded		3	1	188	— caspicus		3	1	262
— — — — — Indian		3	1	189	— — — — —		4	2	477
					— cayanus		4	2	475

Podi-

	N.	B.	T.	C.		N.	B.	T.	C.
Podiceps	cornutus	4	2	476	Poule de Madras	3	1	223	
—	cristatus	4	2	475	— moucheté	3	1	235	
—	dominicus	4	2	478	— la petite	3	1	225	
—	hebridicus	4	2	478	— la roussatre	3	1	220	
—	longirostris	4	2	478	— la rousse	3	1	235	
—	ludovicianus	4	2	478	— la tacheté	3	1	232	
—	minor	4	2	477	— à tête noire	3	1	226	
—	obscurus	4	2	476	— la verte	3	1	227	
—	pyrenaicus	4	2	477	Poulette d'eau	2	1	230	
—	rubricollis	4	2	476	Pracht- Pfau	4	2	389	
—	subcristatus	3	1	256	Pratincole Austrian	3	1	94	
—	thomensis	4	2	475	— collared	3	1	196	
Podobé du Senegal		4	2	477	— coromandel	3	1	196	
Poe- bee- eater		2	1	52	— Madras	3	1	197	
Polar- Taucher		1	2	556	— Maldivian	3	1	196	
Poliobus galliula minor		4	2	485	— Senegal	3	1	197	
Polochion, le		3	1	232	— spotted	3	1	197	
Polo- Condormeeve		1	2	558	Prediger, der	1	1	274	
—		3	2	347	— Pfeffervogel	1	2	715	
—		4	2	495	—	4	1	106	
Polytmus		1	2	575	Preneur des mouches rouges	2	1	219	
Pompadour, le		2	1	91	Preinchenmeise, die	2	2	553	
Pompadur- Seidenschwanz		2	1	91	—	4	2	367	
—		4	1	250	Procellaria aequinoctialis	3	2	349	
Pool- Snipe		3	1	121	—	4	2	496	
Pooni- Jambo		2	2	608	— alba	3	2	351	
Pope grosbeak		2	1	118	—	4	2	497	
Porophyrio		3	1	224	— antarctica	3	2	352	
— alter		3	1	225	—	4	2	497	
Portjacksons- Drossel		4	1	235	— brasiliensis	3	2	349	
Porzane, la		3	1	231	—	4	2	496	
Posttaube, die		2	2	596	— capensis	3	2	352	
Pouacre, le		3	1	44	—	4	2	497	
Pouacre, de Cayenne		3	1	44	— cinerea	3	2	355	
Pouillot, le		2	2	499	—	4	2	498	
—		2	2	501	— coerulea	3	2	368	
— le grand		2	2	500	—	4	2	499	
Poul, le		2	2	496	— desolata	3	2	358	
—		2	2	498	—	4	2	498	
Poule, la		2	2	670	— Fregata	3	2	360	
— à duvet de Japan		2	2	677	—	4	2	499	
— d'eau		3	1	227	— fuliginosa	3	2	358	
— d'eau grande		3	1	231	—	4	2	498	
— d'eau grande de Cayenne		3	1	222	— furcata	3	2	359	
— d'eau petit		3	1	230	—	4	2	498	
— la sauvage des Indes		2	2	668	— gelida	3	2	350	
Poule- Sultane, la		3	1	224	—	4	2	497	
— de la baye de Hudson		3	1	231	— gigantea	3	2	347	
— la brune		3	1	229	—	4	2	496	
—		3	1	236	— glacialis	3	2	353	
— de la Chine		3	1	229	—	4	2	497	

♂.	♀.		♂.	♀.	
3	2	350	1	2	569
4	2	497	1	2	565
3	2	352	2	2	484
4	2	499	2	2	484
3	2	357	2	2	265
4	2	498	2	1	169
3	2	358	2	1	208
4	2	498	1	2	697
3	2	364	1	1	226
4	2	500	1	2	707
3	2	364	4	1	90
4	2	499	4	1	101
3	2	360	1	1	207
4	2	499	1	2	72
3	2	365	4	1	701
4	2	498	1	1	240
3	2	362	1	1	242
4	2	499	1	2	710
3	2	362	4	1	96
4	2	499	1	1	249
1	2	566	1	2	711
4	1	174	4	1	82
1	2	566	1	2	713
1	2	569	4	1	95
4	1	175	1	1	219
1	2	570	1	1	200
4	1	176	1	1	202
1	2	567	4	1	74
1	2	567	1	1	242
1	2	566	1	2	710
1	2	566	4	1	65
1	2	566	1	1	183
1	2	566	1	2	698
1	2	565	4	1	67
1	2	568	4	1	77
4	1	174	1	1	261
1	2	568	1	2	712
1	2	568	4	1	105
1	2	368	1	1	176
1	2	565	1	2	697
1	2	569	4	1	64
1	2	565	1	1	178
1	2	566	1	2	697
1	2	567	4	1	65
1	2	567	1	1	179
1	2	567	1	1	180
4	1	172	1	2	697
1	2	569	4	1	66
1	1	569	1	1	221
4	1	174	1	2	705
1	2	570	4	1	87
					Psitta

Psitta-

Register.

709

Sp.	D.	E.
<i>Psittacus, atricapillus</i>	1	185
—	1	255
—	1	698
—	4	68
— <i>aurantius</i>	1	193
— <i>aureus</i>	1	213
—	1	701
—	4	79
— <i>Aurora</i>	1	252
—	1	711
—	4	96
— <i>australis</i>	1	215
—	1	702
—	4	80
— <i>autumnalis</i>	1	246
—	1	711
—	4	98
—	4	59
— <i>Banksii</i>	1	705
—	4	88
— <i>barbadensis</i>	1	240
—	1	769
—	4	97
— <i>barbatulatus</i>	4	77
— <i>batavensis</i>	4	101
— <i>bimaculatus</i>	1	704
—	4	76
— <i>borneus</i>	1	188
—	1	699
—	4	69
— <i>Bouqueti</i>	4	99
— <i>brasilensis</i>	1	247
—	4	79
—	4	99
— <i>bras. viridis capite albo</i>	1	713
— <i>buccalis</i>	4	83
— <i>caeruleocephalus</i>	1	235
—	1	708
—	4	94
— <i>caeruleatus</i>	4	93
— <i>caeruleus</i>	1	697
— <i>cafer</i>	2	361
—	4	100
— <i>caledonicus</i>	1	211
—	1	701
—	4	78
— <i>Caica</i>	4	102
— <i>canicularis</i>	1	206
—	1	701
—	4	72
— <i>canus</i>	1	262
—	1	712

Sp.	D.	E.
<i>Psittacus, canus</i>	4	84
— <i>capensis</i>	1	263
—	1	712
—	4	84
— <i>capistratus</i>	4	68
— <i>capite nigro collari viridi</i>	1	185
— <i>carolinensis</i>	1	195
—	1	699
—	4	72
— <i>cervicalis</i>	4	84
— <i>choroens</i>	4	91
— <i>chrysopterus</i>	1	257
—	1	711
—	4	83
— <i>chrysogaster</i>	4	74
— <i>cinereus</i>	1	224
—	1	707
—	4	90
— <i>cinereus seu subcaeruleus</i>	1	223
— <i>coccineus orientalis</i>	1	229
— <i>cochinsinensis</i>	4	94
— <i>collarius</i>	1	254
—	1	711
—	4	104
— <i>cornutus</i>	1	210
—	1	701
—	4	78
— <i>coronatus</i>	1	221
—	1	705
—	4	88
— <i>cristatus</i>	1	219
—	1	705
—	4	88
— <i>cristatus ruber minor</i>	2	114
— <i>cyranocephalus</i>	1	183
—	1	698
—	4	67
— <i>cyanolyseos</i>	4	101
— <i>discolor</i>	1	704
—	4	82
— <i>domicilla</i>	1	230
—	1	707
—	4	92
— <i>dominicensis</i>	1	251
—	1	711
—	4	95
— <i>dubius</i>	1	703
—	4	74
— <i>Edwardsii</i>	4	74
— <i>elegans</i>	1	189
—	1	226

Psitta-

	V.	E.	C.		V.	E.	C.
<i>Psittacus</i> , <i>elegans</i>	1	2	699	<i>Psittacus</i> , <i>Gerini</i>	1	2	713
— <i>erythacus</i>	1	1	223	—	4	1	96
—	1	2	707	— <i>ginginianus</i>	4	1	76
—	4	1	90	— <i>gramineus</i>	1	1	236
— <i>erythrocephalus</i>	1	1	204	—	1	2	708
—	1	2	701	—	4	1	95
—	4	1	76	— <i>grandis</i>	1	1	233
— <i>erythrocephalus bengalensis</i>	1	1	204	—	1	2	708
— <i>boinsus</i>	1	1	205	—	4	1	94
— <i>malaccensis</i>	1	1	205	— <i>griseus</i>	4	1	87
— <i>erythrochlorus</i>	1	1	267	— <i>Guarouba</i>	1	1	94
—	1	2	712	—	1	2	699
—	4	1	86	—	4	1	71
— <i>erythrochlorus cristatus</i>	1	1	267	— <i>guebiensis</i>	1	1	189
— <i>macrurus</i>	1	1	183	—	1	2	699
— <i>Japan</i>	1	1	235	—	4	1	70
— <i>erythrocyanus</i>	1	1	222	— <i>guianensis</i>	4	1	94
— <i>erythroleucos</i>	1	1	222	— <i>guianenses</i>	1	1	199
— <i>erythroleucos</i>	1	1	222	—	1	2	700
—	1	2	707	—	1	2	708
—	4	1	89	—	4	1	73
— <i>erythropterus</i>	1	1	251	— <i>Guineensis</i>	1	1	234
—	1	2	711	— <i>haematopus</i>	1	1	184
—	4	1	101	—	1	2	698
— <i>erythropygius</i>	4	1	72	—	4	1	67
— <i>erythrothorax</i>	4	1	102	— <i>moluccanus</i>	1	1	185
— <i>euparia</i>	1	2	697	— <i>Novae Hollandiae</i>	1	1	185
— <i>Eupatria</i>	1	1	182	— <i>havanensis</i>	1	1	245
—	4	1	66	—	1	2	711
— <i>eximius</i>	4	1	71	—	4	1	98
— <i>festivus</i>	1	1	250	— <i>humeralis</i>	4	1	85
—	1	2	711	— <i>hyacinthinus</i>	1	2	704
—	4	1	101	—	4	1	66
— <i>flammipes</i>	4	1	100	— <i>Jendaya</i>	1	1	193
— <i>fringillaceus</i>	4	1	81	—	1	2	699
— <i>formosus</i>	1	2	703	—	4	1	71
—	4	1	79	— <i>Jaguilma</i>	4	1	73
— <i>fuscus</i>	1	1	226	— <i>janthinus</i>	1	1	190
—	1	2	707	— <i>Japanicus</i>	1	1	182
—	4	1	90	—	1	2	697
— <i>galeritus</i>	1	2	706	—	4	1	67
—	4	1	89	— <i>javanicus</i>	1	1	192
— <i>Galgulus</i>	1	1	259	—	1	1	203
—	1	2	712	—	1	2	699
—	4	1	105	—	4	1	71
— <i>Garrulus</i>	1	1	228	— <i>incarnatus</i>	1	1	210
—	1	2	707	—	1	2	701
—	4	1	91	—	4	1	78
— <i>Garrulus aurora</i>	1	1	229	— <i>Indicus</i>	1	1	188
— <i>Garrulus moluccensis</i>	1	1	229	—	1	1	259
— <i>Geoffroyi</i>	4	1	103	—	1	2	699

Psitta-

P.		S.	
Psittacus, indicus	1	2	712
—	4	1	69
—	4	1	75
—	4	1	104
— Lathamii	4	1	81
— leucocephalus	1	1	236
—	1	2	708
—	4	1	95
— leverianus	1	1	197
—	1	2	700
—	4	1	72
— Lichtensteinii	4	1	83
— lineatus	1	1	214
—	1	2	701
—	4	1	79
— Lory	1	1	231
—	1	2	708
—	4	1	92
— lucionensis	1	1	248
—	1	2	711
—	4	1	98
— ludovicianus	1	1	254
—	1	2	711
—	4	1	72
— lunatus	4	1	82
— luteus	1	1	243
—	1	2	710
—	4	1	72
— luteolus	4	1	98
— Macao	1	1	175
—	1	2	697
—	4	1	64
— Mabawuanna	1	1	179
—	4	1	56
— macrorhynchus	1	1	236
—	1	2	708
—	4	1	94
— magnus	1	1	249
—	1	2	711
—	4	1	100
— major albicans capitè luteo	1	1	245
— major seu media magnitudi-	1	1	242
— dine	4	1	75
— manillensis	4	1	83
— malaccensis	1	1	194
— marginatus	1	2	700
—	4	1	73
— mascarinus	1	2	225
—	1	2	707
—	4	1	89

P.		S.	
Psittacus, maximus alter	1	1	175
— caeruleus varius	1	1	179
— cauda producta	1	1	178
— cyanocroceus	1	1	255
— melanocephalus	1	2	711
—	4	1	102
— melanopterus	1	1	263
—	1	2	712
—	4	1	84
— menstruus	1	1	252
—	1	2	711
—	4	1	91
— meridionalis	1	1	225
—	1	2	707
—	4	1	90
— mexicanus	1	1	194
—	1	1	767
—	1	2	712
—	4	1	86
— militaris	1	1	177
—	1	2	697
—	4	1	65
— minor	1	1	264
—	1	2	712
—	4	1	85
— minor collo miniacco	1	1	254
— moluccensis	1	1	219
—	1	2	705
—	4	1	88
—	4	1	93
— multicolor	1	1	213
—	1	2	701
—	4	1	79
— murinus	1	1	210
—	1	1	701
—	4	1	78
— nasutus	4	1	95
— niger	1	1	225
—	1	2	707
—	4	1	89
— nobilis	1	1	180
—	1	2	697
—	4	1	56
— novae Guineae	1	1	191
—	1	2	699
—	4	1	71
— novae Hollandiae	1	1	212
—	1	1	701
—	4	1	79
— novae Seelandiae	1	1	211

		♂.	♀.	Σ.
Psittacus, novae Seelandiae		1	2	701
—		4	1	79
—	nuchalis	4	1	81
—	obscurus	1	1	180
—	—	1	2	697
—	—	4	1	89
—	ochrocephalus	1	1	238
—	—	1	2	709
—	—	4	1	96
—	—	1	1	238
—	ochropterus	1	1	243
—	—	1	2	710
—	—	4	1	97
—	olivaceus	1	1	208
—	—	1	2	701
—	—	4	1	73
—	omnicolor	2	1	361
—	—	4	1	68
—	orientalis	4	1	101
—	orientalis exquisitus Lori	1	1	185
—	dictus	1	1	191
—	ornatus	1	2	699
—	—	4	1	70
—	Osbeckii	4	1	75
—	pacificus	1	1	214
—	—	1	2	701
—	—	4	1	80
—	palmarum	1	1	215
—	—	4	1	80
—	papuensis	1	1	186
—	—	1	2	699
—	—	4	1	69
—	Paradisi	1	1	252
—	—	1	2	711
—	—	4	1	97
—	parayuanus	1	1	234
—	—	1	2	708
—	—	4	1	94
—	parvus	1	1	192
—	passerinus	1	1	265
—	—	1	2	712
—	—	4	1	85
—	Pennanti	1	2	702
—	—	4	1	70
—	peregrinus	1	2	703
—	—	4	1	80
—	pertinax	1	1	196
—	—	1	2	700
—	—	4	1	72
—	philippinarum	1	1	220

		♂.	♀.	Σ.
Psittacus, philippinarum		1	2	705
—		4	1	88
—	Phigy	4	1	81
—	pileatus	1	1	256
—	—	1	2	714
—	—	4	1	99
—	—	4	1	102
—	plumpeus	1	1	207
—	—	1	2	701
—	poikilorhynkos	1	1	239
—	pondicerianus	1	1	203
—	—	1	2	700
—	—	4	1	76
—	—	1	1	203
—	pullarius	1	1	258
—	—	1	2	712
—	—	2	1	361
—	—	4	1	104
—	pulverulentus	1	1	245
—	—	1	2	710
—	—	4	1	98
—	puniceus	1	1	232
—	—	1	2	708
—	—	4	1	92
—	purpuratus	1	1	262
—	—	1	2	712
—	—	4	1	84
—	purpureus	1	1	253
—	—	1	2	711
—	—	4	1	104
—	pusillus	1	2	703
—	—	4	1	82
—	—	1	1	258
—	pygmaeus	1	1	217
—	—	1	2	702
—	—	4	1	82
—	Rex	4	1	92
—	riciniatus	4	1	69
—	robustus	1	1	249
—	—	1	2	711
—	—	4	1	91
—	rosaceus	4	1	88
—	ruber	1	1	232
—	—	1	1	242
—	—	1	2	708
—	—	4	1	92
—	—	4	1	93
—	rubrifrons	4	1	84
—	rufirostris	1	1	198
—	—	1	2	700
—	—	4	1	73

Psitta-

Psittacus, Senegalus

semicollaris
severus
sinensis
smaragdinus
solstitialis
Sonnerati
sordidus
sosove
Sparmanni
squamosus
subcaeruleus
sulphureus
tabuensis
taitianus
taraba
terrestris
tirica
torquatus
torquatus macrurus
tovi

No.	L.	S.		P.
1	1	257	Psittacus tricolor	
1	2	711	— tui	
4	1	103	— —	
4	1	79	— —	
1	1	181	— tuipara	
1	2	697	— —	
4	1	56	— —	
1	1	235	— unicolor	
1	2	708	— Ulteranus	
4	1	94	— —	
1	1	197	— —	
1	2	700	— varius	
4	1	72	— variegatus	
1	1	93	— —	
1	2	699	— —	
4	1	71	— vernalis	
1	1	200	— —	
1	2	700	— versicolor	
4	1	76	— —	
1	1	254	— —	
1	2	711	— —	
4	1	102	— violaceus	
1	1	266	— —	
1	2	712	— virescens	
4	1	86	— —	
4	1	80	— —	
4	1	78	— —	
1	1	223	— viridis	
1	1	220	— viridis alarum costa super-	
1	2	705	ne rubente	
4	1	89	— viridis melanorhynchos	
1	1	186	— Xanthosomus	
1	2	698	Psittaco congener ani Bras.	
4	1	69	Psophia crepitans	
1	1	216	— —	
1	2	702	— grus	
4	1	80	— undulata	
1	1	248	— —	
1	2	711	Ptarmigan	
4	1	97	Puffin	
4	1	86	Puffin, le	
1	1	265	— du Bresil	
1	2	712	— du Cap de bonne Esperance	
4	1	86	— le cendré	
1	1	264	Puput la	
1	2	712	Purpurages, die	
4	1	84	— —	
1	1	200	Purpurfink, der	
1	1	265	— —	
1	2	712	Purpureicher, der gehäubte	
4	1	86	— —	

Æ x x x

23.	£.	¢.
4	1	64
1	1	266
1	2	712
4	1	86
1	1	257
1	2	711
4	1	104
4	1	93
1	1	212
1	2	701
4	1	79
4	1	90
1	1	190
1	2	699
4	1	70
1	2	713
4	1	65
1	1	209
1	1	235
1	2	701
4	1	78
1	1	228
4	1	91
1	1	208
1	2	701
4	1	77
4	1	99
4	1	101
1	1	241
1	1	240
4	1	74
1	1	298
2	2	748
4	2	407
2	2	748
2	2	750
4	2	407
2	2	705
3	2	279
3	2	326
3	2	349
3	2	349
3	2	357
1	2	561
1	2	380
4	1	129
2	1	269
4	1	293
3	1	66
4	2	422

Sur-

Purpurreiher, der glattköpfige

Purpurschwalbe, die

Purre

Purzeltaube, die

Pye Bengal

— Brazilian

— green of Ceylon

— grey of Bresil

— short tailed

— yellow winged

Pygargus

Pygargue le

— le grand

— le petit

Pygmy - curlew

Pygmy - Parnekeet

Pyrold

Quackente, die

Quadricolor, le

Quail, the

— Andalusian

— Arragonian

— Bengal

— black necked

— Chinese

— chitrygong

— common

— Coromandel

— crested

— Gibraltar

— grey throated

— Hudsonian

— image

— Indian of Pontius

— lesser Mexican

— Louisiane

— Luzonian

— Madagascar

— Malouine

— Manille

— Mexican

— New - Guinea

— noisy

Quan

Quanchilto

3 1 66

4 2 422

2 2 566

4 2 370

3 1 52

2 2 585

1 1 340

1 1 274

2 1 57

1 1 163

1 1 330

1 2 363

1 1 32

1 1 79

1 1 25

1 1 29

1 1 32

1 1 36

3 1 01

1 1 217

1 2 369

Quapachnauthli

Quapactol

Quapactotol

Quatotomami

Quatozli

Quauhchochopitli, sive avicola ligna excavans

Quauhtotopli alter

Quauhtzonecolin

Quebec warbler

Quebrantahuelsos

— mouton

Quereiva, le

Quethu - Pengmin, der

Queue en eventail

Quijubatui

Quinticolor

Quirizai

Quoimeau

Rabe, der

— der bunte

— der Cafferſche

— der gemeine

— —

— der Indianiſche

— der ſchwarz und weißbunte

— der Südindiſche

— der Südſeerabe

— der weiße

— der weißbärtige

Rabenkrähe, die

— —

— —

— die bunte

— die kleine

— die weiße

Rabihorcado

Rabijuncos

Racken, die

Racke, die

— die Abyſſiniſche

— —

— —

— die Africaniſche

— —

— die Angoliſche

— —

— —

— die Bengalische

3 2 451

1 2 443

1 2 443

1 2 456

2 1 238

1 2 471

1 2 471

2 2 739

2 2 477

3 2 347

3 2 348

2 1 89

3 2 494

2 1 22

1 1 194

4 1 194

2 2 661

3 1 36

1 1 302

1 1 303

2 1 362

1 1 302

1 2 719

1 1 175

1 2 719

1 2 719

1 1 304

1 1 304

1 2 719

1 1 304

1 2 719

1 1 304

1 2 719

4 1 111

1 2 719

1 2 720

1 2 719

3 2 505

3 2 527

1 2 727

1 1 337

1 1 339

1 2 727

4 1 118

1 1 345

1 2 729

1 1 339

1 2 728

4 1 118

1 1 340

Racke,

R.	N.
Racke, die Bengalische	
—	
— der Birkheher	
— die blaue	
— —	
— die blau gestreifte	
— —	
— die blaugrüne	
— die blaueflügelige	
— die blaueflügelige	
— die bunte	
— —	
— —	
— die Capsche	
— —	
— die Cayennische	
— —	
— die Chinesische	
— —	
— die Feenvacke	
— die feuerflechtige	
— die gabelschwänzige	
— die gelehrige	
— —	
— die graubrüstige	
— die grauschwänzige	
— —	
— die grünscheitlige	
— die Indianische	
— —	
— die Madagaskarische	
— —	
— die Mandelkrähe	
— die Mexitanische	
— —	
— —	
— die Orientalische	
— —	
— die purpurbraune	
— die rothschnäblige	
— die scheerenschwänzige	
— die schwalbenschwänzige	
— die schwarze	
— —	

B.	Z.	G.
1	2	728
4	1	118
1	1	337
1	1	342
1	2	728
4	1	119
1	1	343
1	2	729
4	1	119
4	1	118
4	1	118
4	1	118
1	1	344
1	2	729
4	1	120
1	1	342
1	2	728
4	1	119
1	1	344
1	2	729
4	1	120
1	1	343
1	2	729
4	1	119
1	1	346
4	1	119
4	1	118
1	2	729
4	1	119
4	1	118
1	1	341
1	2	728
1	1	342
1	2	728
4	1	119
1	1	337
1	1	343
1	2	728
4	1	119
1	1	341
1	2	728
4	1	119
1	1	118
4	1	118
1	1	345
1	2	729

R.	N.
Racke, die schwarze	
— die schwarzköpfige	
— —	
— die Senegalsche	
— —	
— die Ultramarinvacke	
— die ultramarinfarbene	
— die zimmetbraune	
Ränderfalke, der	
— —	
Räuber	
— schwarzköpfiger	
— weißköpfiger	
Rail	
— banded	
— Barbary	
— black	
— blue necked	
— brown	
— Cape	
— Cayenne	
— Ceulon	
— clapper	
— dusky	
— hen - Madras	
— Jamaica	
— Italian	
— little	
— long billed	
— Oraheite	
— pacific	
— Philippine	
— red breasted	
— Sandwich	
— Tabuan	
— Troglodyte	
— variegated	
— Virginian	
Rain bird	
— —	
— cuckow	
— fowel	
Rale, le, Bidi - Bidi	
— le brun des Philippines	
— de Cayenne	
— à collier des Philippines	
— d'eau	
— d'eau petit	

xxv. 2

B.	Z.	G.
4	1	120
1	1	346
1	2	729
4	1	120
1	1	339
1	2	728
4	1	118
1	1	342
1	2	728
4	1	119
4	1	120
1	2	678
4	1	40
4	1	20
4	1	20
4	1	20
3	1	200
3	1	204
3	1	210
3	1	207
3	1	205
3	1	204
3	1	205
3	1	208
3	1	206
3	1	200
3	1	208
3	1	223
3	1	209
3	1	230
3	1	210
3	1	208
3	1	207
3	1	206
3	1	202
3	1	205
3	1	207
3	1	206
3	1	202
3	1	208
3	1	199
1	2	440
2	2	580
1	2	441
1	2	478
3	1	209
3	1	204
3	1	208
3	1	204
3	1	198
3	1	233
3	1	233

Rale,

	N.
Ralle, le, de genet	
— de la Jamaïque	
— à long bec de Cayenne	
— de Pensylvanie	
— le petit de Cayenne	
— des Philippins	
— raïé des Philippines	
— tacheté de Cayenne	
— à ventre roux de Cayenne	
— de virginie	
Ralle, der	
— der aschgraue	
— der aus der Barbarey	
— der blauhäufige	
— — —	
— der braune	
— — —	
— der braunköpfige	
— — —	
— — — im Anhang	
— der braunschwarze	
— der bunte	
— — —	
— der Capsche	
— der Cayennische	
— der Cayennische mit rothem Bauche	
— der Ceylonische	
— der dunkelbraune	
— — —	
— der gestreifte	
— — —	
— — — im Anhang	
— der graugliedrige	
— der graukehlig	
— der grünschnäblige	
— der Jamaikanische	
— der Indische	
— der Klapperralle	
— der kleine	
— — —	
— der langschnäblige	
— — —	
— der langschwänzige	
— der Neuseeländische	
— vom stillen Ocean	
— die olivenbraune	
— der Orabeitische	
— der Philippinische	
— — —	

N.	S.
3	1 220
3	1 209
3	1 208
3	1 199
3	1 210
3	1 202
3	1 203
3	1 208
3	1 209
3	1 231
3	1 198
4	2 465
3	1 210
3	1 205
4	2 464
3	1 204
4	2 463
3	1 202
4	2 464
—	14
4	2 464
3	1 208
4	2 465
3	1 205
3	1 208
3	1 209
3	1 206
4	2 464
3	1 208
4	2 465
3	1 203
4	2 463
—	14
4	2 463
4	2 463
3	1 212
3	1 209
4	2 463
3	1 200
3	1 211
4	2 465
3	1 208
4	2 465
4	2 464
3	1 201
3	1 206
4	2 465
3	1 207
3	1 202
4	2 463

N.	S.
Ralle, der Ringerralle	
— die rostfarbige	
— der rothbrüstige	
— — —	
— der rothgelbe	
— der Sandwichische	
— — —	
— der schwarze	
— — —	
— der von Longo-Tabu	
— — — im Anhang	
— der schwarzkehlige	
— der unbestimmte	
— — —	
— der Virginische	
— — —	
— der Wafferralle	
— der weißbäuchige	
— der weißfleckige	
— der Zwergralle	
— der Zeylonische	
Rallen-Reiher, der	
— — —	
Rallus aquaticus	
— — —	
— australis	
— barbaricus	
— — —	
— bengalensis	
— caerulescens	
— — —	
— capensis	
— — —	
— carolinus	
— — —	
— cayennensis	
— — —	
— crepitans	
— — —	
— Crex	
— — —	
— dubius	
— — —	
— ferrugineus	
— — —	
— fuscus	
— — —	
— Jamaicensis	
— — —	
— lariformis	

N.	S.
3	1 204
4	2 464
3	1 205
4	2 463
4	2 464
3	1 207
4	2 464
3	1 207
4	2 464
3	1 206
—	14
4	2 466
3	1 211
4	2 465
3	1 199
4	2 462
3	1 198
4	2 463
4	2 465
3	1 210
4	2 464
3	1 48
4	2 419
3	1 198
4	2 462
3	1 201
3	1 210
4	2 465
3	1 112
3	1 205
4	2 464
3	1 205
4	2 464
3	1 231
4	2 471
3	1 208
4	2 465
3	1 200
4	2 462
3	1 220
3	1 222
4	2 468
3	1 211
4	2 465
3	1 205
4	2 463
3	1 204
4	2 463
3	1 209
4	2 466
3	2 315
Rallus	

Register.

77

N.	B.	Z.	C.	N.	B.	Z.	C.
<i>Rallus longirostris</i>	3	1	208	<i>Ramphastos dubius</i>	1	2	715
—	—	2	464	—	4	1	107
— <i>minutus</i>	3	—	210	— <i>erythrorynchos</i>	1	1	273
—	4	2	466	—	1	2	715
— <i>niger</i>	3	1	207	—	4	1	105
—	4	2	464	— <i>glaber</i>	4	1	106
— <i>obscurus</i>	3	1	208	— <i>luteus</i>	1	1	278
—	4	2	465	—	1	2	715
— <i>pacificus</i>	3	1	200	—	4	1	107
—	4	2	464	— <i>momota</i>	1	1	281
— <i>parvus</i>	3	1	211	—	1	2	715
— <i>philippensis</i>	3	1	202	—	4	1	107
—	4	2	463	— <i>momota Ispidae seu me-</i>	1	1	281
— <i>phoenicurus</i>	3	1	228	— <i>ropi affinis</i>	1	1	275
—	3	1	229	— <i>pavoninus</i>	1	2	715
—	4	2	471	—	4	1	106
— <i>porzana</i>	3	1	233	—	1	1	274
— <i>pusillus</i>	3	1	211	— <i>picatus</i>	1	2	715
—	4	2	466	—	1	1	277
— <i>Sandwichensis</i>	3	1	207	— <i>piperivorus</i>	1	2	714
—	4	2	464	—	4	1	106
— <i>Sanduicensis</i>	4	2	464	— <i>piscivorus</i>	1	1	272
— <i>striatus</i>	3	1	203	—	1	2	714
—	4	2	463	—	4	1	105
— <i>tabuensis</i>	3	1	206	—	1	1	275
—	4	2	464	— <i>torquatus</i>	4	1	106
— <i>tahitiensis</i>	3	1	207	—	1	1	271
—	4	2	465	— <i>toco</i>	1	2	714
— <i>torquatus</i>	3	1	204	—	4	1	105
—	4	2	463	—	1	2	715
— <i>troglodytes</i>	3	1	201	— <i>torquatus</i>	4	1	106
—	4	2	463	—	1	1	272
— <i>variegatus</i>	3	1	208	— <i>tucanus</i>	1	2	714
—	4	2	465	—	4	1	105
— <i>virginianus</i>	3	1	199	—	1	1	276
—	4	2	462	— <i>viridis</i>	1	2	715
— <i>zeylonensis</i>	3	1	206	—	4	1	106
—	4	2	464	—	—	—	14
<i>Ramiret le</i>	2	2	620	— im Anhang	—	—	3
<i>Ramphastos albus</i>	1	1	279	<i>Raubvögel, die</i>	1	1	142
—	1	2	715	— <i>die spechtartigen</i>	1	1	35
— <i>aracari</i>	1	1	276	<i>Rauchfußadler, der</i>	1	1	68
—	1	2	715	<i>Rauchfußfalke, der Amerikanische</i>	1	1	67
—	4	1	100	— <i>der Europäische</i>	2	2	554
— <i>caeruleus</i>	1	1	279	<i>Rauchschwalbe</i>	4	2	368
—	1	2	715	—	2	2	556
—	4	1	107	— <i>die aschgraue</i>	—	—	14
— <i>dicolorus</i>	1	1	271	— im Anhang	1	1	3
—	2	2	714	<i>Raven</i>	1	1	283
—	4	1	105	— <i>horned-Indian</i>	1	1	290
— <i>dubius</i>	1	1	279	— <i>Indian</i>	—	—	—

Raven

N.			N.		
B.	L.	S.	B.	L.	S.
Raven	Panayan	1 1 291	Rebhuhn, das	Gujanische	2 2 733
—	Pied	1 1 303	—	—	4 2 402
—	South-sea	1 1 304	—	die Haubenwachtel	2 2 739
—	white	1 1 304	—	die Wachtel aus Hudsons-	
Razor billed black bird		1 1 298	—	bay	2 2 745
Rebhuhn, das		2 2 717	—	das Javanische	2 2 732
—	die Andalusische Wachtel	2 2 747	—	—	4 2 403
—	das Aragonische	2 2 744	—	das Ackerlickebhuhn	2 2 746
—	das Asiatische	2 2 745	—	das kahllängige	4 2 406
—	das backenstreifige	4 2 403	—	das kahlhäufige	2 2 719
—	das Bergrebhuhn	2 2 724	—	—	4 2 399
—	das braune Afrikanische	2 2 719	—	die kleine Mexikanische	
—	die bunte Wachtel	2 2 738	—	Wachtel	2 2 741
—	das Cafferische	4 2 401	—	das Kragenrebhuhn	2 2 724
—	die Cambaische Wachtel	2 2 746	—	die Luisianische Wachtel	2 2 740
—	das Capsche	2 2 717	—	die Luzonische Wachtel	2 2 748
—	—	4 2 399	—	das Madagascarische	2 2 719
—	das Caspische	2 2 746	—	—	4 2 399
—	—	4 2 406	—	die Madagascarische Wach-	
—	das Ceylonische	2 2 718	—	tel	2 2 742
—	—	4 2 399	—	die Maloninische Wachtel	2 2 740
—	die Chinesische Wachtel	2 2 738	—	die Manillische Wachtel	2 2 744
—	das von Chirtygong	2 2 744	—	das Maryländische	2 2 704
—	die Coromandelische Wachtel	2 2 743	—	—	4 2 403
—	das Damascener	2 2 723	—	das Mexikanische	2 2 733
—	—	4 2 400	—	—	4 2 402
—	das mit drey Zehen	2 2 746	—	die Neuguineische Wachtel	2 2 743
—	Francolin	2 2 719	—	das orangenbäuchige	4 2 403
—	—	4 2 399	—	das Perlhuhnartige	2 2 720
—	das gebänderte	4 2 401	—	—	4 2 400
—	das gefleckte	4 2 402	—	die große Polnische Wachtel	2 2 738
—	das gelbgebänderte	4 2 402	—	das Pondicherysche	2 2 731
—	das gemeine	2 2 721	—	—	4 2 402
—	—	4 2 400	—	das rostrothe	4 2 399
—	— im Anhang	— 14	—	das rothbrüstige	2 2 729
—	die gemeine Wachtel	2 2 735	—	—	4 2 401
—	das geperlte	2 2 729	—	das rothbraune	4 2 399
—	—	4 2 401	—	das rothe	4 2 401
—	— im Anhang	— 14	—	das rothgraue	2 2 402
—	die Wachtel von Gibraltar	2 2 746	—	das rothhäufige	4 2 729
—	das Singische	2 2 730	—	—	4 2 401
—	—	4 2 402	—	das rothzügelige	4 2 402
—	das graue	4 2 400	—	das Senegalische	2 2 717
—	das graubunte	4 2 399	—	—	4 2 399
—	die graukehlige Wachtel	2 2 742	—	das schwarzbäuchige	4 2 400
—	das Griechische	2 2 725	—	die schwarzhäufige Wachtel	2 2 747
—	die große Mexikanische		—	das schwarzschuppige	4 2 402
—	Wachtel	2 2 741	—	das mit vier Zehen	2 2 717
—	das grüne	2 2 734	—	das Virginische	2 2 734
—	—	4 2 402	—	—	4 2 403
—	das von Guernsey	2 2 726	—	das weißkehlige	4 2 403
					Reb-

N.	V.	Z.	E.	N.	V.	Z.	E.
Nebhuhn, das weißstirnige	4	2	403	Regenpfeifer, der bunte	4	2	460
— die Beckenwachtel	2	2	741	— der buntschnäblige	4	2	456
— das zweispornige	4	2	399	— der buntschwänzige	4	2	456
Nebhuhntaube, die	2	2	598	— der Cayennische	3	1	187
—	4	2	377	—	4	2	459
Recurvirostra alba	3	1	265	— der Coromandelsche	3	1	192
—	4	2	479	— der Curländische	3	1	190
— americana	3	1	265	— der dumme	4	2	458
—	4	2	479	— der dunkelbraune	4	2	457
— Avocetta	3	1	263	— der dunkelbrüstige	4	2	457
—	4	2	479	— der von den Falkland- inseln	3	1	190
Red breast	2	2	442	— der Französische	3	1	191
— breast blue	2	2	445	— der gelbe	3	1	185
Redpole greater	2	1	294	—	4	2	459
— lesser	2	1	295	— im Anhang	—	—	14
— yellow	2	2	472	— der mit gelbem Schna- bel	3	1	167
Redshank	3	1	121	— der gefellige	3	1	181
— Chinese	3	1	123	—	4	2	457
— spotted	3	1	120	— der Goldregenpfeifer	3	1	167
— white	3	1	123	— der graue	3	1	171
Redstant	2	2	421	—	4	2	454
— Bengal	1	1	157	— im Anhang	—	—	14
— bluethroated	2	2	444	— der grüngraue	4	2	457
— greater	1	1	158	— der mit dem Halsbände	3	1	175
—	2	1	50	— der mit dem Halsfragen	3	1	175
— grey	2	2	424	— der Heidenpfeifer	3	1	172
— Indian	1	1	157	— der mit dem Hute	3	1	188
— small americana	2	2	427	— der hellflechtige	4	2	405
— Third	2	2	423	— der Jamaikaische	3	1	175
Redtail	2	2	425	—	4	2	456
— black	2	2	426	— der Indische	3	1	198
— Guiana	2	2	426	—	4	2	460
Redwing	2	1	19	— der kleine Goldregen- pfeifer	3	1	169
Read. Bunding	2	1	170	— der mit braunen Schna- bel	3	1	191
— sparrow greater	2	1	29	— der lappenstirnige	4	2	460
— thrush	2	1	28	— der langbeinige	3	1	170
— wren	2	2	506	— der Mongolische	3	1	181
Regenkuckuck, der	1	2	441	—	4	2	457
—	4	1	145	— der Mornell	3	1	182
— der langschnäblige	1	2	440	— der Neuseeländische	3	1	180
Regenpfeifer, der	3	1	167	— der Persische	3	1	187
— der Aegyptische	3	1	179	— der Philippinische	4	2	457
— der Alexandrinische	3	1	178	— der rothe	3	1	169
— der Asiatische	3	1	181	—	4	2	456
—	4	2	458	— der rothfüßige	3	1	179
— der bekränzte	3	1	188	—	4	2	455
—	4	2	460	— im Anhang	—	—	14
— der belappte	3	1	188	Regen-			
—	4	2	460				
— der braunbandirte	4	2	460				
— der bunte	3	1	190				

N.	T.	S.	N.	T.	S.
Regenpfeifer, der rothhäufige	3	1 186	Reiher, der braune Kranich	3	1 21
— der schreyende	4	2 459	— der braunstreifige	4	2 426
— der schwarzbindige	3	1 174	— der bunte	3	1 76
— der schwarzrückige	4	2 456	— der Scedonische Nachtreiber	4	2 423
— der schwarzliche	3	1 184	— der Caspiſche	3	1 32
— der schwarzhaubige	4	2 459	— der Cayennische Nachtreiber	4	2 422
— der schwarzköpfige	3	1 184	— der Chinesische	3	1 32
— der schwarzrückige	4	2 457	— Cocol	3	1 70
— der Senegalische	3	1 189	— der Coromandelsche	4	2 426
— der Sibirische	4	2 459	— Cracca	3	1 69
— der sonderbare	3	1 188	— der dunkelbraune	4	2 426
— der Sonderling	4	2 460	— der dunkelfarbige	3	1 72
— der spornflügelige	3	1 191	— der düstere	4	2 428
— der Strandpfeiffer	4	2 458	— der eigenschnäblige	3	1 67
— der Strandreuter	3	1 191	— der Gardensche	4	2 426
— der Satarische	4	2 461	— —	3	1 76
— der Virginische	3	1 171	— der gefleckte	4	2 427
— der weißbäuchige	4	2 459	— der gehelmte	3	1 77
Regenschneffe, die	3	1 186	— der gelbhäufige	4	2 419
— die große aus Amerika	4	2 459	— der gelbköpfige	3	1 44
— die kleine aus Amerika	3	1 170	— der gelbrothe	4	2 418
Regenvogel, der	4	2 458	— der gemeine, das Männchen	3	1 44
Rehusak - Grous	3	1 173	— der gemeine, das Weibchen	3	1 76
Reiher, der	4	2 455	— der gemeine Kranich	3	1 74
— der Afrikanische	3	1 185	— der gemeine Nachtreiber, das Männchen	4	2 427
— Agami	4	2 459	— der gemeine Nachtreiber, das Weibchen	3	1 52
— der Amerikanische Storch	3	1 118	— der geschäcete	4	2 421
— der aschfarbene	3	2 547	— der gestreifte	3	1 69
— der aschgraue	3	1 119	— der gestrichelte	3	1 54
— der blaue	3	1 120	— der graue	4	2 422
— der blauföpfige	4	2 714	— der graurückige	3	1 18
— der bläuliche	3	1 113	— der granweiße	3	1 29
— — im Anhang	4	2 426	— der große	3	1 30
— der bleyfarbene	3	1 27	— der große Silberreiher	4	2 415
	4	2 58		3	1 53
	3	1 44		4	2 44
	4	2 418		3	1 59
	3	1 51		4	2 423
	4	2 421		4	2 415
	3	1 76		4	2 421
	4	2 420		3	1 78
	3	1 51		4	2 428
	4	2 421		3	1 56
	4	14		4	2 423
	4	2 427		3	1 60
				3	2 547
					Reiher,

R.	B.	Z.	S.
Reiher, der große weiße	3	1	61
der grüne	3	1	42
—	4	2	418
der halb Silberreiher	3	1	59
der mit dem Halsbände	3	1	29
der mit dem Halsfragen	3	1	75
der heilige	3	1	64
— im Anhang	—	—	14
der Hoactli	3	1	70
—	4	2	427
Huhu	3	1	71
—	4	2	427
der Jamaikaische Nachtreiher	3	1	31
der Japanische Kranich	3	1	19
der Indische Kranich	3	1	17
der Johanna Reiher	3	1	70
der Jungfernkranich	3	1	14
der kastanienbraune	3	1	46
—	4	2	419
der Kehlreiher	3	1	77
der Reichkranich	3	1	20
der kleine	4	2	416
der kleine Silberreiher	3	1	61
—	3	2	547
der kleine weiße	3	1	64
— im Anhang	—	—	14
der Kronenreiher	3	1	13
der kurzschöpfige	4	2	427
der Lappenreiher	3	1	74
Lohauzung	3	1	74
—	4	2	427
der Luisianische	3	1	53
—	4	2	421
der Malaccische	3	1	50
—	4	2	420
der Mexikanische	3	1	67
—	4	2	426
der Milchweiße	4	2	425
der mittelmäßige	4	2	428
der Neuguineische	3	1	45
—	4	2	419
der Neuholländische	3	1	77
—	4	2	427
die Numidische Jungfer	3	1	14
der Paradieskranich	3	1	78
der Philippinische	3	1	45
—	4	2	419
der Pondicherysche	3	1	72
—	4	2	428
der (gehäubte) Purpurreiher	3	1	65
der glattköpfige Purpurreiher	3	1	66

R.	B.	Z.	S.
Reiher, der purpurbraune	4	2	426
der röthliche Silberreiher	3	1	59
der rostköpfige	3	1	58
—	4	2	423
der rostrothe	3	1	49
—	4	2	420
der rothbeinige	3	1	46
— im Anhang	—	—	14
der rothfüßige	4	2	419
der rothbraune	3	1	69
—	4	2	423
der rothgefleckte	4	2	423
der rothköpfige	3	1	75
—	4	2	420
der rothschultrige	3	1	57
—	4	2	423
der rothschnäblige	4	2	425
der schneeweiße	3	1	63
der Schnepfenreiher	3	1	73
der schwarze	3	1	65
— im Anhang	4	2	426
der schwarzflügelige	—	—	14
der schwarze Storch	4	2	428
der schwarzhaubige weiße	3	1	28
der schwarzschwänzige	3	1	62
der Squacco-Reiher	4	2	419
der Squaiotto-Reiher	3	1	47
der Stahlblaue	3	1	45
Thula	3	1	52
—	3	1	75
—	4	2	420
der Tranquebarsche	4	2	420
der violette	3	1	68
—	4	2	426
der weiße	4	2	424
der weiße Storch	3	1	25
der zähnschnäblige	4	2	428
der zimmetfarbene	3	1	50
—	4	2	421
der Zwergreiher	3	1	49
Reiherente	4	2	420
Reisammer, der	2	1	82
— im Anhang	4	1	273
Reiskernbeißer	—	—	14
Reispirol, der	2	1	122
—	4	1	258
—	1	2	350
—	3	1	538
—	4	1	421
Religieuse, la	3	2	459
d'Abyssinie	2	1	70

V y y

Remitz,

	N.
Remitz, le	
Reveil-matin, le	
Rex Avium Paradisearum	
Rhaadtrappe, der	
Rhea	
— Americana	
Rhead, le	
Rhinoceros Avis	
— prima varietas	
— secunda varietas	
Rhinoceros Bird	
Rhyncops fulvarostro nigro	
— nigra	
Rice-bird	
— bunting	
— oliole	
Rieseneisvogel	
Riesengans, die	
Riesenfrankich, der	
Riesenpengwin, der	
Riesensturmvogel, der	
Rieur, le	
Ring-dove	
— ouzel	
— Parrakeet	
— Pheasant	
— Sparrow	
Ringdrossel, die	
Ringelfalke, der	
— der Cayennische	
— der aus Hudsonsbay	
— der Indianische	
Ringelfink, der	
Ringelgans	
Ringelschwanzadler	
Ringeltaube, die	
Ringfasan, der	
Ringperling, der	
Ringtail	

	N.
Ringtail Cayenne	
— falcon	
— hawk	
— Hudsons-Bay	
Ringuia	
Ritterstrandläufer, der	
Rittertaube, die	
Robin-red breast	
—	
Rochevage, le	
Rochier, le	
Rock grous	
— manakin	
— Pigeon	
— thrush	
Rotheigeyer, der	
— im Anhang	
— der graue	
Rohrammer, der	
— im Anhang	
Rohrdommel, der Brasilische	
— der Cayennische	
— der dickhälsige	
— der gelbe	
— der gelbrothe	
— der gemeine	
— im Anhang	
— der gestreifte	
— der gestrichelte	
— der getiegerte	
— der gewellte	
— der große	
— im Anhang	
— der kleine, Männchen	
— der kleine, Weibchen	
— der punktirte	
— der Schwebische	
— der schwarzflügelige	
— der Senegalische	

S.	Z.	E.
1	1	83
1	1	83
1	1	83
1	1	83
3	2	294
3	1	165
4	2	448
2	2	597
2	1	23
2	2	442
2	2	592
1	1	84
2	2	715
2	2	516
2	2	592
2	1	50
1	1	85
—	—	15
1	1	86
2	1	170
4	1	270
—	—	15
3	1	37
4	2	417
4	2	416
4	2	416
3	1	39
4	2	417
3	1	36
4	2	416
3	1	33
4	2	416
—	—	15
3	1	39
4	2	416
3	1	37
4	2	417
3	1	38
4	2	417
4	2	417
3	1	35
—	—	15
3	1	40
3	1	40
4	2	416
4	2	417
3	1	36
4	2	417
3	1	79
3	1	41
4	2	418

Rohr-

N.	B.	L.	S.	N.	B.	L.	S.
Rohrdommel, der weißschwänzige	4	2	418	Roitelet, de Surinam	2	2	495
— der Zickzackrohrdommel	3	1	37	Rolle de la Chine	1	1	343
— — —	4	2	417	— de Madagascar	1	1	342
Rohrdrossel, die	3	1	41	Roller, the	1	1	337
— — im Anhang	2	1	28	— African	1	1	345
— die kleinste	—	—	15	— Abyssinian	1	1	339
— die mit schwarzen Spiel-	2	1	30	— Bengal	1	1	340
flecken auf dem Ober-	—	—	—	— black	1	1	345
leibe	2	1	30	— black headed	1	1	346
Rohrhuhn, daß braune	4	2	470	— blue	1	1	342
— daß bunte	4	2	472	— blue striped	1	1	343
— daß Carolinische	4	2	471	— Brazilian saw billed	1	1	281
— daß Carthagenische	4	2	468	— Cape	1	1	342
— daß Cayennische	4	2	468	— Cayenne	1	1	344
— daß fuchsrothe	4	2	468	— Chinese	1	1	343
— daß gefleckte	4	2	470	— fairy	1	1	346
— daß gehäubte	4	2	472	— garrolous	1	1	337
— daß gelbbrüstige	4	2	471	— grey tailed	1	1	339
— daß gelbfüßige	4	2	470	— Indian	1	1	341
— daß gelbschnäblige	4	2	469	— long tailed	1	1	339
— daß grüne	4	2	470	— Madagascar	1	1	342
— daß grünfüßige	4	2	470	— Mexican	1	1	343
— daß langschnäblige	4	2	468	— Oriental	1	1	341
— daß Madrasische	4	2	468	— pied	1	1	344
— daß Martinische	4	2	469	— Senegal	1	1	339
— daß olivenfarbige	4	2	468	— swallow tailed Indian	1	1	339
— daß pfeifende	4	2	471	— Ultramarine	1	1	342
— daß punktirte	4	2	471	Rollier, le	1	1	337
— daß purpurfarbene	4	2	469	— d'Abyssinie	1	1	339
— daß rothschwänzige	4	2	471	— d'Angola	1	1	339
— daß schwarzbäuchige	4	2	468	— des Antilles	1	1	327
— daß schwarzkehlige	4	2	471	— de Cayenne	1	1	344
— daß schwarzkopfige	4	2	469	— de la Chine	1	1	343
— daß weiße	4	2	469	— d'Europe	1	1	337
— daß violette	4	2	469	— des Indes	1	1	341
Rohrkönig, der	2	2	506	— de Madagascar	1	1	342
Rohrsänger, der	2	2	431	— du Mexique	1	1	343
— — —	3	2	545	— — —	2	2	733
— — —	4	2	333	— de Mindanao	1	1	310
— — — im Anhang	—	—	15	— de Paradis	1	2	396
Rohrwephe	4	1	32	— de Senegal	1	1	339
Roi des cailles	3	1	220	Rook	1	1	307
Roi des fourmilliers	2	1	80	— swallow	2	2	561
Roitelet, le	2	2	493	Rose gorge le	2	1	120
— — —	2	2	496	Rose-ouzel	2	1	46
— de Buenos - Ayres	2	2	495	Rossaline, le	2	2	378
— huppé	2	2	496	Rögenté, die	3	2	428
— de la Louisiane	2	2	495	Rossignol, le	2	2	408
— le mesange	2	2	497	— le blanc	2	2	412
— le rubis	2	2	498	— le cendré	2	2	423
				— de Gibraltar	2	2	424

N.	D.	Z.	E.	N.	D.	Z.	E.
Rossignol, le grand	2	2	411	Rubis, le tobaze	4	1	217
— de Madagascar	2	2	412	Ruby throat	2	2	458
— de marais	2	2	421	Roddock	2	2	442
— de muraille des Indes	1	2	606	Roderente	3	2	443
— à poitrine tachetée	2	2	423	—	4	2	514
Rostweihe, die	1	2	661	Ruffalbin, le	1	2	433
Rothdrossel, die	2	1	19	Ruff	3	1	131
—	4	1	230	Ruffa major	2	2	725
—	4	1	233	Ruff and Reeve	3	1	132
Rothhalsgans, die	3	2	396	Ruffe	3	1	132
—	4	2	506	Ruffed grouse	2	2	703
Rothhuhn, aus der Barbarey	2	2	728	Rumkin	2	2	673
— das Europäische	2	2	726	Rump, yellow	2	2	541
Rothkehlchen, das	2	2	442	Runner, velvet	3	1	198
—	4	2	337	Rush varbler	2	2	421
— variat	2	2	443				
— variat	2	2	444				
— im Anhang	—	—	15	Saatgans	4	2	507
Rothkamel	3	1	108	Saatkrähe, die	1	1	307
Rothkopf, der	1	1	153	—	1	2	720
Rothschwanz, der	1	1	223	—	4	1	112
— der Cassersche	2	2	427	Sackterfalte, der	1	2	667
Rothschwänzchen, das braunbäuchige	2	2	424	—	1	1	69
— das gemeine	2	2	442	—	4	1	43
— im Anhang	—	—	15	— der Amerikanische	1	1	270
— das graue	2	2	424	Sacre le	1	1	69
— im Anhang	—	—	15	Sacre	1	1	69
Roucherolle, la	2	1	28	— American	1	1	70
Rouge-Cap le	2	1	226	— de l'Egypte	1	1	13
Rouge gorge, le	2	2	242	— l'Egyptien	1	1	13
— de Bologne	2	2	443	Sabelschnäbler, der	3	1	263
— de la Caroline	2	2	445	— der Amerikanische	3	1	265
Rouge noir, le	2	1	115	— der gemeine	3	1	263
Rouge queue, le	1	1	157	Sandhuhn, geflecktes	4	2	462
—	2	2	425	— Senegalisches	4	2	462
— à collier	2	2	425	— schwarzbrüstiges	4	2	462
— de Guiane	2	2	426	Sabelschnäbler	3	2	548
Rouroul, de Malacca	2	2	604	— der weiße	3	1	265
Rousserolle, la	2	1	28	Säger, der blaue	4	2	502
Rouverdin, le	2	1	229	— der braune	4	2	502
Rubetra	2	2	525	— der braunköpfige	4	2	500
Rubicilla Americana	2	1	117	— der gabelschwänzige	4	2	502
Rubin, le	2	1	348	— der gehäubte	4	2	501
Rubinkehlchen	2	2	458	— der langschnäblige	4	2	500
Rubin-Kolibri	1	2	631	— der Sardinische	4	2	500
—	4	1	212	— der schwarzhäufige	4	2	501
Rubis, le	1	2	632	— der weiße	4	2	501
—	4	1	213	Sägeschnäbler, der	3	2	372
— le emeraude	1	2	631	Sandläufer, der graue	4	2	454
— le grand	4	1	222	Sänger, der	2	2	408
— le tobaze	1	2	638	— der vom Aequator	2	2	483
							Gän:

	B.	Z.	S.		B.	Z.	S.
Sänger, der Afrikanische	2	2	437	Sänger, der Carolinische große	2	2	575
— — —	4	2	336	— der Cayennische	2	2	491
— die Alpengrasmücke	2	2	435	— — — im Anhang	4	2	354
— der Alpenfänger	2	2	435	— der Ceylanische	2	2	15
— der Asiatische	2	2	510	— der Chinesische	2	2	467
— — — im Anhang	—	—	15	— — —	2	2	468
— der von Avascha	2	2	506	— der citronenbäuchige	4	2	346
— die Bastardnachtigal	2	1	413	— — —	2	2	470
— der begärtete	2	2	478	— der citronengelbe	4	2	347
— — —	4	2	350	— — —	2	2	460
— die Binsennachtigal	2	2	418	— der Dartforter	4	2	343
— der Binsenfänger	2	2	421	— — —	2	2	436
— der Blackburnische	2	2	457	— der Daurische	4	2	335
— — —	4	2	342	— der van Diemens Sanger	2	2	456
— der blaubändrige	4	2	354	— der dornschwänzige	2	2	509
— der blaue	2	2	445	— der dunkle	4	2	343
— — —	3	2	546	— der dunkelfarbige	2	2	451
— — —	4	2	338	— — —	2	2	471
— der blaugestreifte	2	2	492	— der einfarbige	4	2	347
— der blaugraue	2	2	440	— — —	2	2	488
— — —	4	2	347	— der Feigenfresser	4	2	353
— der blauehlige	2	2	444	— der fette	2	2	433
— — —	4	2	338	— — —	2	2	485
— der blaupföpfige	2	2	491	— der feuerfarbene	4	2	352
— — —	4	1	185	— — —	2	2	514
— — —	4	1	354	— der Fichtenfänger	4	2	358
— der blaueschwänzige	2	2	456	— der finstere	2	2	476
— — —	4	2	341	— — —	2	2	513
— der blaustreifige	4	2	354	— der Fitis	4	2	358
— der bleifarbig	2	2	510	— der fleckenbrüstige	2	2	502
— — —	4	2	358	— der fleckenwangige	4	2	348
— der blonde	2	2	471	— der fleischbäuchige	4	2	349
— — —	4	2	347	— der fuchsbäuchige	4	2	346
— der Bourbonische	2	2	469	— der fuchsschwänzige	4	2	347
— der braune	2	2	495	— die Gartengrasmücke	4	2	333
— — —	4	2	355	— die gebänderte	2	2	412
— der braunbäuchige	2	2	424	— der gefleckte Feigenfresser	4	2	355
— — —	4	2	333	— der gefleckte	2	2	434
— die Braunnelle	2	2	420	— — —	4	2	335
— der braungrüne	4	2	356	— der gehäubte	4	2	345
— der braunhalsige	4	2	337	— — —	2	2	483
— der braunehlige	2	2	475	— der gekrönte	4	2	351
— — —	4	2	349	— der gelbbäuchige	4	2	355
— der braunscheitlige	4	2	358	— der gelbbrüstige	2	2	440
— die bunte Nachtigal	2	2	412	— — —	2	2	439
— der Caversche	2	2	427	— — —	3	2	545
— — —	4	2	333	— — — im Anhang	4	2	336
— der Caversche Stein-	—	—	—	— — —	—	—	15
— — — schmäger	2	2	449	— der gelbgefleckte	2	2	475
— der Carolinische	2	2	505	— — — im Anhang	4	2	349
— — —	4	2	356	— — —	—	—	15

S.	B.	S.	S.	B.	S.		
Sänger, der gelbgesichtige	4	2	338	Sänger, der grüne Indianische	2	2	468
— der gelbgraue	4	2	346	— der grün und weiße	2	2	473
— das Gelbkehlchen	2	2	438	— der grünweiße	4	2	348
— der gelbkehlige	2	2	438	— der Guianische	2	2	426
— —	4	2	336	— —	4	2	333
— der gelbköpfige	2	2	502	— der Guirafänger	2	2	493
— —	3	2	546	— der Guzuratische	2	2	510
— —	4	2	356	— der mit dem halben Hals-			
— der mit gelben Augenbrau-				— bande	2	2	484
— nen	2	2	455	— der Hängneßfänger	2	2	486
— der mit gelblichem Gesichte	2	2	447	— der heilgelbe	2	2	483
— —	4	2	338	— —	4	2	352
— der gelbplattige	4	2	349	— der himmelblane	4	2	481
— der gelbrothe	2	2	432	— —	2	2	351
— der gelbrothe und schwarze	2	2	483	— — im Anhang			16
— der gelbrückige	2	2	441	— der himmelbläuliche	4	1	337
— —	4	2	337	— der mit dem Huthe	2	2	457
— der gelbschwänzige	4	2	342	— der Jamaikaische	2	2	477
— der gelbstirnige	2	2	457	— —	4	2	349
— —	4	2	342	— der mit der Kappe	2	2	514
— der mit gelbem Steiße	2	2	474	— der mit kastanienbraunem			
— der gelbsteilige	4	2	348	— Bauche	2	2	424
— der gelbe Zaunkönig	2	2	499	— der kleine	2	2	515
— die gemeine Grasrücke	2	2	428	— —	4	2	358
— das gemeine Rothschwänz-				— die kleine Grasrücke	2	2	415
— chen	2	2	421	— der künstliche	2	2	441
— der geschuppte	4	2	347	— —	4	2	337
— die geschwänzige Grasrücke	2	2	417	— der langbeinige	2	2	460
— die gesperberte	2	2	515	— —	4	2	343
— der gewesene	2	2	470	— — im Anhang			16
— der goldfarbige	2	2	482	— der langschnäblige	2	2	512
— —	4	2	351	— —	4	2	357
— das Goldhähnchen	2	2	496	— der langschwänzige	2	2	489
— der goldkehlige	4	2	341	— —	4	2	354
— der goldköpfige	2	2	478	— das Laubvögelchen	2	2	501
— —	4	2	350	— der Luisianische	2	2	472
— der graue	2	2	466	— —	3	2	546
— —	4	2	345	— —	4	2	348
— der graubrüstige	2	2	774	— der Luzoner Steinschmätzer	2	2	449
— —	4	2	359	— der Madagaskarische	2	2	470
— der graukehlige	2	2	486	— —	4	2	329
— —	4	2	352	— die Madagaskarische Nach-			
— der grauköpfige	2	2	456	— tigali	2	2	412
— —	4	2	342	— der Madagaskarische Stein-			
— das graue Rothschwänzchen	2	2	424	— schmätzer	2	2	448
— die größere Nachtigall	2	2	411	— der Magellanische	2	2	459
— der großschwänzige	2	2	488	— der St. Mauriziusfänger	2	2	469
— —	4	2	353	— der maußfarbige	2	2	459
— der grüne	2	2	476	— —	4	2	343
— —	4	2	349	— der mitternächtliche	2	2	509
— der Ceylanische grüne	2	2	468	— der Mönch	2	2	415
							Sän-

Sänger,	S.
das Märlchen	2 2 417
die Nacttigall	2 2 408
der Newyorker	2 2 437
—	3 2 545
—	4 2 336
der ockergelbe	2 2 438
—	4 2 336
der ockerschwänzige	2 2 512
der olivenbraune	2 2 485
—	4 2 352
der olivenfarbene	2 2 467
—	4 2 346
der orangebäuchige	2 2 485
—	4 2 352
der orangefehlige	2 2 473
—	4 2 348
der orangeföpfige	2 2 482
—	4 2 351
der Palmenfänger	2 2 487
der Patagonische	2 2 436
—	4 2 335
die Pieplerche	2 2 430
der Pisanfänger	2 2 487
der prächtige	2 2 489
—	4 2 354
— im Anhang	16
der Protonotar	4 2 352
der Provenzer	4 2 345
der von Quebec	2 2 477
der quersireifige	4 2 343
der Rohrkönig	2 2 506
der Rohrfänger	2 2 431
der rostasterige	4 2 358
der rostflechtige	4 2 331
die rostgraue Grazmücke	2 2 507
—	4 2 333
der rostfehlige	4 2 333
der rostföpfige	2 2 447
—	4 2 338
der rothbrüstige	4 2 351
der rothe	2 2 467
—	4 2 346
der rothbäuchige	2 2 492
—	4 2 354
der rothkappige	2 2 514
—	4 2 331
das Rothkehlchen	2 2 442
—	4 2 337
der rothkehlige	2 2 481
—	4 2 337
der rothköpfige	2 2 472

Sänger,	S.
der rothköpfige	4 2 348
der rothschwänzige	2 2 440
—	4 2 337
der rothseitige	2 2 480
—	4 2 350
der rubinköpfige	2 2 498
—	4 2 356
der schieferbrüstige	4 2 332
der schillergrüne	2 2 468
—	4 2 346
der Schneidervogel	2 2 506
der schöne	2 2 513
—	4 2 351
der schwarzbäuchige	4 2 332
der schwarzbraune	2 2 510
der schwarzflügelige	4 2 356
der schwarzhäufige	2 2 509
—	4 2 358
der schwarzkappige	2 2 456
—	4 2 342
der schwarzkehlige	2 2 479
—	4 2 333
der schwarzköpfige	2 2 427
—	4 2 331
die schwarzköpfige Grazmücke	2 2 415
der Schwarzkopf	2 2 514
der schwarzmachtige	4 2 346
die schwarze Nacttigall	2 2 412
der schwarzschnäblige	2 2 446
—	4 2 338
der schwarzstirnige	2 2 515
—	4 2 359
der schwarz und weiße	2 2 454
der schwarzwangige	4 2 350
der schwarze Wistling	2 2 426
der Episkopf	2 2 511
der spizschwänzige	2 2 459
der Sproßer	2 2 411
der Streinpfeifer	2 2 477
der streifkehlige	4 2 336
der streifrückige	4 2 355
der straupköpfige	4 2 356
der Süd-Amerikanische	2 2 511
der Surinamische	4 2 357
der Surinamische	2 2 513
der Tschecantische	2 2 511
—	4 2 357
der Ufersänger	2 2 512
der vielfarbige	4 2 351
die Wassernacttigall	2 2 419

C.	
Sarcelle la, de la Chine	—
— de Coromandel	—
— de St. Domingue	—
— d'Egypte	—
— d'Été	—
— de Ferroë	—
— de la Quadaloupe	—
— de Java	—
— de l'Isle de Luzon	—
— de la Luisiane	—
— la Male de Madagascar	—
— du Mexique	—
— la petite	—
— à queue epineuse	—
— la rousse à longue queue	—
— la sourcrouette	—
— la soucrourou	—
— de Virginie	—
Sassebe, le	—
Savaou, le	—
Savanna, le	—
Savanna bird	—
— finch	—
— woodcock	—
Savannenschnepfe, die	—
Saxicola	—
Sayafumerle	—
Sayaku Tanager	—
Scare-crow	—
Scarlet, le	—
Scarlet finch	—
Schachwürger, der	—
— — —	—
Scharlachfink, der	—
Schattenvogel, der	—
— — der gehäubte	—
Schaup duck	—
Scheerschwanz, der Afrikanische	—
— — der Bengalische	—
Scheerschwanz, der	—
Scheidenvogel, der	—
— — der weiße	—
Schellente, die	—
Schet, le	—
Schilafalke, der	—
Schildkröten: Sittich	—

B.	Z.	C.
3	2	471
3	2	478
3	2	476
3	2	477
3	2	474
3	2	458
3	2	476
3	2	446
3	2	478
3	2	459
3	2	477
3	2	464
3	2	473
3	2	477
3	2	476
3	2	435
3	2	434
3	2	435
1	1	254
3	1	10
2	1	343
2	1	265
2	1	265
3	1	166
3	1	106
4	2	434
4	2	329
2	1	225
2	1	225
3	2	323
2	1	216
2	1	265
1	1	156
1	2	693
4	1	60
2	1	265
4	1	291
3	1	12
3	1	12
4	2	412
3	2	433
1	1	144
1	1	145
1	1	56
3	1	237
3	1	237
4	2	472
4	2	579
1	1	61
1	2	675
4	1	82

C.	
Schiffammer, der	—
Schiffänger	—
Schillerdrossel, die	—
— — —	—
Schillerkolibri	—
— — —	—
Schiller-Rufuf	—
Schillermerte	—
— — —	—
Schimmer-Drossel	—
Schimmer-Kolibri	—
Schlagtaube	—
Schlagwachtel	—
Schlangengeyer	—
Schlangenvogel	—
— — der dunkelbraune	—
— — der gelbrothe	—
— — der schwarze	—
— — der schwarzbauchige	—
— — —	—
— — — im Anhang	—
— — der Surinamische	—
— — —	—
— — der weißbauchige	—
— — —	—
Schlechtfalke	—
Schleyer-Eule	—
— — —	—
— — — im Anhang	—
— Fink	—
— Rauf	—
— Kernbeißer	—
— Meerschwalbe	—
— Sänger	—
— Spornflügel	—
— Taube	—
Schmalente	—
Schmaragd-Sittich	—
Schmierlein, das	—
— das Amerikanische	—
— das Falkonirer-Schmier-	—
— lein	—
— das Karibaische	—
— das aus Newyork	—
Schnarr-Melikan	—
Schnarr-Wasserrabe	—
Schnatterente	—
— — —	—
Schneeammer, der	—
— — —	—
— — der gefleckte	—

B.	Z.	C.
2	1	213
4	2	334
2	1	53
4	1	239
4	1	238
4	1	222
4	1	141
2	1	239
4	1	283
4	1	237
4	1	210
2	2	597
4	2	403
4	1	22
3	2	531
4	2	533
3	2	534
3	2	533
3	2	532
4	2	533
—	—	16
3	2	534
4	2	534
3	2	532
4	2	533
4	1	41
1	1	129
1	2	685
—	—	16
4	1	302
4	1	52
4	1	258
4	2	486
4	2	358
4	2	467
2	2	594
3	2	418
4	1	72
1	1	96
1	1	99
1	1	98
1	1	98
1	1	97
4	2	530
3	2	515
3	2	444
4	2	515
2	1	158
4	1	267
2	1	160

	D.	Z.	E.		D.	Z.	E.
Schneecammer, der schwarzbrüstige	2	1	160	Schnepfe, die graustreifige	4	2	437
Schneefauz	1	2	683	— die Haarschnepfe	3	1	110
— —	4	1	50	— die Heerschnepfe	3	1	108
Schneefuß	2	1	259	— die Himmelsziege	3	1	109
— —	4	1	289	— die Hudsonische Pfuhl-			
Schneeganz	3	2	388	— schnepe	3	1	128
— —	4	2	504	— die Indische	3	1	114
Schneehuhn	2	2	705	— —	4	2	437
— — — im Anhang	4	2	397	— die kleine Pfuhschnepfe	3	1	118
— — —			16	— die kleine Waldschnepfe	3	1	105
Schneiderfänger	4	2	356	— die kleine	4	2	435
Schneidervogel	2	2	506	— die Madrasische	3	1	113
— —	4	2	356	— —	4	2	437
Schnepfe, die	3	1	103	— die marmorirte	3	1	128
Schnepfe, die Amerikanische Pfuhl-				— die Mittelschnepfe	3	1	107
— schnepe	3	1	114	— die neblige	4	2	444
— die aschgraue	3	1	126	— die Riefschnepfe	3	1	124
— die aschgrau-Pfuhschnepfe	3	1	117	— die Niederländische	3	1	129
— die buntrückige	4	2	437	— —	4	2	437
— die braune	3	1	125	— die purpurschnäblige	3	1	129
— —	4	2	444	— —	4	2	444
— die bunte	4	2	439	— die Pyrenäische Pfuhl-			
— die Cambridger	3	1	118	— schnepe	3	1	130
— —	4	2	441	— —	4	2	442
— die Capsche	3	1	110	— die Regenschnepfe	3	1	118
— —	4	2	407	— die roßbrüstige	4	2	437
— — im Anhang			16	— die roßbrüstige	3	1	125
— die Cayennische	3	1	107	— —	4	2	443
— —	4	2	436	— die rothe Pfuhschnepfe	3	1	114
— die Chinesische	3	1	112	— die rothfüßige	3	1	121
— —	4	2	437	— —	4	2	442
— — im Anhang			16	— die Savannenschnepfe	3	1	106
— die Chinesische rothfüßige	3	1	123	— die schwarze	3	1	125
— die Curländische	3	1	130	— —	4	2	443
— die Dethardingische	3	1	130	— die schwimmende	4	2	440
— —	3	2	547	— die schwimmfüßige	4	2	443
— die dicksnäblige	4	2	436	— die Schwimmschnepfe	3	1	123
— die dunkelbraune	3	1	126	— die schwarzbrüstige	4	2	437
— —	4	2	441	— die Sonnenschnepfe	3	1	127
— die Finnmärkische	3	1	109	— die Steinschnepfe	3	1	124
— —	4	2	436	— die Strandschnepfe	3	1	20
— die gefleckte	3	1	20	— die strohgelbe Waldschnepfe	3	1	105
— —	4	2	411	— die gemeine Waldschnepfe	3	1	103
— die gefleckte Pfuhschnepfe	3	1	20	— die Zerefschnepfe	3	1	127
— die Geißkopfschnepfe	3	1	117	— die weißgraue	4	2	444
— die grünfüßige	4	2	440	— die weiße	3	1	123
— die gelbfüßige	3	1	124	— —	4	2	442
— —	4	2	443	— die weiße Waldschnepfe	3	1	105
— die gemeine	3	1	108	— die weißflügelige Wald-			
— die gemeine Pfuhschnepfe	3	1	116	— schnepe	3	1	105
— die grantköpfige	4	2	436				

Schnepfe,

	S.	Z.	S.
Schnepfe, die zweifelhafte Psuhl-	3	1	131
— die zweifelhafte	3	1	131
— die zweifelhafte	4	2	444
Schnepfenreier	3	1	73
—	4	2	428
Schnepfenwürger	2	1	360
—	4	1	63
Schonhuderossel	2	1	34
Schreech-owl	2	2	587
Schreyadler	1	2	658
—	4	1	25
Schreudrossel	2	1	32
—	4	1	234
Schreyfalke	1	1	108
—	1	2	676
—	4	1	47
Schubut, der	1	1	109
Schoffut	1	1	109
— im Anhang	—	—	16
Schwalbe	2	2	554
— die Amberschwalbe	2	2	560
— die aschbäuchige	2	2	565
— die blutköpfige	2	2	563
—	4	2	369
— die Brasilische	2	2	567
— die mit braunem Halsbände	2	2	568
— die braune	4	2	371
— die Canadische	2	2	567
— die Capische	2	2	559
—	4	2	368
— die Chinesische Mauer-	2	2	575
— schwalbe	2	2	562
— die Daurische	4	2	369
— die von St. Domingo	2	2	464
— die eßbare	2	2	569
—	4	2	371
— die Felsenschwalbe	2	2	562
— die gleichschwänzige	4	2	372
— die gemeine Mauer- schwalbe	2	2	574
— die graubäuchige	4	2	370
— die grauköpfige	4	2	370
— die graufleischige	2	2	571
—	4	2	371
— die Hauschwalbe	2	2	557
— im Anhang	—	—	16
— die grünbäuchige	4	2	369
— die Javalsche	2	2	577
—	3	2	372
— die Nabeitische	2	2	556

	S.	Z.	S.
Schwalbe, die Nabeitische	4	2	368
— die Panayische	2	2	558
—	4	2	368
— die Pernanische	2	2	565
— die Purpurschwalbe	2	2	566
— die purpurbrüstige	4	2	368
— die Rauchsichalbe	2	2	554
— die rothstirige	4	2	371
— die rothbäuchige	2	2	558
—	4	2	368
— die rothköpfige	4	2	368
— die rothköpfige	2	2	563
—	4	2	370
— die rothhöhrige	4	2	369
— die rothfleischige	2	2	572
—	4	2	368
— die sammet-schwarze	4	2	368
— die scharf-schwänzige	2	2	573
—	4	2	372
— die schwarze	2	2	564
—	4	2	370
— die Senegalische	2	2	559
—	4	2	368
— die Stachel-schwalbe	2	2	572
— die stahlschwarze	2	2	566
—	4	2	370
— die Stein-schwalbe	2	2	561
— die Uferschwalbe	2	2	560
— die von Unalaska	2	2	563
— die violette	2	2	565
—	4	2	370
— die Waigens-schwalbe	2	2	571
— die weiße	2	2	556
— die weißbäuchige	2	2	560
—	4	2	370
— die weißbäuchige Mauer-	2	2	575
— schwalbe	2	2	568
— die weißflügelige	4	2	371
—	—	—	16
— im Anhang	—	—	16
Schwalbenschwanz	1	1	55
Schwalbensecht	1	2	461
—	4	1	149
— im Anhang	—	—	16
Schwalbentaube	2	2	596
Schwan, der schwarze	3	2	483
—	4	2	503
— der schwarzhäufige	3	2	383
—	4	2	503
— der schwarzköpfige	3	2	384
— der schwarz-schnäblige	4	2	502
Schwan,	—	—	—

C.

Scolopax melanoleuca
— minor
— nigra
— natans
— nutans
— novaeboracensis
— obscura
— paludosa
— phaeopus
— pica
— punctata
— pygmaea
— pyrenaica
— rufipes
— rusticola
— semipalmata
— sinensis
— subarquata
— tabitiensis
— Tedoa
— Totanus
—
—
—
—

Scops
Scopus umbretta
—

Scoter
Screamer crested
— horned

Sea crow
— dotterel
— eagle
— goose
— hen
— horse
— lark
— mall common
— mew—great ash coloured
— pheasant
— turtle

N.	Z.	E.	
3	1	124	Sea turtle
4	2	443	— swallow
3	1	105	— —
3	1	125	— swallow lesser
4	2	443	Secretär, der
4	2	440	— —
3	1	124	— —
4	2	443	— —
3	1	125	Secrétaire
4	2	443	Secretary
3	1	129	— vulture
4	2	444	Sedge bird
3	1	106	— warbler
4	2	435	Seeadler, der
3	1	98	— —
4	2	433	— —
3	1	193	Seepapagen, der
3	1	102	Seidenschwanz
3	1	101	— der Amerikanische
4	2	442	— der blaubrüstige
3	1	130	— —
3	1	103	— der bunte
4	2	435	— —
3	1	123	— der gelbe
4	2	443	— —
4	2	437	— der gemeine
3	1	158	— —
3	1	97	— der graue
4	2	433	— —
3	1	114	— der rothbrüstige
4	2	438	— —
3	1	120	— der rothe
4	2	441	— —
4	2	442	— der rothflügelige
1	1	121	— —
3	1	12	— der rothgrau
4	2	412	— —
3	2	417	— der schillernde
3	1	6	— —
3	1	5	— der seidenartige
3	2	366	— —
3	1	161	— der zapfennäßige
1	1	26	— —
3	2	385	— der Kronen-Seiden-
3	2	292	— schwan
3	2	352	— der Pompadur-Sei-
3	1	176	— denschwanz
3	2	333	Seidenstaar
3	2	337	Senegallst
3	2	453	Serin, le
3	2	290	— des Canaries

3.	2.	1.
3	2	295
3	1	195
3	2	318
3	2	320
1	1	17
1	2	654
3	2	536
4	1	22
1	1	18
1	1	18
1	1	17
2	2	431
2	2	431
1	1	26
1	2	656
4	1	24
1	1	241
2	1	86
4	1	250
2	1	90
4	1	250
2	1	93
4	1	251
2	1	94
4	1	251
2	1	88
4	1	250
2	1	163
4	1	251
2	1	89
4	1	250
2	1	91
4	1	251
2	1	93
4	1	251
2	1	86
4	1	250
2	1	94
4	1	251
2	1	90
4	1	250
2	1	92
4	1	251
2	1	94
2	1	91
4	1	228
4	1	264
2	1	287
2	1	285

Serin.

	♂.	♀.	♂.
Serin, de la Jamaïque	2	1	264
— d'Italie	2	1	288
— de Mozambique	2	1	286
— de Surinam	2	2	525
Serin finch	2	1	287
Serinus	2	1	287
Shag, the	3	2	512
— crested	3	2	516
Shagge	3	2	512
Shaker broad and narrow tailed	2	2	595
Shearwater	3	2	349
—	3	2	356
Shear-bill	3	1	237
Sheld-apple	2	1	99
Sheldrake	3	2	436
— swallow-tailed	3	2	455
Shey African	3	2	519
— carunculated	3	2	517
— common	3	2	512
— crested	3	2	514
— dwarf	3	2	520
— Magellanic	3	2	518
— pied	3	2	518
— red faced	3	2	515
— spotted	3	2	516
— tufted	3	2	519
— violet	3	2	555
Shinning tarush	2	1	53
Shore bird	2	2	561
— lark	2	2	386
— sandpiper	3	1	142
Shoulder knot grouse	2	2	702
Shoveler	3	2	439
— Jamaica	3	2	442
— Mexican	3	2	441
— red breasted	3	2	442
Shrike Antiguan	1	1	155
— Barbary	1	1	156
— Bengale	1	1	157
— black	1	1	166
— black capped	1	1	171
— black headed	1	1	150
— blue	1	1	160
— bouboul	1	1	173
— Brasilian	1	1	167
— brown	1	1	170
— Caroline-Tyrant	1	1	165
— Cayenne	1	1	168
— Chestnut black	1	1	145
— Chinese	1	1	156
— collared	1	1	148

	♂.	♀.	♂.
Shrike crested	1	1	163
— crested red	1	1	154
— Dominican	1	1	162
— St. Domingo tyrant	1	1	165
— dusky	1	1	170
— ferruginous bellied	1	1	149
— fork tailed	1	1	145
— — crested	1	1	144
— great	1	1	146
— — cinereous	1	1	146
— green	1	1	160
— grey	1	1	163
— hook billed	1	1	154
— jocose	1	1	158
— lesser grey	1	1	163
— —	1	1	171
— — rock	1	1	159
— Louisiana	1	1	147
— Louisiane tyrant	1	1	166
— Luzonian	1	1	155
— Madagascar	1	1	157
— magpie	1	1	170
— Malabar	1	1	172
— Nootka	1	1	172
— Northern	1	1	150
— orange	1	1	173
— pacific	1	1	149
— panayan	1	1	163
— pied	1	1	169
— red	1	1	170
— red backed	1	1	151
— rock	1	1	158
— rufous	1	1	161
— — tailed	1	1	151
— Senegal	1	1	148
— short tailed	1	1	150
— spotted	1	1	169
— — Cayenne	1	1	168
— Tabuan	1	1	149
— Tyrant	1	1	164
— variegated	1	1	152
— white	1	1	168
— white billed	1	1	162
— white headed	1	1	161
— white shouldered	1	1	168
— white wreathed	1	1	160
— wood chat	1	1	153
— yellow bellied	1	1	167
Shrike	2	1	13
Sichelente, die	3	2	445
—	4	2	516

Sichel-

	S.
Sichelente, die, im Anhang	16
Sichelschnabel, der	3 1 87
Siffleur le, à bec noir	3 2 432
— à bec rouge et narine jaune	3 2 431
Siffler, le	1 2 395
Silberfasan, der	2 2 684
—	4 2 393
Silbermeve	3 2 330
—	4 2 493
Silberreiher, der große	3 1 60
—	3 2 547
— der halbe	3 1 59
— der kleine	3 1 61
—	3 2 547
— der röthliche	3 1 59
Silk stare	2 1 9
Silk rail	2 1 86
Silvery gull	3 2 330
Simon le petit	2 2 469
Sincialo, le	1 1 198
Singdroffel	2 1 15
—	4 1 229
— die bunte	2 1 17
— die mit dem Federbusche	2 1 17
— die graue	2 1 17
— die mit dem Halsringe	2 1 17
— die weiße	2 1 16
— die weißköpfige	2 1 17
Singkernbeißer	2 1 149
—	4 1 266
Singschwan	3 2 379
—	4 2 502
Sirlet le, du Cap de bonne Esperance	2 2 388
Sirsairente	3 2 482
Siskin	2 1 281
— blak Mexican	2 1 284
— Chinese	2 1 284
— Mexican	2 1 284
Sithe bill	3 1 84
Sitta Caffra	1 2 735
—	4 1 166
— canadensis	1 2 534
—	4 1 165
— carolinensis	4 1 165
— chinensis	1 2 536
— chinensis palpebra inferiore purpurea	1 2 536
— Chloris	1 2 734
—	4 1 166
— europaea	1 2 533
—	1 2 533

	S.	E.
Sitta europaea	4	1 165
— jamaicensis	1	2 535
—	4	1 165
— longirostra	4	1 166
— major	1	2 535
—	4	1 166
— capite nigro	1	2 535
— naevia	1	2 536
—	4	1 166
— seu Picus cinereus major rostro curvo	1	2 535
— pusilla	4	1 165
— surinamensis	4	1 166
Sittelle, la	1	2 530
— de Canada	1	2 534
— la grande à bec crochu	1	2 535
— la grivelée	1	2 536
— à huppe noire	1	2 535
— la petite	1	2 532
— la petite à huppe noire	1	2 535
— à tête brune	1	2 538
— à tête noire	1	2 533
Sittiche	4	1 66
Sittich, der Aehselbands	4	1 66
— der Alexanders	3	2 700
—	4	1 75
— der Alexanders mit azur- blauem Kopfe	1	1 700
— der allfarbige	4	1 68
— der Amboinische	4	1 67
— der rothköpfige aus Bengalen	1	2 701
— der mit blauem Federbusche	1	2 702
— der blaue	4	1 79
— der blaügelige	1	2 712
—	4	1 84
— der blauhälfsterige	4	1 68
— der mit blauem Halsbände	1	2 700
—	4	1 76
— der blaüköpfige	1	2 698
—	4	1 67
— der blaumantelige	4	1 67
— der blausteißige	1	2 713
—	4	1 83
— der blaüstraußige	4	1 79
— der blaue Otahaitische	1	2 702
— der rothköpfige aus Borneo	1	2 701
— der buntflügelige	1	2 712
—	4	1 85
— der buntschwänzige	4	1 85
— der braunkehlige	1	2 701
—	4	1 72

Sittich,

S.			S.		
Sittich,			Sittich,		
der braunstirnige	1	2701	der kleine mit halbrothem	1	2704
der Carolinische	1	2699	Schwanz	4	181
der Chinesische	1	2713	der Lathamische	1	2703
der Alexanders mit doppel-	1	2700	der mit lederfarbener Stirn	1	2700
tem Halsbände	4	166	der Leversche	1	2700
der edle	1	2703	der Luzonische	1	2701
der fremde	4	179	der rothköpfige aus Massaca	1	2712
der gehäubte	1	2699	der gehäubte Merikanische	1	2701
der gehäubte roth und grüne	4	172	der Neukaledonische	4	178
der gehörnte	1	2712	der Neuholländische	1	2701
der gelbe	1	2701	der Neuseeländische	4	179
der gelbe	4	178	der olivenbraune	1	2701
der gelbflügelige	1	2699	der orangebraune	4	179
der gelbschultrige	4	172	der orangehäuchige	1	2701
der geränderte	1	2710	der orangefahlige	4	173
der geschmückte	4	177	der orangefappige	1	2703
der geschuppte	4	174	der orangeföpfige	4	174
der gestreifte	1	273	der Osbeckische	4	172
der Gingische	4	183	der Ostindische	4	175
der goldflügelige	1	2701	Paruane	4	175
der goldköpfige	4	178	der Pennantische	1	273
der graubrüstige	1	2697	der Alexanders mit purpur-	1	2702
der grauköpfige	4	166	farbenem Halsbände	4	170
der grauwangige	1	2711	der purpurschwänzige	1	2702
der Guarnba	4	183	der Alexanders mit rosen-	1	2712
der rothköpfige aus Gingi	4	186	rothem Halsbände	4	184
der rothköpfige Guineische	1	2701	der rosenackige	1	2700
der rothschnäblige von	4	178	der rothackige	2	1360
Guiana	1	2712	der rothastrige	4	175
der mit dem Halsbände	4	184	der rothbandirte	4	181
der Alexanders mit grünem	4	183	der rothbrüstige	4	172
Halsbände	1	271	der rothkehlige	1	2698
der Jaguilma	1	2701	der rothköpfige	4	167
der Jendeya	1	2712	der rothackige	1	2701
der Japanische	2	1360	der rothschnäblige	4	178
der Alexanders aus Java	4	173	der rothschulterige	2	1360
der Illinesische	4	171	der rothstirnige	4	176
der kleine	1	2697		1	2713
	4	167		4	184
	1	2700		1	2700
	1	2700		4	173
	1	2703		1	2700
	4	182		1	2704
				4	182
				1	2701

Sittich,

	B.	Z.	S.		B.	Z.	S.
Sittich, der rothstirnige	4	1	72	Snipe brown	3	1	125
— der schöne	1	2	703	— Cape	3	1	110
— —	4	1	79	— Cayenne	3	1	107
— der schwarze	4	1	72	— common	3	1	108
— der schwarzflügelige	1	2	712	— courale	3	1	127
— —	4	1	84	— dusky	3	1	126
— der schwarzköpfige	1	2	698	— Finmark	3	1	109
— —	4	1	68	— great	3	1	107
— der Sösove	4	1	86	— greatest	3	1	176
— der Südindische	1	2	701	— jack	3	1	110
— —	4	1	79	— jadenkra	3	1	118
— der Südwallische	4	1	79	— larger with a whiths neck	3	1	176
— der Tabuische	1	2	698	— least	3	1	152
— —	4	1	69	— Madras	3	1	113
— der Tirika	4	1	86	— nodding	3	1	124
— der Tovi	4	1	86	— red breasted	3	1	125
— der Ulieteische	1	2	701	— semipalmated	3	1	123
— —	4	1	79	— spotted	3	1	120
— der unbestimmte	1	2	703	— stone	3	1	124
— —	4	1	74	— terek	3	1	127
— der vielfarbige	1	2	701	— white Indian	3	1	114
— —	4	1	78	— yellow shanks	3	1	124
— der violettackige	4	1	77	Snite	3	1	108
— der mit weißem Halsbände	1	2	701	Snow bird	2	1	164
— —	4	1	79	— hunting	2	1	158
— der Zwergsittich	1	2	702	— finch	2	1	250
— der zweifleckige	4	1	76	— goose	3	2	388
Sittich-Lory, der aus Amboina	1	2	698	Snowy-owl	1	1	124
— der Indische	1	2	699	Societäts-Fliegenfänger	2	1	352
— —	4	1	69	— —	4	1	308
— der goldseitige	4	1	69	Soegety-Flycatcher	2	1	352
— der rothe	1	2	699	— parrot	1	1	212
— —	4	1	69	Soco	3	1	37
— der violettblane	4	1	69	Soco, le	3	1	69
Sezerin, le	2	1	296	Soland goose	3	2	521
Skimmer, black	3	2	306	Solitaire ie	2	1	48
Skirley	2	1	237	Sommerente	3	2	469
Skna gull	3	2	339	Sommerfrickente	3	2	474
Skuameve,	3	2	338	Sommermerle	2	1	219
— —	4	2	495	— —	4	1	281
Sky lark	2	2	369	Sonderling	3	1	171
— im Anhang			16	Sonderling	3	1	153
Smaragdpapagey	1	1	197	Song thrush	2	1	15
Smaragdsittich	1	2	700	Songster thrush	2	1	55
Smew	3	2	374	Sonnerats-Ruckuck	1	2	449
— red headed	3	2	374	— —	4	1	142
Smirring, la	3	1	235	Sonnenschneypse	4	2	444
Smiler begeon	2	2	597	Sonneur, le	1	1	334
Snipe	3	1	108	Sooty owl	1	1	125
— ash colored	3	1	126	Sooree	3	1	232
— black	3	1	125	Sooreemeerhuhn	3	1	231
				N a a a a			Soso:

S.			S.			S.		
D.	N.	S.	D.	N.	S.	D.	N.	S.
Sosove, der	1	1	266	Soui-Manga, varié	4	1	192	
	1	2	712	— le vert doné à longue	1	2	587	
Sosové, le	1	1	266	— queue	1	2	586	
Soubase, la	1	1	79	— le vert à gorge rouge	4	1	179	
Souchet, le	3	2	439	— le vert et brun	4	1	181	
— du Mexique	3	2	441	— violet	4	1	190	
— à ventre blanc	3	2	441	— triocolor	4	1	192	
Souci, le	2	2	496	— à tête bleu	4	1	193	
— le de Pensilvanie	2	2	498	— vert et gris	4	1	579	
Soulcie, la	2	1	248	— le violet à poitrine rouge	4	1	179	
Soulciot, le	2	1	260		1	1	304	
Sovi, le	2	2	692	South-Sea-Raven	2	1	49	
Soui-mangas	4	1	177	Solitaire de manille	2	1	50	
Soui-Manga, le	1	2	577	— des Philippines	3	2	367	
—	4	1	178	Sparling-Fowl	2	1	307	
— le brun et blanc	2	2	578	Sparrow American of Seba	2	1	290	
—	4	1	180	— Bahama	2	1	126	
— à bec droit	4	1	194	— Bengal	2	1	112	
— carmelite	4	1	192	— black	2	1	144	
— à capuchon violet	4	1	182	—	2	1	273	
— à ceinture bleu	4	1	179	— black and yellow fitzlet	2	1	179	
— à ceinture orangée	4	1	193	— Cape	2	1	305	
— à collier	1	2	580	— from the Cape of good Hoop	2	1	134	
—	4	1	179	— Chinese	2	1	250	
— à collier noir	4	1	179	— Dalmatie	2	1	249	
— à cravate bleu	4	1	180	— foolish	3	2	312	
— — violet	4	1	180	—	2	1	170	
— à gorge bleu	4	1	180	— greater - reed	1	2	538	
— à gorge violette et				— green	2	1	280	
— poitrine rouge	1	2	579	— green of Guiana	1	1	258	
—	4	1	178	— Guinea	1	1	89	
— le grand vert à longue				— hawk	1	1	90	
— queue	1	2	588	— hawk-spotted	1	1	91	
— gris	4	1	88	— white	2	2	420	
— de l'Isle de Bourbon	1	2	601	— hedge	2	1	242	
— à longue queue et ca-				— house	2	2	431	
— puchon violet	1	2	587	— lesser reed	2	2	401	
— le petit à longue queue	4	1	182	— little brown	2	1	177	
— le grand à longue queue	4	1	182	— long tailed	2	1	175	
— à dos rouge	4	1	183	— long tailed Indian an other	2	1	176	
— à front doré	4	1	192	— long tailed-with a scarled bill	2	1	245	
— le marron pourpré à				— mountain	2	1	116	
— poitrine rouge	1	2	578	— of Paradise	2	1	248	
— olive à gorge pourrée	1	2	582	— ring	2	1	216	
— rayé	4	1	179	— rumplless blue red and black	2	1	216	
— rouge, noir et blanc	1	2	600	— Indian	2	1	250	
— rouge doré	4	1	193	— scarlet	2	1	250	
— de toute couleur	1	2	585	— short-tailed	2	1	252	
— Sougnimbindou	4	1	193	— short-tailed Indian	2	1	186	
— de Sierra-Leona	4	1	194	—	2	1		
— à ptumes Soyeuses	4	1	194	— smal bird à bird to the	2	1		

Sparrow,

Sparrow,

	S.	E.	S.
Sparrow, solitary	2	1	48
— sparrowspeckled	2	1	249
— tree	2	1	245
— white	2	1	243
— white breasted Indian	2	1	113
— white-tailed	2	1	249
— white-throated	2	1	267
— yellow	2	1	244
— yellow headed Indian	2	1	126
Spasvogel, der	1	7	158
—	1	2	693
Spaswürger	4	1	59
Spateleute	3	2	462
—	4	2	510
Spatule, la	3	1	1
— la blanche de l'Isle de Luzon	3	1	3
— couleur de Rose	3	1	3
— la huppée de l'Isle de Luzon	3	1	3
— la rouge	3	1	4
Specht, der	1	2	454
— der bandirte	1	2	465
—	4	1	149
— der Bengalische	1	2	480
— im Anhang	—	—	17
— der blutfarbige	2	1	364
—	4	1	157
— der Brasilianische Haubenspecht	1	2	487
— der braungrüne	4	1	153
— der Braunspecht	1	2	477
— der Canadische Buntspecht	1	2	471
— der Capsche	1	2	484
—	1	2	733
—	3	1	364
—	4	1	153
— der Cardinalspecht	1	2	476
— der mit carmoisinrothem	—	—	—
— Eise	1	2	482
— der Carolinische	1	2	472
—	3	2	539
— im Anhang	—	—	17
— der Cayennische	1	2	487
—	4	1	154
— der große gestreifte Cayennische	1	2	459
— der Cayennische Haubenspecht	1	2	486
— im Anhang	—	—	17
— der dreyfarbige	4	1	150
— der dreyzehlige	4	1	157
— der Dünenspecht	1	2	474
— der fuchsbirthe	4	1	155

	S.	E.	S.
Specht, der gelbbäuchige	1	2	475
—	4	1	151
— der gelbbüschige	4	1	148
— der gelbhaubige	1	2	187
—	4	1	154
— der gelbköpfige	1	2	491
—	4	1	155
— der gelbrothe	1	2	490
— der Gelbspecht	1	2	488
— der gesprenkelte	2	1	364
—	4	1	57
— der gestreifte	1	2	485
—	4	1	154
— im Anhang	—	—	17
— der gestreifte von St. Do-	—	—	—
— mingo	1	2	485
— der mit gestreiftem Bauche	1	2	465
— der gestüpfelte	4	1	151
— der gewellte	4	1	150
— der von Goa	1	2	481
— der Goertan	1	2	482
—	4	1	153
— der goldflügelige	1	2	492
—	3	1	364
—	4	1	156
— der goldbrüchige	4	1	153
— der goldhaubige	1	2	486
—	4	1	154
— der Goldspecht	1	2	492
— der graue	4	1	153
— der grauköpfige	1	2	482
—	4	1	152
— der große Buntspecht	1	2	465
— der Granspecht	1	2	478
— der Guianische	1	2	490
— der haarige	1	2	473
—	4	1	151
— der halbschnäblige	1	2	485
—	4	1	154
— der mit schmutzig rothgelber	—	—	—
— Haube	1	2	461
— der Holzhäuserspecht	1	2	494
— der Kaffersche	4	1	156
— der kleine	1	2	474
— der kleine Buntspecht	1	2	468
— im Anhang	—	—	17
— der kleine gestreifte Cayennische	1	2	487
—	1	2	491
—	2	1	364
—	4	1	156

A a a a 2

Schnepe,

	B.	Z.	S.		B.	Z.	S.
Specht, der linierte	4	1	148	Specht, der mit weißem Eteize	1	2	464
— der aus Malacca	1	2	494	— der weißsteißige	4	1	149
— der Malactische	4	1	155	— der weißschnäblige	1	2	456
— der Manillische	1	2	482	— — das Weibchen	4	1	148
— — —	4	1	153	— — —	1	2	457
— der Mexikanische Buntspecht	1	2	470	— der zimmetfarbene	4	1	155
— der mittlere Buntspecht	1	2	467	— der zweifarbig	1	2	476
— der (nördliche) dreyzehige	1	2	495	— — —	4	1	151
— der Rubische	1	2	477	Spechtmeiße, die	1	2	530
— — —	4	1	151	— die Canadische	1	2	534
— der olivenbraune	4	1	156	— die Capische	1	2	537
— der orangefarbige	1	2	483	— die Chinesische	1	2	536
— — —	4	1	153	— die gefleckte	1	2	536
— der Persische	1	2	483	— die gemeine	1	2	530
— — —	4	1	153	— die große	1	2	535
— der Philippinische	4	1	153	— die von Jamaika	1	2	535
— der Pitruh	1	2	495	— — im Anhang	—	—	17
— — —	4	1	152	— die kleine	1	2	535
— der rothfarbene	1	2	489	— die kleine gemeine	1	2	532
— der rothrothe	4	1	153	— die kleine grüne	1	2	534
— der rothe Cayennische	1	2	464	— die langschnäblige	1	2	537
— der rothbuschige	4	1	148	— die schwarzköpfige	1	2	532
— der rothbrüstige	1	2	464	— die Surinamische	1	2	536
— — —	1	2	493	Spechtpirol, der	1	2	374
— — —	4	1	149	— — —	4	1	128
— der rothflügelige	1	2	491	Spectale - owl	1	1	141
— — —	4	1	155	— thrush	2	1	57
— der rothhalsige	1	2	460	— warbler	2	2	450
— — —	4	1	148	Sperber	1	1	89
— der rothköpfige	1	2	462	— — —	4	1	35
— — —	3	2	539	— — — im Anhang	—	—	17
— — —	4	1	149	— der gefleckte	1	1	90
— der rothhörige	4	1	155	— — —	1	2	673
— der rothschulterige	4	1	155	— der weiße	1	1	91
— der rothwangige	1	2	490	Sperling, der Dalmatische	2	1	250
— der schäckige	1	2	475	— der dumme	2	1	249
— der schmutzgrüne	4	1	153	— der gelbe	2	1	244
— der schwarzbrüstige	1	2	489	— der gesprenkelte	2	1	249
— — —	4	1	155	— der kurzschwänzige	2	1	250
— der schwarzgelbe	1	2	733	— der Ostindische	2	1	312
— — —	4	1	156	— der schwarze	2	1	244
— der schwarzackige	4	1	152	— der weiße	2	1	243
— der Senegalische	1	2	484	— der weißschwänzige	2	1	249
— — —	4	1	153	Sperlingsammer, der	2	1	90
— der (südliche) dreyzehige	1	2	496	— — —	4	1	270
— der Surinamische	1	2	461	Sperlingsfink	3	2	544
— der vielfarbige	1	2	489	— — —	4	1	304
— der Virginische Haubenspecht	1	2	458	— — —	2	1	353
— der weißbärtige	4	1	154	— — —	1	2	712
— der weißbrüstige	4	1	150	— — —	4	1	85
— der weißhörige	4	1	152	— — —	1	2	486
				— Specht			
							Sper-

	S.	Z.	S.		S.	Z.	S.
Sterna, panayensis	4	2	489	Stone, plover	3	1	18
— philippine	4	2	487	— smith	2	2	447
— simplex	3	2	312	— snipe	3	1	24
— —	4	2	487	Stoparola	2	2	428
— sinensis	3	2	321	Stoparula	2	1	14
— —	4	2	489	Storch, der Amerikanische	3	1	27
— spadicea	3	2	316	— —	4	2	414
— —	4	2	488	— der braunguldische	3	1	78
— stolidia	3	2	312	— —	4	2	415
— —	4	2	487	— der grauschnäblige	4	2	415
— striata	3	2	316	— der schwarze	3	1	28
— —	4	2	488	— —	4	2	415
— stübberica	3	2	325	— der weiße	3	1	25
— —	4	2	487	— —	4	2	414
— surinamensis	3	1	320	Stork, American	3	1	27
— —	4	2	486	— black	3	1	28
— Tschegrava	3	2	308	— white	3	1	25
— vittata	3	2	316	Strom finch	3	2	360
Sternfalke	4	2	488	Storno	2	1	1
— —	1	1	70	Stourne, le	2	1	5
— —	1	2	667	Strandläufer, die	3	1	131
Struthio Camelus	4	1	43	— der Alpenstrandläufer	3	1	156
— Camelus Americanus nan-	2	2	767	— der aschgrane	3	1	148
— — du guaca	2	2	778	— —	4	2	449
— Casuarius	2	2	770	— der braune	3	1	164
— Emeu	2	2	773	— —	4	2	450
— nothus	2	2	773	— der bunte	3	1	152
— Rhea	2	2	772	— —	4	2	451
Stieglis, der Amerikanische	2	1	280	— der Canutsvogel	3	1	160
— der gemeine	2	1	274	— der Cayennische	3	1	135
— — —	4	1	295	— —	4	2	445
— — — im Anhang	—	—	18	— der dunkelfarbige	3	1	145
— — — varietät	2	1	275	— der düstere	4	2	451
— — — varietät	2	1	278	— der einfarbige	3	1	145
— — der grüne	2	1	273	— —	4	2	449
— — —	4	1	295	die Gambette	3	1	138
Stinkagel, die	1	2	379	— der gebänderte.	3	1	165
— —	4	1	129	— —	4	2	452
Stint	3	1	152	— der gefleckte	3	1	150
Stock dove	2	2	539	— —	4	2	450
— — im Anhang	—	—	18	— der gehäubte	4	2	444
— pigeon	2	2	589	— der gemeine	3	1	148
Stockente	4	2	111	— —	4	2	451
Stockfalke, der	2	2	662	— der gemeine Ribis	3	1	133
— — der weiße	1	2	662	— der gelbstirnige	4	2	446
Störrente	3	2	428	— der geschächte	3	1	166
Stone	1	1	84	— —	4	2	454
— chat	2	2	447	— der gesprenkelte	3	1	146
— chatter	2	2	447	— —	4	2	449
— duck	3	2	420	— der gestreifte	3	1	147
				— —	4	2	448

Strand:

S.	B.	Z.	S.	S.	B.	Z.	S.
Strandläufer, der gestreifte im Anh.	—	—	18	Strandläufer, der schwarze	4	2	453
— der gestrichelte	3	1	151	— der schwarzbäuchige	4	2	445
— —	4	2	450	— der schwarzköpfige	4	2	453
— der gewellte	3	1	144	— der schwarzseitige	4	2	445
— —	4	2	449	— der Schweizer Strand-	3	1	138
— der von Goa	3	1	137	— läufer	3	1	144
— der graue	3	1	139	— der Selninger	4	2	449
— —	4	2	445	— —	3	1	137
— — im Anhang	—	—	18	— der Senegalische	3	1	161
— der grauliche	3	1	146	— der Steindreher	3	1	159
— —	4	2	449	— der südliche	4	2	452
— der grauschwänzige	4	2	450	— —	4	2	451
— der von Greenwich	3	1	163	— der trillernde	4	2	452
— der große Ribiz	3	1	135	— der veränderliche	3	1	143
— der Italienische	4	2	445	— der Waldstrandläufer	3	1	143
— der Kampfbahn	3	1	131	— der weißbäuchige punk-	3	1	143
— der kämpfende	4	2	446	— tirte	3	1	143
— der Reptuscha-Strand-	3	1	165	— der weißflügelige	3	1	143
— läufer	4	2	452	— —	4	2	448
— —	3	1	155	— der zweifelhafte	3	1	166
— der kleine	4	2	452	— —	4	2	454
— —	3	1	143	Strandpfeifer	3	1	176
— der kleine punktirte	4	2	450	Strandreuter	3	1	170
— der kurzschnäblige	4	2	450	— —	4	2	455
— der Küstenstrandläufer	3	1	142	Strandschnepfe	4	2	442
— der langschwänzige	4	2	453	Straus, der	2	2	767
— der Lincolnshirische	3	1	164	— der schwarze	2	2	767
— —	4	2	450	— —	4	2	410
— der Luisianische	3	1	136	— Ente	3	2	467
— —	4	2	445	— —	4	2	521
— die Meerlerche	3	1	152	— Fasan	4	2	394
— der Neufundländische	3	1	152	— Raub	4	2	445
— —	4	2	451	— Kernbeißer	4	1	255
— der Newyorkische	3	1	151	— Kolibri	4	1	218
— —	4	2	450	— Ruckuck	4	1	140
— der nördliche	3	1	151	— Sittich	4	1	86
— —	4	2	450	— Strandläufer	4	2	445
— der olivenfarbene	3	1	145	— Wachtel	4	2	404
— —	4	2	449	Strix acadica	1	1	137
— der punktirte	3	1	141	— —	1	2	687
— —	3	2	548	— —	4	1	53
— —	4	2	447	— accipitrina	1	1	136
— der Bitterstrandläufer	3	1	165	— —	1	2	687
— der röthbeinige	3	1	135	— —	4	1	52
— —	4	2	446	— acclamator	1	2	689
— der rothbraune	4	2	451	— alba	1	1	127
— der rothe	3	1	158	— —	1	2	685
— der rothgefleckte	4	2	448	— —	4	1	51
— der rothhäufige	3	1	155	— Aldrovandi	1	1	130
— —	4	2	451	— Aluco	1	1	126
— der schwarze	3	1	164	— —	1	2	684

Strix	Aluco	Strix	funerea	Strix	funerea
americana	4 1 51	1 1 132			
	1 1 115	1 2 686			
	1 2 681	4 1 54			
arctica	4 1 48	1 1 120	Gi		
	1 2 688	1 1 133	hudsonia		
Asio	4 1 52	1 2 687			
	1 1 116	4 1 54			
	1 2 681	1 2 685	japonica		
Bakkamuna	4 1 49	4 1 52			
barbata	4 1 49	1 1 119	indica		
bohemica	4 1 52	1 2 682			
brachyotos	4 1 54	4 1 49			
	1 1 117	1 2 689	litorata		
	1 2 682	4 1 54	macroura		
brasiliiana	4 1 49	1 1 116	mexicana		
	1 1 118	1 2 681			
	1 2 682	4 1 48			
bubo	4 1 49	1 2 688	montana		
	1 1 109	1 1 119	naevia		
	1 1 111	1 2 682			
	1 2 680	4 1 49	nebulosa		
	4 1 47	1 1 125			
capite aurito e gente sua mi-	1 1 122	1 2 684			
nima etc.	1 1 120	4 1 51	Noctua		
carniolica	1 2 682	1 1 128			
	4 1 50	1 2 685			
Cayennensis	1 1 135	4 1 51	Novae Selandiae		
	1 2 687	1 2 687			
Chichichtli	4 1 53	1 1 124	Nyctea		
	1 1 134	1 2 683			
	1 2 687	4 1 50	Otus		
cinerea	4 1 53	1 1 114			
	1 1 125	1 2 681			
	1 2 684	4 1 48	palustris		
cunicularia	4 1 50	1 1 683			
	1 1 134	4 1 50	passerina		
	1 2 687	1 1 138			
coromanda	4 1 53	1 2 687			
deminuta	4 1 48	4 1 53	perspicillata		
	1 1 120	1 2 688			
	1 2 682	4 1 51	dasyopus		
	4 1 49	1 2 687			
dasyopus	4 1 54	4 1 54	pygmaea		
dominicensis	1 1 135	1 1 122	pulchella		
	1 2 687	4 1 50			
	4 1 53	1 1 128	rufa		
flammea	1 1 129	1 2 685			
	1 2 685	4 1 51	scandiaca		
fulva	4 1 52	1 1 113			
	4 1 53	1 2 681			

	6.
Strix scandiaca	4 1 48
— Scops	1 1 120
— —	1 2 682
— —	4 1 50
— sinensis	4 1 48
— soloniensis	1 1 128
— —	1 2 685
— —	4 1 48
— —	4 1 52
— Stridula	1 1 129
— —	1 2 686
— —	4 1 51
— sylvestris	1 1 127
— —	1 2 685
— —	4 1 52
— Telgmalmi	4 1 54
— Tolchiquatli	1 1 134
— —	4 1 53
— tripennis	4 1 49
— Ulula	1 1 130
— —	1 2 686
— —	4 1 52
— uralensis	1 1 136
— —	1 2 687
— —	4 1 54
— virginiana	1 1 112
— —	1 2 681
— —	4 1 47
— Wapacuthu	1 1 149
— —	4 1 50
— zeylonensis	1 1 113
— —	1 2 668
— —	4 1 47
— Zorca	1 2 682
— —	4 1 49
Struntjäger, der	3 2 342
Struntjäger	3 2 342
Struntmeve	4 2 496
Strupphuhn, das	2 2 673
Strupptaube	2 2 594
Struthio Camelus	4 2 410
— Casuarius	4 2 410
— Rhea	4 2 410
Sturmmeye	4 2 491
Sturmvogel	3 2 347
— der achte mit röhrenförmigen Nasenlöchern	3 2 347
— der Antarktische	3 2 352
— der aschgraue	3 2 355
— —	4 2 498
— der blaue	3 2 363

	6.
Sturmvogel, der blaue	4 2 499
— der Brasilische	3 2 349
— der braunbandirte	3 2 358
— —	4 2 498
— der breitschnäblige	3 2 362
— —	4 2 499
— der Capsche	3 2 352
— —	4 2 497
— — im Anhang	— 18
— der Eissturmvogel	3 2 350
— der Fulmar	3 2 353
— —	4 2 497
— der gabelschwänzige	3 2 359
— —	4 2 498
— der gelbkehlige	4 2 496
— der gemeine	3 2 356
— der geschächte	4 2 499
— der graue	3 2 350
— —	4 2 497
— der krummschnäblige	4 2 499
— der Kurilische	3 2 356
— —	4 2 496
— der Meersturmvogel	3 2 359
— der Norfolkische	3 2 351
— —	4 2 497
— der vom stillen Ocean	3 2 364
— der Perlhuhn artige	3 2 352
— der Riesensturmvogel	3 2 347
— der ruffarbene	3 2 358
— —	4 2 498
— der schneeweiße	3 2 358
— —	4 2 498
— der schwarze	3 2 349
— —	4 2 496
— der schwarzfüßige	4 2 497
— der schwärzliche	3 2 364
— —	4 2 500
— der schwarzzeilige	3 2 357
— —	4 2 498
— der Segler	3 2 360
— der Zaichersturmvogel	3 2 362
— der unächte mit deutlichen Nasenlöchern	3 2 362
— der Ungewittervogel	3 2 360
— der Wafferscheerer	3 2 356
— der wasserschneidende	4 2 498
— der weißbrüstige	3 2 351
— —	4 2 497
— der weißsteißige	2 2 497

Sturnus albus
— Capensis
B b b b 2

	6.
Stur-	4 2 499
—	3 2 349
—	3 2 358
—	4 2 498
—	3 2 362
—	4 2 499
—	3 2 352
—	4 2 497
—	— 18
—	3 2 350
—	3 2 353
—	4 2 497
—	3 2 359
—	4 2 498
—	4 2 496
—	3 2 356
—	4 2 499
—	3 2 350
—	4 2 497
—	4 2 499
—	3 2 356
—	4 2 496
—	3 2 359
—	3 2 351
—	4 2 497
—	3 2 364
—	3 2 352
—	3 2 347
—	3 2 358
—	4 2 498
—	3 2 358
—	4 2 498
—	3 2 349
—	4 2 496
—	4 2 497
—	3 2 364
—	4 2 500
—	3 2 357
—	4 2 498
—	3 2 360
—	3 2 362
—	3 2 362
—	3 2 360
—	3 2 356
—	4 2 498
—	3 2 351
—	4 2 497
—	2 2 497
—	2 1 3
—	4 1 2
Stur-	

Swallow white collared
— — winged
Swan black
— — necked
— goose
— mute
— tame
— whistling
— wild
Swift
—
Swinepipe
Sylvia = Steinschmäger
Sylbill warbler
Sylvia aequinoctialis
—
— aestiva
— africana
— albicapilla
— albicollis
— albifrons
— americana
— aquatica
— arundinacea
— asiatica
—
— atricapilla
—
— aurantia
— auricollis
— aurorea
— Awatcha
— bananivora
— Blackburniae
— bonariensis
— borbonica
— borealis
— caerulea
— caerulescens
— caffra
— Calendula
— Calidris
— Cambaiensis
—
— campestris
— cana
— canescens
— caprata
— Carolinensis
—
— Caroliniana

D.	Z.	C.	Sylvia	C.
2	2	576	Sylvia	caryophyllacea
2	2	568	—	cayana
3	2	483	—	chloroleuca
3	2	383	—	chrysocephala
3	2	390	—	chrysoptera
3	2	382	—	cincta
3	2	382	—	cineraria
3	2	379	—	cingalensis
3	2	370	—	citrina
2	2	574	—	coromandelica
2	2	575	—	coronata
2	1	19	—	cristata
4	2	339	—	cucullata
2	2	448	—	—
4	2	352	—	currucoides
4	2	358	—	—
4	2	356	—	Cyane
4	2	336	—	—
4	2	345	—	—
4	2	348	—	cyanea
4	2	359	—	cyanoccephala
4	2	337	—	cyanura
4	2	331	—	Dartfordiensis
4	2	332	—	dominica
2	2	510	—	erythrogastra
4	2	358	—	elata
2	2	514	—	ferruginea
4	2	330	—	Ficedula
4	2	345	—	Fitis
4	2	548	—	flammea
4	2	342	—	flavescens
4	2	357	—	flavicollis
4	2	353	—	flavifrons
4	2	342	—	flervida
4	2	353	—	fluviatilis
4	2	346	—	fruticeti
4	2	338	—	fulicata
4	2	351	—	fulva
4	2	337	—	furva
4	2	333	—	fusca
4	2	356	—	fuscata
4	2	353	—	fuscescens
2	2	510	—	fuscollis
4	2	358	—	Garrula
4	2	353	—	grisea
4	2	352	—	griseothorax
4	2	357	—	Gujanensis
4	2	339	—	Guira
2	2	505	—	gularis
4	2	356	—	—
4	2	359	—	Guzurata

D.	Z.	C.	Sylvia
4	2	346	
4	2	354	
4	2	348	
4	2	351	
4	2	351	
4	2	350	
4	2	330	
4	2	346	
4	2	343	
4	2	340	
4	2	350	
4	2	351	
2	2	514	
4	2	343	
3	2	546	
4	2	359	
2	2	513	
4	2	351	
4	2	354	
4	2	354	
4	2	354	
4	2	341	
4	2	335	
4	2	349	
4	2	333	
4	2	356	
4	2	341	
4	2	335	
4	2	335	
4	2	358	
4	2	347	
4	2	336	
4	2	342	
4	2	340	
4	2	334	
4	2	333	
4	2	340	
4	2	352	
4	2	355	
4	2	352	
4	2	347	
4	2	349	
4	2	337	
4	2	331	
4	2	345	
4	2	359	
4	2	333	
4	2	355	
2	2	511	
4	2	356	
2	2	510	

Sylvia

Sylvia Guzurata G.
 — Hippolais
 — hortensis
 — Hottentota
 — icterocephala
 — incana
 — juncorum
 — Kamschatkensis
 —
 — Lascinia
 — leucorrhoa
 — lineata
 — littorea
 —
 — livida
 — Locustella
 — longicauda
 — longipes
 — longirostris
 —
 — ludoviciana
 —
 — lutescens
 — macroura
 — maculata
 — maculosa
 — madagascariensis
 —
 — magellanica
 — magna
 — Marylandica
 — massiliensis
 — Manra
 — mauritiana
 — mediterranea
 — melanocephala
 — minima
 — mitrata
 — modularis
 — Montanella
 — moschita
 —
 — multicolor
 — murina
 — naevia
 — nigricollis
 — nigrifrons
 — nigristrostris
 — nisoria
 — novaeboracensis
 — obscura

4 2 358
 4 2 330
 4 2 330
 4 2 344
 4 2 349
 4 2 342
 4 2 332
 2 2 511
 4 2 332
 4 2 329
 4 2 344
 4 2 354
 2 2 512
 4 2 357
 4 2 347
 4 2 334
 4 2 354
 4 2 343
 2 2 512
 4 2 357
 4 2 348
 4 2 355
 4 2 338
 4 2 353
 4 2 345
 4 2 348
 4 2 329
 4 2 346
 4 2 343
 4 2 340
 3 2 545
 4 2 345
 4 2 341
 4 2 347
 4 2 356
 4 2 331
 4 2 344
 4 2 342
 4 2 332
 4 2 341
 2 2 514
 4 2 331
 4 2 351
 4 2 343
 4 2 335
 4 2 358
 4 2 359
 4 2 338
 4 2 359
 4 2 336
 4 2 358

Sylvia ochrura G.
 — Oenanthe
 — olivacea
 — palmarum
 — palustris
 —
 — passerina
 — patagonica
 — pensilis
 — pensylvanica
 — perspicillata
 — Petechia
 — philippensis
 — Philomela
 — phoenicurus
 — phragmitis
 — pileata
 — pinguis
 — Pinus
 — platensis
 — plumbea
 — proprie sic dicta
 — Protonotarius
 — pusilla
 — Regulus
 — Rubecula
 — Rubetra
 — Rubicola
 — rufa
 — ruficauda
 — ruficapilla
 — rufigaster
 — salicaria
 — Schoenobaenus
 —
 — semitorquata
 — Senegalensis
 — Sialis
 — Sibillatrix
 — sinensis
 — sperata
 — spinicauda
 — stapazina
 — striata
 — subflava
 — suecica
 — sunamistica
 — superciliosa
 — sutoria
 — Sybilla
 — Sylviella

2 2 512
 4 2 344
 4 2 346
 4 2 353
 3 2 545
 4 2 334
 4 2 330
 4 2 335
 4 2 337
 4 2 351
 4 2 340
 4 2 348
 4 2 340
 4 2 329
 4 2 333
 4 2 334
 4 2 345
 4 2 352
 4 2 349
 4 2 355
 4 2 358
 4 2 329
 4 2 352
 4 2 358
 4 2 355
 4 2 337
 4 2 339
 4 2 339
 4 2 335
 4 2 337
 4 2 350
 4 2 347
 4 2 334
 2 2 419
 4 2 331
 4 2 352
 4 2 341
 4 2 338
 4 2 335
 4 2 346
 4 2 339
 4 2 343
 4 2 344
 4 2 342
 4 2 347
 4 2 338
 4 2 357
 4 2 341
 4 2 356
 4 2 339
 4 2 333
 Sylvia

Sylvia Thehecatschia

— tigrina
— Tragodytes
— Trichas
— Tythis
— Umbria
— undata
— varia
— Velia
— vermivora
— virens
— Zeylonica
— Zya

Tabaturu
Tacco, le
Tafelente

— die Mexikanische
Tageule
Tageschläfer, Amerikanischer
— Bombayischer
— Brasilischer
— Carolinischer
— gelbrother
— gemeiner
— getupfelter
— goldbringiger
— grauer
— großer
— grobnasiger
— Guianischer
— hochborstiger
— Jamaikanischer
— Indischer
— kleiner
— mondflackiger
— Neuholländischer
— rostflackiger
— rothbrügger
— scharfchwänziger
— schwarzgebänderter
— Virginischer
— weißbärtiger
— weißflackiger
— weißflackiger
— schwarzstreifiger

Tailor warbler
Tail white

D.	S.	S.	T.
2	2	511	Taitai
4	2	357	Tait-sou, le
4	2	349	Tacco, der
4	2	355	Talapiot, le
4	2	336	Taleve, le, de Madagascar
4	2	332	Tamatia
4	2	336	— Bräsiiliens
4	2	347	Tamatia, le
4	2	350	— le beau
4	2	354	— à collier
4	2	353	— noir et blanc
4	2	349	— à tête et gorge rouges
4	2	346	Tanager, Amboina
4	2	339	— bishop
			— black
			— black and blue
			— black crowned
			— faced
			— headed
			— throated
			blue
			Brasilian
			capital
			cerulean
			Chinese
			crested
			St. Domingo
			fourrow-clawed
			golden
			grand
			green
			green headed
			grey
			grey headed
			Guiana
			hooded
			Jacarini
			Mexican
			military
			mississippi
			negro
			olive
			Paradise
			red
			red breasted
			red capped
			red headed
			rufous headed
			— throated
			Sayaku
			spotted

D.	S.	S.	T.
2	1	234	
1	2	437	
1	2	440	
1	2	374	
3	1	224	
3	1	11	
1	2	406	
3	1	406	
1	2	409	
1	2	408	
1	2	409	
1	2	407	
2	1	238	
2	1	224	
2	1	236	
2	1	227	
2	1	222	
2	1	220	
2	1	222	
2	1	232	
2	1	230	
2	1	215	
2	1	239	
2	1	239	
2	1	237	
2	1	219	
2	1	224	
2	1	222	
2	1	234	
2	1	219	
2	1	226	
2	1	231	
2	1	232	
2	1	228	
2	1	223	
2	1	221	
2	1	233	
2	1	218	
2	1	237	
2	1	217	
2	1	235	
2	1	217	
2	1	232	
2	1	216	
2	1	214	
2	1	226	
2	1	229	
2	1	228	
2	1	236	
2	1	225	
2	1	225	

Tana-

T.			T.		
Tanagra, tatao	4	1 284	Tangara, le verd de Cayenne	2	1 228
— tricolor	2	1 231	— le verd de Peru	2	1 229
— —	4	1 284	— le verd piqueté des Indes	2	1 225
— variabilis	2	1 230	— second Kind of	2	2 520
— —	4	1 283	Tangarae alia species	2	2 520
— violacea	2	1 234	Tangario, le	2	1 220
— —	4	1 284	Tangaroux de Cayenne	2	1 223
— — chloretica	2	1 235	Tanas, le	1	1 86
— virens	2	1 226	Tannenfalke, der	1	2 660
— —	4	1 282	— —	4	1 37
Tanaombé, le	2	1 62	Tannenheber	1	1 332
Tangara, le	2	1 232	— —	1	2 725
— le bleu d'Amboine	2	1 238	— —	4	1 116
— le bleu des Barbades	2	1 228	— — im Anhang	—	18
— le bleu de Bresil	2	1 223	— — der weiße	1	2 725
— le bleu de Cayenne	2	1 227	Tannenmeise	2	2 536
— le bleu de la nouvelle E-	2	1 239	Tantalus aethiopicus	4	2 364
— spagne	2	1 234	— —	3	1 92
— du Bresil	2	1 226	— —	4	2 430
— le brun d'Amerique	2	1 235	— albicollis	3	1 83
— de Cayenne	2	1 221	— —	4	2 429
— le cendé du Bresil	2	1 221	— albus	3	1 85
— à coiffe noire de Cayenne	2	1 220	— —	4	2 429
— à cravatte noire de Cayenne	2	1 227	— Bengalensis	3	1 93
— le diable en rhumé	2	1 224	— —	4	2 432
— de St. Domingue	2	1 233	— Cafrensis	3	1 93
— à gorge noire	2	1 219	— —	4	2 432
— le grand	2	1 219	— calvus	3	1 90
— des grands bois de Cayenne	2	1 238	— —	4	2 431
— le jaune du Bresil	2	1 222	— Cayennensis	3	1 82
— le jaune à tête noir de Ca-	2	1 217	— —	4	2 429
— yenne	2	1 235	— Coco	3	1 92
— du Missisipi	2	1 223	— —	4	2 430
— le négre	2	1 223	— cristatus	3	1 91
— le noir	2	1 233	— —	4	2 431
— le noir d'Amerique	2	1 235	— falcinellus	3	1 87
— le noir de Bresil	2	1 219	— —	4	2 430
— le noir de Cayenne	2	1 234	— fuscus	3	1 84
— le noir huppé de Cayenne	2	1 233	— —	4	2 429
— le noir et jaune du Bresil	2	1 233	— griseus	3	1 84
— le olive à gorge noire de	2	1 232	— —	4	2 429
— Cayenne	2	1 229	— Hagedash	3	1 93
— le olive de la Louisiane	2	1 223	— —	4	2 431
— de Peru	2	1 225	— Ibis	3	1 85
— le roux	2	1 238	— —	3	1 92
— le tacheté de Cayenne	2	1 228	— igneus	4	2 430
— à tête blanche de Bresil	2	1 225	— —	3	1 88
— à tête rousse de Cayenne	2	1 231	— leucocephalus	4	2 431
— varié du Bresil	2	1 226	— —	3	1 89
— varié à tête verte de Cayenne	2		— loculator	4	2 430
— le verd du Bresil	2		— —	3	1 80

Cccc

Tan-

	T.		T.		T.		T.		T.
Tantalus	loculator	4	2	428	Taube,	die Capsche	4	2	388
—	manillensis	3	1	90	—	die Carolinische	4	2	387
—	—	4	2	431	—	die Dragonertaube	2	2	597
—	melanocephalus	4	2	431	—	die mit dreyeckigen Flecken	2	2	616
—	menalopsis	3	1	83	—	die eckflechtige	4	2	382
—	—	4	2	429	—	die elsterflügelige	4	2	379
—	Mexicanus	3	1	82	—	die gebänderte	4	2	388
—	—	4	2	429	—	die von der Insel Frankreich	2	2	619
—	minutus	3	1	91	—	die gemeine	2	2	590
—	—	4	2	431	—	— mit den Varie-			
—	niger	3	1	86	—	täten	4	2	376
—	—	4	2	430	—	die geränderte	4	2	388
—	pillus	3	1	92	—	die gewellte	4	2	388
—	—	4	2	431	—	die Gewürztaube	2	2	610
—	ruber	3	1	81	—	die goldflügelige	2	2	642
—	—	4	2	429	—	—	4	2	382
—	viridis	3	1	88	—	die granatflügelige	2	2	605
—	—	4	2	430	—	—	4	2	379
—	new species of	3	1	97	—	— im Anhang	—	—	18
Taparara, le		1	2	521	—	die graue	2	2	635
Tapere, le		2	2	567	—	—	4	2	383
Taraba, der		1	1	248	—	die granbraune	4	2	387
Tarabé, le		1	1	248	—	die grauföpfige	2	2	605
Tardonne, le		3	2	436	—	—	4	2	378
Tarin, le		3	1	281	—	die grünflechtige	2	2	619
— de la Chine		3	1	284	—	—	4	2	383
— du Mexique		3	1	284	—	die grünflügelige	2	2	626
— le noir		3	1	283	—	—	4	2	379
— le noir de Mexique		3	1	284	—	die haackenschnäblige	2	2	611
— le noir de la nouvelle York		3	1	283	—	—	4	2	380
Tarrock, der		3	2	344	—	die hahnenfedrige	4	2	383
Tarrock		3	2	344	—	die Holztaube	2	2	589
— im Anhang		—	—	18	—	die Jambu	2	2	608
Tarrokk gull		3	2	344	—	—	4	2	379
Tauben, die		2	2	589	—	die Indische	2	2	635
— mit langen Schwänzen		2	2	636	—	die große Kronentaube	2	2	602
— mit mittelmäßigen Schwän-					—	die kleine Kronentaube	2	2	604
zen		2	2	589	—	die Kropftaube	2	2	597
Taube, die Aegyptische		2	2	642	—	die krummschnäblige	4	2	380
—	—	4	2	384	—	die Lachtaube	2	2	624
— die Amboinische		4	2	388	—	die langschwänzige	4	2	388
— die Asiatische		2	2	635	—	die lappenfedrige	4	2	384
—	—	4	2	379	—	die Madagascarische	2	2	618
— die Bantamische		2	2	640	—	—	4	2	382
—	—	4	2	388	—	— im Anhang	—	—	18
— die Barbarische		2	2	593	—	die Mähnentaupe	2	2	598
— die blauäugige		4	2	387	—	die Maskentaube	2	2	598
— die blaue		2	2	613	—	die Martinische	2	2	601
— die braune		2	2	642	—	—	4	2	378
—	—	4	2	382	—	— im Anhang	—	—	19
— die Canadische		4	2	387	—	die Mexikanische	2	2	612

Taube,

T.		B.	Z.	S.	T.		B.	Z.	S.
Taube,	die Mexikanische	4	2	381	Taube,	die St. Thomaſtaube	2	2	611
—	die Mönchſtaube	2	2	593	—	die Türkiſche	2	2	596
—	die Mönchentaube	2	2	594	—	die violetschultrige	4	2	382
—	die Muſkatennußtaube	2	2	615	—	die violetſchwänzige	4	2	382
—	die Neuſeelandiſche	2	2	618	—	die Waaliſtaube	2	2	642
—	—	4	2	382	—	die Waldhuhntaube	2	2	599
—	die Nicobarische	2	2	620	—	die Wandertaube	2	2	635
—	die Norwegiſche	2	2	593	—	die weiße	4	2	381
—	die Papageytaube, Männchen	2	2	609	—	die weißbäuchige	2	2	601
—	— Weibchen	2	2	610	—	—	4	2	378
—	die pergamentſpizige	4	2	383	—	die weißbindige	4	2	380
—	die Pfauentaube	2	2	595	—	die weißbrüſtige	4	2	381
—	die pompadurfarbene	2	2	605	—	die weißflügelige	2	2	600
—	die Poſttaube	2	2	596	—	—	4	2	377
—	die purpurbrüſtige	2	2	609	—	die weißköpfige	2	2	599
—	die purpurfarbige	2	2	609	—	—	4	2	377
—	—	4	2	380	—	die weiße Muſkatennußtaube	2	2	616
—	die purpurflügelige	4	2	378	—	die weißſchultrige	2	2	613
—	die purpurköpfige	2	2	607	—	—	4	2	381
—	—	4	2	379	—	die wilde	2	2	590
—	die purpurschultrige	2	2	635	Taubendroffel	2	1	59	
—	—	4	2	379	—	—	4	1	239
—	die Purzeltaube	2	2	595	Taubenſalke	1	1	53	
—	die raubfüßige	2	2	593	Taubenhabicht	1	1	673	
—	die Rebhuhntaube	2	2	598	—	—	4	1	35
—	die ringelſchwänzige	2	2	617	Taubenhacht, aus Carolina	1	1	91	
—	—	4	2	382	Tauchente	3	2	365	
—	— im Anhang	—	—	19	—	der Bibertaucher	3	2	366
—	die Ringeltaube	2	2	613	—	die blaue	3	2	378
—	die Rittertaube	2	2	597	—	die braune	3	2	378
—	die Römische	2	2	592	—	die braunköpfige	3	2	366
—	die roſtaſtrige	2	2	612	—	der braunköpfige Meerrachen	3	2	372
—	—	4	2	380	—	der bunte Meerrachen	3	2	372
—	die rothbäuchige	4	2	378	—	die gabelſchwänzige	3	2	377
—	die rothköpfige	2	2	608	—	die gefleckte	3	2	376
—	die rothſcheitelige	4	2	379	—	die gehäubte	3	2	372
—	die rothſchwingige	4	2	388	—	die gemeine	3	2	365
—	die rubinköpfige	4	2	382	—	die kleine	3	2	375
—	die ſchackhällige	2	2	620	—	der Meerrachen	3	2	370
—	—	4	2	383	—	die rothbrüſtige	3	2	370
—	die Schlagtaube	2	2	597	—	der Sägeſchnäbler	3	2	372
—	die Schleyertaube	2	2	594	—	die Sardinische	3	2	377
—	die Schwalbentaube	2	2	596	—	der ſchwarze Meerrachen	3	2	372
—	die ſchwarzbindige	4	2	388	—	die Ungariſche	3	2	375
—	die ſchwarzflechtige	2	2	612	—	die weiße	3	2	374
—	—	4	2	381	—	der Wieſelkopf	3	2	375
—	die ſchwarzflügelige	2	2	641	Taucher, der	3	2	298	
—	—	4	2	388	—	der Chineſiſche	3	2	374
—	die Steintau	2	2	592	—	—	4	2	406
—	die Struppentaube	2	2	594	—	der Eiſttaucher	3	2	298
—	die von Tanna	2	2	641	—	—	4	2	484

CCCC 2

Tau

	B.	L.	S.		B.	L.	S.
Taucher, der gesprenkelte	3	2	301	Tecoloti	1	1	176
— der gestreifte	4	2	485	Teich-Laubvogel	4	2	332
— der graufehlige	3	2	304	Teite, le	2	1	234
— der grünbraune	4	2	486	Teitei	2	1	234
— der Imbertaucher	3	1	256	Tempatlahoac	3	2	441
— der kurzschöpfige	4	2	486	Tempatlahoacente	3	2	441
— der Nordische	3	2	300	Ter-chaous	1	2	561
— der nördliche	4	2	484	Terek-acoser	3	1	127
— der rothhäufige	3	1	256	Terefschnepfe	3	1	127
— der rothfehlige	3	2	305	Terek snipe	3	1	127
— der schwarzfehlige	4	2	485	Tern African	3	1	231
— der unbekannte	3	1	256	— black	3	2	323
— der weißzeilige	3	2	303	— brown	3	2	316
Tauchergans	4	2	485	— caspian	3	2	324
Taucherhuhn, daß	3	2	302	— Cayenne	3	2	308
— daß dumme	4	2	484	— Chinese	3	2	310
— daß kleine	3	2	306	— cinereous	3	2	321
— daß marmorirte	4	2	485	— common	3	2	319
— daß schwarze	3	2	365	— dusky	3	2	317
— — im Anhang	3	2	292	— Egyptian	3	2	317
— daß weiße	3	2	292	— great	3	2	313
— — im Anhang	3	2	294	— greater	3	2	318
Tauchersturmvogel	3	2	298	— Kamtschatka	3	2	310
—	3	2	295	— lesser	3	2	315
Tarier, le	—	—	19	— noddy	3	2	320
Tavna, der	3	2	297	— Panayan	3	2	312
Tavoua, le	3	2	362	— Philippine	3	2	319
Tavoua, der	4	2	499	— Sandwich	3	2	325
Tawny-Owl	2	2	452	— simple	3	2	313
Tcha-chert	1	1	250	— sooty	3	2	312
Tcha-chert, le	1	1	250	— striated	3	2	310
Tchailki	1	2	711	— Surinam	3	2	316
Teal, African	1	1	230	—	3	2	310
— American	1	1	165	— white	3	2	534
— blue winged	1	1	261	— wreathed	3	2	320
— Chinese	3	1	271	Tersine, la	3	2	316
— common	3	2	477	Tetema, le	2	1	90
— Coromandel	3	2	476	Tetrao albus	2	1	77
— St. Domingo	3	2	435	—	2	2	706
— hina	3	2	471	— alchata	4	2	397
— Madagascar	3	2	473	—	2	2	710
— Manilla	3	2	478	— andalusicus	4	2	398
— spinous-tailed	3	2	476	—	2	2	747
— summer	3	2	479	— arenaria	4	2	406
— white faced	3	2	477	— arenarius	2	2	713
Tecahtotol	3	2	478	—	2	2	713
	3	2	477	— betulinus	4	2	398
	3	2	474	—	2	2	700
	3	2	434	— bicalcaratus	4	2	396
	2	1	227	—	2	2	717
				—	4	2	399
							Tetrao

757

	Σ.	Σ.	Σ.		Σ.	Σ.	Σ.
Tetrao bonasia	2	2	707	Tetrao Lapponicus	2	2	714
—	4	2	398	—	4	2	397
— canace	2	2	700	— Luzoniensis	2	2	748
— Caniandensis	2	2	700	—	4	2	407
—	4	2	396	— Madagascariensis	2	2	720
— canus	2	2	715	—	4	2	400
—	4	2	397	— major	2	2	691
— capensis	2	2	717	—	4	2	395
—	4	2	399	— Manillensis	2	2	744
— caspius	2	2	746	—	4	2	406
—	4	2	406	— Marylandus	2	2	734
— Chinensis	2	2	729	—	4	2	403
—	4	2	404	— Mexicanus	2	2	740
— cinereus	2	2	692	—	4	2	404
—	4	2	395	— montanus	2	2	724
— Coromandelicus	2	2	743	—	4	2	400
—	4	2	404	— naevius	2	2	733
— coturnix	2	2	735	—	4	2	402
—	4	2	403	— namaqua	2	2	712
— coyolcus	2	2	741	—	4	2	398
—	4	2	404	— nemesianus	2	2	700
— cristatus	2	2	739	—	4	2	396
—	4	2	404	— nigricollis	2	2	747
— Cupido	2	2	704	—	4	2	407
—	4	2	396	— novae Guineae	2	2	743
— Damascenus	2	2	723	—	4	2	405
—	4	2	400	— novae Hispaniae	2	2	741
— Falklandicus	2	2	740	—	4	2	404
—	4	2	404	— nudicollis	2	2	719
— ferrugineus	2	2	724	—	4	2	399
—	4	2	403	— Orientalis	2	2	719
— francolinus	2	2	719	— paradoxa	2	2	716
—	4	2	399	— paradoxus	2	2	716
— Gibraltarius	2	2	746	—	4	2	399
—	4	2	406	— pedibus andicehirsudis	2	2	744
— Gingicus	2	2	730	— perdix	2	2	721
—	4	2	402	—	2	2	723
— griseus	2	2	742	—	4	2	400
—	4	2	404	— perlatus	2	2	729
— Gujanensis	2	2	733	—	4	2	401
—	4	2	402	— Chinensis	2	2	729
— hybridus	2	2	699	— petrosus	2	2	729
— Javanicus	2	2	732	—	4	2	401
—	4	2	403	— phasianellus	2	2	696
— Indicus	2	2	714	—	4	2	395
—	4	2	403	— Pondicerianus	2	2	731
— Kakelik	2	2	746	—	4	2	402
—	4	2	406	— rubricollis	2	2	729
— lagopus	2	2	705	—	4	2	401
—	2	2	709	— rufus	2	2	725
—	4	2	397	—	2	2	728

	£.	S.		£.	S.		
Tetrao rufus	4	2	401	Thrush, African	2	1	52
— rupestris	2	2	715	— alarum	2	1	77
— —	4	2	396	— Amboina	2	1	66
— scoticus	4	2	398	— ant	2	1	78
— Sinensis	2	2	738	— Aoonalashka	2	1	20
— senegalus	4	2	398	— ash-coloured	2	1	61
— sovi	2	2	692	— ash rumped	2	1	67
— —	4	2	395	— Barbary	2	1	20
— spadiceus	2	2	719	— barred-tail	2	1	73
— —	4	2	399	— Bay	2	1	32
— striatus	2	2	742	— black breasted	2	1	71
— —	4	2	405	— — cheked	2	1	68
— suscitator	2	2	741	— — chinned	2	1	71
— —	4	2	455	— — crested	2	1	74
— Tetrix	2	2	697	— — faced	2	1	34
— —	2	2	699	— — headed	2	1	63
— togatus	2	2	702	— — naked	2	1	56
— —	4	2	396	— — and scarlet	2	1	83
— umbellus	2	2	703	— — throated	2	1	59
— —	4	2	396	— — winged	2	1	75
— urogallus	2	2	693	— blue	2	1	48
— —	4	2	395	— — tailed	2	1	79
— variegatus	4	2	395	— Bourbon	2	1	67
— Virginianus	2	2	734	— Brown	2	1	25
— —	4	2	403	— — Indian	2	1	32
— viridis	2	2	734	— brunet	2	1	64
— —	4	2	402	— buff winged	2	1	74
— Zeylanensis	2	2	718	— Cape	2	1	65
— —	4	2	399	— Cayenne	2	1	25
Tetras	2	2	693	— Ceylon	2	1	57
— le petit	2	2	697	— chanting	2	1	56
Tette-chevre, le	2	2	581	— chiming	2	1	75
— — du Bresil	2	2	587	— Chinese	2	1	33
— — de la Caroline	2	2	580	— cinereous	2	1	59
— — de Cayenne	2	2	584	— crescent	2	1	34
— — de la Jamaïque	2	2	587	— crying	2	1	32
— — roux de la Guiane	2	2	584	— dark	2	1	27
— — tacheté du Bresil	2	2	585	— davma	2	1	82
— — le grand tacheté du				— St. Domingo	2	1	38
— — Bresil	2	2	578	— Dominican	2	1	54
— — de Virginie	2	2	582	— ferruginous	2	1	36
Thage, der	3	2	526	— fox colured	2	1	36
Tharu, der	1	2	651	— gilded	2	1	54
Therese, le jaune	2	1	195	— Gingi	2	1	82
Thistlefinch	2	1	274	— glossy	2	1	53
Throat lesser white	2	2	507	— golden	1	2	369
— — white	2	2	428	— golden crowned	2	1	18
— — yellow Maryland	2	2	439	— green	2	1	20
Thrush, the	2	1	41	— grey	2	1	61
— — Abyssinian	2	1	70	— Guiana	2	1	17
— — Aethiopian	2	1	70	— Hispaniola	2	1	68

Thrush,

	£.	£.	£.		£.	£.	£.
Thrush, Hudsonian	2	1	81	Thrush, thick billed	2	1	31
— Jamaica	2	1	17	— Tripoli	2	1	21
— Indian	2	1	61	— variegated	2	1	25
— Kamtschatka	2	1	24	— violet	2	1	54
— King	2	1	80	— whidah	2	1	54
— Labrador	2	1	42	— white backed	2	1	74
— little	2	1	18	— — browned	2	1	28
— long billed	2	1	62	— — chinned	2	1	41
— long tailed	2	1	66	— — eared	2	1	76
— Madagascar	2	1	62	— — fronted	2	1	64
— Malabar	2	1	26	— — headed	2	1	55
— margined	2	1	81	— — rumped	2	1	58
— Mauritius	2	1	63	— — tailed	2	1	46
— mimic	2	1	36	— yellow	2	1	58
— Mindanao	2	1	63	— — backed	2	1	25
— missel	2	1	13	— — bellied	2	1	39
— mocking	2	1	37	— — breasted	2	1	71
— musician	2	1	72	— — crowned	2	1	67
— New - Holland	2	1	34	— — fronted	2	1	56
— New - York	2	1	81	Thulareiber, der	3	1	75
— nun	2	1	70	Thurmfalke	1	2	672
— olive	2	1	60	— —	4	1	46
— orange bellied	2	1	58	— — der grane	1	2	673
— — headed	2	1	83	Thurmkrähe	4	1	112
— pacific	2	1	35	Tic - tre, le	1	2	539
— Pagoda	2	1	26	Tije, le	2	2	518
— pale	2	1	28	Tijequacu	2	2	518
— Palm	2	1	69	Tijepiranga	2	1	215
— pensive	2	1	49	— —	2	1	221
— Persian	2	1	82	Tiklin, le	3	1	202
— Philippine	2	1	35	— le brun	3	1	204
— pigeon	2	1	59	— à collier	3	1	204
— red breasted	2	1	23	— le rayé	3	1	203
— — legged	2	1	31	Tilly, le	2	1	31
— — necked	2	1	28	Tinamou, le, de Cayenne	2	2	691
— — tailed	2	1	27	— le cendré	2	2	692
— reed	2	1	28	— cinereous	2	2	692
— rose colored	2	1	46	— great	2	2	691
— rufous	2	1	72	— little	2	2	692
— — naped	2	1	76	— le petit de Cayenne	2	2	692
— — tailed	2	1	27	— le varié	2	2	692
— — winged	2	1	52	— variegated	2	2	692
— Sandwich	2	1	35	Tinamu, der	2	2	690
— Senegal	2	1	62	— der aschgraue	2	2	692
— shining	2	1	53	— —	4	2	395
— solitary	2	1	48	— der gefleckte	2	2	692
— speckled	2	1	78	— —	4	2	395
— spotted	2	1	23	— der große	2	2	691
— surat	2	1	35	— —	4	2	395
— Surinam	2	1	69	— der kleine	2	2	692
— tawny	2	1	24	— —	4	2	395
							Tina-

	E.
Tinamus brasiliensis	
— cinereus	
— Soui	
— variegatus	
Tinnunculus	
Tippet-grabe	
Tirifa, der	
— —	
Tirica, le	
Tit-lark	
Titmouse amorous	
— azure	
— bear ded	
— black and blue	
— black breasted	
— blue	
— Canada	
— Cape	
— Chinese	
— creeping	
— crested	
— crimson crowned	
— — rumped	
— golden	
— gold headed black	
— great	
— — headed	
— Guiana	
— hooded	
— Hudsons-bay	
— Languedoc	
— long-tailed	
— Malabar	
— Marsh	
— mountain	
— New-Zeeland	
— Norway	
— Paradise	
— of Paradise	
— Penduline	
— Siberian	
— spotted-green	
— toupet	
— Virginian	
— yellow	
Titri, le	
Tlapalcotli	
Tlatli, Falco columbasius Nelbi dictus	
Tlauquechul	
Tock, le	
Toco, der	

B.	E.	C.	E.	B.	E.	C.
4	2	395	Toco, der	1	2	714
4	2	395	Toco, the	1	1	271
4	2	395	Tocro, le	2	2	733
4	2	395	Todi, species tertia	1	2	541
1	1	85	— — quarta	1	2	541
3	1	252	— — septima	1	2	541
1	1	265	— — octava	1	2	543
1	2	712	Todier, le	1	2	538
1	1	265	— de l'Amerique meridionale	1	2	539
2	2	375	— de l'Amerique septentrionale	1	2	538
2	2	542	— le bleu à vendre orange	1	2	540
2	2	533	— le cendré	1	2	539
2	2	547	— de St. Dominique	1	2	538
2	1	227	— le varié	1	2	540
2	2	535	Todus atricapillus	2	1	365
2	2	538	— brachyurus	1	2	541
2	2	538	— —	4	1	167
2	2	546	— caeruleus	1	2	540
2	2	548	— —	4	1	167
2	2	551	— cinereus	1	2	539
2	2	540	— —	4	1	166
2	2	535	— cristatus	1	2	544
2	2	534	— —	4	1	168
2	1	234	— ferrugineus	1	2	542
2	2	520	— —	4	1	168
2	2	531	— flavigaster	1	2	735
2	2	550	— —	4	1	168
2	2	542	— fuscus	1	2	539
2	2	457	— —	4	1	167
2	2	550	— gularis	4	1	168
2	2	544	— leucocephalus	1	2	540
2	2	544	— —	4	1	167
2	2	540	— macrohynchos	1	2	544
2	2	536	— —	4	1	168
2	2	542	— novus	1	2	543
2	2	551	— —	4	1	168
2	2	533	— obscurus	1	2	541
3	1	232	— —	4	1	167
3	1	232	— paradiseus	2	1	334
2	2	542	— platyrhynchos	1	2	543
2	2	549	— —	4	1	168
3	1	223	— plumbeus	1	2	541
2	2	540	— —	4	1	167
2	2	541	— regius	1	2	542
2	2	500	— —	4	1	167
1	1	164	— varius	4	1	167
2	2	634	— viridis	1	2	538
1	1	61	— —	4	1	166
3	1	4	Tody blue	1	2	540
1	1	292	— broad billet	1	2	543
1	1	271	— brown gen. of birds	1	2	539
						Tody

	℥.	℥.	℥.		℥.	℥.	℥.
Tody cinereous	1	2	539	Toucan, le bleu	1	1	279
— dusky	1	2	541	— blue	1	1	279
— ferruginous bellied	1	2	542	— blue throated	1	1	279
— great billed	1	2	544	— Brazilian	1	1	272
— green gen. of birds	1	2	538	— de Cayenne appelle Toco	1	1	271
— King	1	2	542	— collared	1	1	275
— plumbeous	1	2	541	— à collier de Cayenne	1	1	277
— short tailed	1	2	541	— à collier de Mexique	1	1	275
— variegated	1	2	540	— à gorge blanche du Bresil	1	1	272
— white chinned	1	2	543	— à gorge blanche de Cayenne	1	1	273
— white headed	1	2	540	— à gorge blanche de Cayenne appellé Tocan	1	1	273
Tölyel, der braune	3	2	525	— à gorge jaune	1	1	271
— der gefleckte	3	2	526	— à gorge jaune du Bresil	1	1	272
— der gemeine	3	2	524	— à gorge jaune de Cayenne	1	1	271
— der kleine	3	2	525	— green	1	1	276
— Pelikan	4	2	532	— le jaune	1	1	278
Tolcana, le	2	1	11	— pavoine	1	1	275
Tolchiquatli	1	1	134	— piperine	1	1	277
Tolocatzanatl	2	1	11	— preacher	1	1	274
Tolu, der	1	2	432	— red beaked	1	1	273
Topasfolibri, der	1	2	615	— smoot-billed	1	1	280
Topaz-Humming bird	4	1	200	— an other sort	1	1	278
Torchepol, le	1	2	615	— à ventre gris de Cayenne	1	1	277
— de Canada	1	2	530	— à ventre rouge	1	1	274
— de la Caroline	1	2	534	— le verd du Bresil	1	1	276
— de la Jamaïque	1	2	533	— le verd de Cayenne	1	1	276
— le petit	1	2	535	— le verd de Mexique	1	1	275
— le petit de la Caroline	1	2	532	— white	1	1	279
— le petit de la Jamaïque	1	2	533	—	1	1	294
Torcol, le	1	2	535	— yellow breasted	1	1	272
— le rayé	1	2	451	— — throated	1	1	271
Tord = Alf	1	2	454				
Tordino	4	2	481	Toucanam - courvi	2	1	123
Tordo	2	2	379	Toui à tête d'or	1	1	266
Torquilla	2	1	13	Touite, le	2	1	273
Totanus	1	2	452	Toupet le bleu	2	1	205
— alter	4	2	438	Toupetmeise, die	2	2	540
— chloropus	3	1	120		4	2	365
— ferrugineus	4	2	440	Touraco, le	1	2	448
— fistulans	4	2	438	— de Guinée	1	2	448
— glottis	4	2	442	Touraco	1	2	448
— gregorius	4	2	440	Tourdelle, la	2	1	21
— maculatus	4	2	438	Tournepieire, le	3	1	161
— stagnatilis	4	2	441	Tourte, la	2	2	637
Totty grosbeack	4	2	440	Tourteille, la	2	2	639
Toucan	2	1	153	Tourterelle, la	2	2	621
—	1	1	274	—	2	2	624
Toucan, le	1	1	278	— d'Amboine	2	2	638
— Aracari	1	2	451	— d'Amerique	2	2	638
— black billed	1	1	277	— de Batavia	2	2	629
	1	1	278	— la blanche ensanglantée	2	2	632

D d d d d

Tour-

	S.	Z.	S.		S.	Z.	S.
Tourterelle, la brune d'Amerique	2	2	634	Trappe, der kleine	2	2	753
— la brune de la Chine	2	2	623	— — —	4	2	408
— de Canada	2	2	632	— der Kragentrappe	2	2	759
— du Cap de bonne Esper.	2	2	617	— Rhoad	2	2	759
— — —	2	2	639	— — —	4	2	409
— de la Caroline	2	2	637	— der schwarzackige	4	2	409
— à collier	2	2	624	— der weiße	4	2	407
— à collier du Senegal	2	2	631	— der weißfönnige	2	2	760
— de la cote de Malabar	2	2	628	— — —	4	2	409
— à cravatte du Cap de bon-	2	2	639	— der weißköhrige	2	2	756
ne Esperance	2	2	633	— — —	4	2	408
— de St. Domingue	2	2	641	Trappganz	3	2	385
— — —	2	2	641	— — —	4	2	503
— à gorge pourprée d'Am-	2	2	628	Traquet, le	2	2	44
boine	2	2	628	— du Cap de bonne Esperance	2	2	449
— à gorge tachetée du Se-	2	2	630	— le grand	2	2	451
negal	2	2	623	— des Indes petit	2	2	450
— la grise de la Chine	2	2	631	— de l'Isle de Luzon	2	2	449
— la grise ensanglantée	2	2	623	— à lunettes	2	2	450
— la grise de l'Isle de Luzon	2	2	628	— de Madagascar	2	2	448
— la grise de Surate	2	2	627	— de Manille	2	2	451
— de la Jamaïque	2	2	629	— des Philippines	2	2	450
— de Java	2	2	640	— des Philippines grand	2	2	451
— à large queue du Senegal	2	2	633	— des Senegal	2	2	453
— de la Martinique	2	2	625	Trauerammer, der	2	1	197
— la-mulet	2	2	633	— — —	4	1	276
— la petite d'Amerique	2	2	623	Trauerente	3	2	417
— de Portugal	2	2	634	— — —	4	2	510
— de Queda	2	2	626	Trauerfink	4	1	296
— la raiée de la Chine	2	2	626	Tree-Falcon	1	1	84
— la raiée des Indes	2	2	631	— — —	2	1	260
— du Senegal	2	2	627	— — —	2	1	245
— de Surate	2	2	628	Tricolor, le	2	1	231
Tourvert, le	2	2	773	Tinga of Aldrow	3	1	141
Tougoyou, le	3	1	7	— alpina	3	1	156
Tovi, der	1	1	265	— — —	4	2	452
Tovi à gorge jaune	1	1	265	— arenaria	3	1	171
Toyou, le	2	2	773	— atra	3	1	165
Traine-buisson, le	2	2	420	— — —	4	2	453
Trappe, der	2	2	751	— australis	3	1	159
— der Arabische	2	2	754	— — —	4	2	452
— der Caffische	2	2	763	— bononiensis	3	1	135
— der Chilische	2	2	762	— — —	4	2	445
— der dickmaige	2	2	760	— borealis	3	1	151
— — —	4	2	409	— — —	4	2	450
— der geöhrte	2	2	762	— calidris	3	1	145
— der große	2	2	751	— cancellata	4	2	449
— — —	4	2	407	— — —	3	1	243
— der Indische	2	2	757	— canutus	4	2	474
				— — —	3	1	160
					4	2	453

Trin-

	Σ.
<i>Tringa carunculata Capensis</i>	2 1 8
— <i>cayennensis</i>	4 2 445
— <i>cinclus</i>	3 1 152
— —	3 1 154
— —	4 2 451
— <i>cinerea</i>	3 1 148
— —	4 2 449
— <i>coot-footed</i>	3 1 242
— <i>dubia</i>	3 1 166
— —	4 2 454
— <i>equestris</i>	3 1 165
— —	4 2 448
— <i>erythropus</i>	3 1 135
— —	4 2 446
— <i>fasciata</i>	3 1 165
— —	4 2 453
— <i>ferruginea</i>	3 1 158
— —	4 2 451
— <i>fulicaria</i>	3 1 420
— —	4 2 473
— <i>fusca</i>	3 1 197
— —	3 1 242
— —	4 2 450
— —	4 2 473
— <i>gambetta</i>	3 1 138
— —	4 2 447
— <i>glacialis</i>	3 1 242
— —	4 2 474
— <i>glareola</i>	3 1 143
— —	4 2 447
— <i>Goensis</i>	4 2 446
— <i>grey coot-footed</i>	3 1 241
— <i>grenovicensis</i>	4 2 448
— <i>grisea</i>	3 1 146
— —	4 2 449
— <i>Helvetica</i>	3 1 138
— —	4 2 445
— <i>hyperborea</i>	3 1 239
— <i>hypoleucos</i>	3 1 148
— —	4 2 451
— <i>interpres</i>	3 1 161
— —	3 1 163
— —	4 2 453
— <i>Islandica</i>	3 1 158
— —	4 2 451
— <i>Képtuschca</i>	3 1 165
— —	4 2 453
— <i>leucoptera</i>	3 1 143
— —	4 2 448
— <i>lincolniensis</i>	4 2 450
— <i>littorea</i>	3 1 142

	Σ.
<i>Tringa littorea</i>	4 2 447
— <i>lobata</i>	3 1 241
— —	4 2 473
— <i>longicauda</i>	4 2 453
— <i>ludoviciana</i>	4 2 445
— <i>macularia</i>	3 1 150
— —	4 2 450
— <i>maritima</i>	3 1 144
— —	4 2 449
— <i>Morinella</i>	4 2 453
— <i>naevia</i>	3 1 146
— —	4 2 449
— <i>novaeboracensis</i>	3 1 151
— —	4 2 450
— <i>novae terrae</i>	3 1 152
— —	4 2 451
— <i>ochropus</i>	3 1 141
— —	4 2 447
— — <i>littorea</i>	3 1 142
— <i>pugnax</i>	3 1 131
— —	4 2 446
— — <i>candida</i>	3 1 133
— <i>pusilla</i>	3 1 155
— —	4 2 452
— <i>red coot-footed</i>	3 1 240
— <i>rostrum brevi nigra</i>	3 1 145
— <i>rufescens</i>	4 2 448
— <i>ruficollis</i>	3 1 155
— —	4 2 451
— <i>senegalla</i>	4 2 446
— <i>spotted</i>	3 1 150
— <i>squatarola</i>	3 1 139
— —	4 2 445
— — <i>varia</i>	3 1 140
— <i>striata</i>	3 1 147
— —	4 2 448
— <i>tertia Altrov.</i>	3 1 141
— <i>undata</i>	3 1 144
— —	4 2 449
— <i>uniformis</i>	3 1 145
— —	4 2 449
— <i>vanellus</i>	3 1 133
— —	4 2 444
— <i>varia</i>	3 1 140
— —	3 1 166
— —	4 2 445
— —	4 2 454
— <i>variabilis</i>	4 2 452
— <i>variegata</i>	3 1 138
— —	3 1 451
— —	4 2 152

D d d d d 2

Tringa

	B.	E.	S.		B.	E.	S.
<i>Tringa virgata</i>	3	1	151	<i>Trochilus exilis</i>	1	2	627
<i>Trochilus</i>	4	2	450	—	4	1	209
—	1	2	738	— <i>fimbriatus</i>	1	2	634
—	3	1	266	—	4	1	212
— <i>albirostris</i>	4	1	223	— <i>flavifrons</i>	1	2	627
— <i>albus</i>	1	2	620	—	4	1	208
—	4	1	203	— <i>forficatus</i>	1	2	617
— <i>amethystinus</i>	1	2	645	—	4	1	202
—	4	1	221	— <i>frontalis</i>	4	1	220
— <i>aurantius</i>	1	2	627	— <i>fulvus</i>	1	2	628
—	4	1	208	—	4	1	182
— <i>auratus</i>	1	2	619	— <i>furcatus</i>	1	2	618
—	4	1	203	—	4	1	202
— <i>auritus</i>	1	2	631	— <i>fuscus</i>	4	1	222
—	4	1	212	— <i>galeritus</i>	1	2	628
— <i>aurulentus</i>	4	1	210	—	4	1	203
— <i>Bancroftii</i>	4	1	217	— <i>glaucopis</i>	1	2	644
— <i>bicolor</i>	1	2	636	—	4	1	220
—	4	1	215	— <i>gramineus</i>	1	2	622
— <i>brasiliensis</i>	4	1	207	—	4	1	205
— <i>caeruleus</i>	4	1	223	— <i>granatinus</i>	4	1	103
— <i>campylopterus</i>	1	2	629	— <i>guianensis</i>	1	2	641
—	4	1	211	—	4	1	217
— <i>capensis</i>	1	2	629	— <i>gularis</i>	1	2	628
—	4	1	202	—	4	1	204
— <i>carbunculus</i>	1	2	641	—	4	1	208
—	4	1	218	— <i>hirsutus</i>	1	2	625
— <i>chalybaeus</i>	4	1	222	—	4	1	207
— <i>chlorothorax</i>	4	1	224	— <i>holosericus</i>	1	2	620
— <i>chrysogaster</i>	4	1	222	—	4	1	204
— <i>cinereus</i>	1	2	624	— <i>hypophaeus</i>	4	1	216
—	4	1	206	— <i>incertus</i>	4	1	223
— <i>colibris</i>	1	2	632	— <i>jugularis</i>	1	2	620
—	4	1	213	—	4	1	203
— <i>collaris</i>	4	1	220	— <i>laticaudus</i>	4	1	224
— <i>cristatus</i>	1	2	642	— <i>latipennis</i>	4	1	211
—	4	1	218	— <i>leucogaster</i>	1	2	637
— <i>cyaneus</i>	4	1	208	—	4	1	216
— <i>cyancephalus</i>	1	2	646	— <i>leucurus</i>	1	2	622
—	4	1	221	—	4	1	206
— <i>cyanomelas</i>	1	2	641	— <i>longicaudus</i>	1	2	642
—	4	1	217	—	4	1	218
— <i>cyanurus</i>	1	2	617	— <i>longirostris</i>	4	1	223
—	4	1	202	— <i>macrourus</i>	1	2	618
— <i>dominicus</i>	1	2	626	—	4	1	203
—	4	1	208	— <i>maculatus</i>	1	2	621
— <i>elatus</i>	1	2	640	—	4	1	204
—	4	1	217	—	4	1	221
— <i>elegans</i>	4	1	210	—	4	1	224
— <i>elegantissimus</i>	3	2	541	— <i>mango</i>	1	2	623
—	4	1	209	—	4	1	206

Trochi-

	℥.	℥.	℥.		℥.	℥.	℥.
Trochilus margaritaceus	1	2	625	Trochilus rufus	4	1	220
—	4	1	207	— sapphirinus	1	2	635
—	4	1	223	—	4	1	215
Maugaeus	1	2	737	— striatus	1	2	636
maximus	4	1	157	—	4	1	216
—	1	2	634	— superciliosus	1	2	616
mellisugus	4	1	214	—	1	2	366
—	1	2	629	—	4	1	201
mellivorus	4	1	211	—	4	1	208
—	1	2	645	— torquatus	1	2	626
minimus	4	1	221	— thaumantias	4	1	208
—	1	2	638	—	1	2	640
moschitus	4	1	217	— tobaci	4	1	217
—	1	2	624	—	4	1	217
multicolor	4	1	207	— tobayensis	1	2	628
—	1	2	635	— varius	4	1	181
niger	4	1	214	—	1	2	626
—	4	1	222	— venustissimus	4	1	208
nitens	4	1	204	—	1	2	622
nitidus	1	2	636	— violaceus	4	1	205
obscurus	4	1	215	—	4	1	211
—	4	1	222	— viridis	4	1	224
—	1	2	643	—	1	2	644
ornatus	4	1	219	— viridissimus	4	1	221
—	1	2	630	—	1	2	638
ourissia	4	1	212	— whit a ferruginous tail	2	2	493
—	1	2	615	Troglodyte	2	2	495
paradiseus	4	1	200	— de la Louisiane	1	2	403
—	4	1	205	Trogon Ceylonensis	1	2	398
pectoralis	1	2	737	— curucui	1	2	399
pegasus	4	1	216	—	4	1	135
—	1	2	615	—	1	2	403
pella	4	1	200	— fasciatus	4	1	136
—	4	1	219	—	4	1	136
pileatus	4	1	218	— indicus	1	2	403
platurus	4	1	222	— maculatus	4	1	136
polionotos	1	2	616	—	1	2	402
polytmus	4	1	201	— rufus	4	1	135
—	4	1	208	—	1	2	401
punctatus	1	2	621	— strigilatus	4	1	135
punctulatus	4	1	204	—	1	2	402
—	1	2	642	— violaceus	4	1	135
puniceus	4	1	219	—	1	2	400
—	1	2	627	— viridis	4	1	135
purpuratus	4	1	208	—	2	2	748
—	1	2	638	Trompetenvogel, der	2	2	750
ruber	4	1	216	— der gewellte	4	2	407
—	1	2	631	—	2	2	748
rubineus	4	1	212	— der goldbrüßige	4	2	407
—	4	1	222	—	1	1	287
ruficaudatus	1	2	643	Trompetervogel	1	1	287
rufus				Trompette de Brac			

Tro-

Tumbler, pigeon.
 Turako, der
 —
 Turafy, der
 Turbit
 Turbit pigeon
 Turdus Abyssinicus
 —
 — aeneus
 —
 — Aethiopicus
 —
 — Africanus
 —
 — Alapi
 —
 — albifrons
 —
 — Amboinensis
 —
 — Americanus
 — Aonolaschkae
 —
 — arcuatus
 —
 — arundinaceus
 —
 — Arada
 — auridus
 — ater
 —
 — atricapillus
 —
 — aurantius
 —
 —
 — auratus
 —
 — auritis
 — aurocapillus
 — australis
 —
 — bambla
 —
 — barbaricus
 —
 — bicolor
 —
 — bourbonicus
 —
 — brasiliensis

2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	2	595	Turdus	brasiliensis	2.
1	2	447	—	bnbil	3.
4	1	147	—	—	4.
2	1	363	—	cafer	5.
2	2	595	—	—	6.
2	2	594	—	Calliope	7.
2	1	70	—	campanella	8.
4	1	245	—	Camscharkensis	9.
2	1	53	—	—	10.
4	1	239	—	canorus	11.
2	1	70	—	—	12.
4	1	245	—	cantans	13.
2	1	81	—	—	14.
4	1	248	—	cantor	15.
2	1	74	—	—	16.
4	1	246	—	Capensis	17.
2	1	64	—	—	18.
4	1	243	—	cayanus	19.
2	1	66	—	Cayennensis	20.
4	1	244	—	—	21.
4	1	237	—	chrysogaster	22.
2	1	20	—	—	23.
4	1	230	—	Cinclus	24.
2	1	34	—	citrinus	25.
4	1	234	—	cinereus	26.
2	1	28	—	—	27.
4	1	233	—	cinerascens	28.
4	1	246	—	cinnamomeus	29.
4	1	247	—	—	30.
2	1	59	—	cirrhatu	31.
4	1	241	—	—	32.
2	1	63	—	Cochinchinensis	33.
4	1	243	—	—	34.
2	1	41	—	Colma	35.
2	1	42	—	—	36.
4	1	236	—	columbinus	37.
2	1	54	—	Coraya	38.
4	1	239	—	—	39.
2	1	76	—	crassirostris	40.
4	1	230	—	—	41.
2	1	84	—	curacus	42.
4	1	235	—	—	43.
2	1	75	—	cyanurus	44.
4	1	247	—	—	45.
2	1	20	—	cyanus	46.
4	1	230	—	—	47.
2	1	58	—	Dauma	48.
4	1	241	—	Dominicanus	49.
2	1	68	—	—	50.
4	1	244	—	Dominicus	51.
2	1	39	—	—	52.

2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	1	236	Turdus	brasiliensis	2.
2	1	56	—	bnbil	3.
4	1	240	—	—	4.
2	1	65	—	cafer	5.
4	1	243	—	—	6.
4	1	231	—	Calliope	7.
4	1	246	—	campanella	8.
2	1	24	—	Camscharkensis	9.
4	1	231	—	—	10.
2	1	32	—	canorus	11.
4	1	234	—	—	12.
2	1	72	—	cantans	13.
4	1	246	—	—	14.
2	1	55	—	cantor	15.
4	1	240	—	—	16.
2	1	64	—	Capensis	17.
4	1	243	—	—	18.
4	1	232	—	cayanus	19.
2	1	25	—	Cayennensis	20.
4	1	232	—	—	21.
2	1	58	—	chrysogaster	22.
4	1	241	—	—	23.
4	1	237	—	Cinclus	24.
4	1	241	—	citrinus	25.
2	1	61	—	cinereus	26.
4	1	241	—	—	27.
4	1	242	—	cinerascens	28.
2	1	71	—	cinnamomeus	29.
4	1	245	—	—	30.
2	1	74	—	cirrhatu	31.
4	1	246	—	—	32.
2	1	71	—	Cochinchinensis	33.
4	1	245	—	—	34.
2	1	76	—	Colma	35.
4	1	247	—	—	36.
4	1	239	—	columbinus	37.
2	1	73	—	Coraya	38.
4	1	246	—	—	39.
2	1	31	—	crassirostris	40.
4	1	233	—	—	41.
2	1	83	—	curacus	42.
4	1	237	—	—	43.
2	1	79	—	cyanurus	44.
4	1	248	—	—	45.
2	1	48	—	cyanus	46.
4	1	238	—	—	47.
4	1	249	—	Dauma	48.
2	1	54	—	Dominicanus	49.
4	1	240	—	—	50.
2	1	38	—	Dominicus	51.
4	1	236	—	—	52.

Turdus

	S.	T.	C.		S.	T.	C.
Turdus dubius	4	I	249	Turdus Malabaricus	4	I	240
— eremita	2	I	50	— Manillensis	2	I	49
— —	4	I	238	— —	4	I	238
— erythropterus	2	I	52	— Mauritianus	2	I	63
— —	4	I	239	— —	4	I	240
— erythacus	4	I	232	— melanocephalus	4	I	232
— flavus	2	I	58	— Merula	2	I	39
— —	4	I	241	— —	2	I	41
— formicivorus	2	I	78	— —	4	I	236
— —	4	I	247	— migratorius	2	I	23
— fuscipes	2	I	74	— —	4	I	231
— —	4	I	246	— mindanaensis	2	I	63
— fuscus	2	I	25	— —	4	I	243
— —	4	I	231	— minor	2	I	18
— ginginianus	4	I	248	— —	4	I	230
— griseus	2	I	61	— minutus	2	I	84
— —	4	I	242	— —	4	I	249
— Gujanensis	2	I	17	— monacha	2	I	70
— —	4	I	229	— morio	2	I	52
— Hispaniolensis	2	I	68	— —	4	I	290
— —	4	I	244	— musicus	2	I	15
— Hudsonicus	2	I	81	— —	4	I	229
— —	4	I	248	— mustelinus	2	I	24
— Jamaicensis	2	I	17	— —	4	I	231
— —	4	I	230	— naevius	2	I	23
— Iliacus	2	I	19	— —	4	I	231
— —	4	I	230	— nigerrimus	2	I	68
— Iliacus minor	2	I	15	— —	4	I	244
— jugularis	4	I	241	— nigricollis	2	I	56
— Indicus	2	I	61	— —	4	I	240
— —	4	I	242	— nitens	2	I	53
— Labradorus	2	I	42	— —	4	I	240
— —	4	I	237	— novaeboracensis	2	I	81
— leucocephalus	2	I	55	— —	4	I	248
— —	4	I	240	— Novae Hollandiae	2	I	34
— leucogaster	2	I	54	— —	4	I	234
— —	4	I	239	— obscurus	2	I	27
— leucogenus	4	I	237	— —	4	I	233
— leucurus	2	I	46	— ochrocephalus	2	I	67
— —	4	I	238	— —	4	I	244
— lineatus	2	I	78	— ochrogaster	2	I	84
— —	4	I	247	— —	4	I	249
— longirostris	2	I	62	— olivaceus	2	I	60
— —	4	I	242	— —	4	I	242
— macrourus	2	I	66	— orientalis	2	I	67
— —	4	I	243	— —	4	I	244
— Madagascariensis	2	I	62	— Orpheus	2	I	37
— —	4	I	242	— —	4	I	236
— Malabaricus	2	I	26	— Ouravang	4	I	241
— —	2	I	56	— pacificus	2	I	35
— —	4	I	232	— —	4	I	235

769

	Σ.	Σ.		Σ.	Σ.		
Turdus pagodarum	2	1	26	Turdus solitarius	2	1	48
—	4	1	232	—	4	1	238
— pallidus	2	1	28	— speciosus	4	1	249
—	4	1	233	— striatus	2	1	25
— palmarum	2	1	69	—	4	1	232
— pectoralis	2	1	71	— Suratensis	2	1	35
—	4	1	245	—	4	1	235
— persicus	4	1	237	— Surinamensis	2	1	69
— perspicillatus	2	1	57	—	4	1	244
—	4	1	241	— Thenca	4	1	236
— Philippensis	2	1	35	— tinniens	2	1	77
—	4	1	235	—	4	1	247
— phoenicurus	2	1	27	— tintinnabulatus	2	1	75
— pilaris	2	1	21	—	4	1	246
—	2	1	22	— torquatus	2	1	43
—	4	1	231	—	4	1	237
— plumbeus	2	1	31	— torquatus merulea congener	2	1	43
—	4	1	233	— Trichas	2	2	439
— polyglottus	2	1	36	—	3	2	542
—	4	1	236	—	4	1	249
— prasinus	2	1	85	— Tripolitanus	2	1	21
—	4	1	249	—	4	1	230
— punctatus	4	1	249	— Ulietensis	2	1	32
— rex	2	1	80	—	4	1	234
—	4	1	248	— Urovang	2	1	59
— roseus	2	1	46	— variegatus	2	1	25
—	4	1	238	—	4	1	232
— ruficaudus	2	1	27	— violaceus	2	1	54
—	4	1	232	—	4	1	240
— ruficollis	2	1	28	— viridis	2	1	60
—	4	1	233	—	4	1	242
— rufifrons	2	1	72	— virescens	4	1	242
—	4	1	246	— viscivorus	2	1	13
— rufus	2	1	36	—	4	1	229
—	4	1	235	—	2	1	13
— Sanduicensis	4	1	235	— Zeylonus	2	1	57
— Sandwichensis	2	1	35	—	4	1	241
—	4	1	235	Turkey	2	2	651
— Sauv-jala	4	1	244	— American	2	2	649
— saxatilis	1	1	159	— domestic	2	2	651
—	2	1	50	— guan	2	2	654
—	4	1	234	— horned	2	2	652
— seleucis	2	1	46	— marail	2	2	655
— Senegalensis	2	1	62	— New-England-wild	2	2	649
—	4	1	242	— pheasant	2	2	683
— Shanhu	2	1	34	— wild	2	2	649
—	4	1	235	— yacou	2	2	654
— Sibiricus	2	1	28	Turner-pigeon	2	2	598
—	4	1	233	Turnstone	3	1	161
— Sinensis	2	1	33	Turpan	3	2	418
—	4	1	234	Turquin, le	2	1	223
				EEEE			
							Turtel-

	B.	L.	S.		B.	L.	S.
Turteltaube, die Afrikanische	2	2	631	Turteltaube, die schönflügelige	4	2	386
—	4	2	386	— die Senegalsche	2	2	630
— die Amboinische	2	2	638	—	4	2	386
— die Bastard-Turteltaube	2	2	625	— die schmutziggraue	4	2	385
— die blauhäubige	2	2	630	— die schwarzköpfige	2	2	629
—	4	2	386	—	4	2	385
— die blauköpfige	2	2	627	— die schwarzlinierte	4	2	387
—	4	2	385	— die Sperlings-Turtel-			
— die blutrothe	2	2	632	taube	2	2	634
—	4	2	386	— die Suratische	2	2	627
— die braunröthliche	4	2	386	— die Surinamsche	2	2	624
— die buntkehlige	4	2	384	—	4	2	384
— die Cambayische	2	2	628	— die weinfarbige	4	2	386
— die Canadische	2	2	632	Turtle African	2	2	631
— die Capsche	2	2	639	— Amboina	2	2	638
— die Carolinische	2	2	637	— barred	2	2	626
— die Chinesische	2	2	623	— black capped	2	2	629
— die von St. Domingo	2	2	641	— blue crowned	2	2	630
— die Erdturteltaube	2	2	633	— blue headed	2	2	627
— die mit geflecktem Halse	2	2	622	— Cambayan	2	2	628
— die gelbbindige	4	2	384	— Canada	2	2	632
— die gemeine	2	2	620	— Cape	2	2	639
—	4	2	383	— Carolina	2	2	637
— die geränderte	2	2	638	— Chinese	2	2	623
— die gestreifte	2	2	626	— Chinese - grey	2	2	625
—	4	2	385	— collared	2	2	624
— die gestrichelte	2	2	626	— collared - Senegal	2	2	630
—	4	2	384	— common	2	2	620
— die Chinesische graue	2	2	625	— dove	2	2	621
— die grünbunte	4	2	386	— dove from Jamaica	2	2	627
— die grüne	2	2	628	— great - tailed	2	2	640
—	4	2	385	— green	2	2	628
— die mit dem Halsbände	2	2	624	— ground	2	2	633
— die halbstreifige	4	2	383	— Hybrid	2	2	625
— die Senegalsche mit				— Javan	2	2	629
dem Halsbände			2 630	— Indian	2	2	624
— die hellgraue	4	2	385	—	2	2	633
— die Javaische	2	2	629	— least Barbadoes	2	2	633
—	4	2	386	— lucontan	2	2	623
— die kleine	4	2	387	— Malabar	2	2	628
— die langschwänzige	2	2	620	— Malacca	2	2	634
— die von Luzon	2	2	623	— marginated	2	2	638
—	4	2	384	— passerine	2	2	634
— die Malabarische	2	2	628	— Portugal	2	2	623
—	4	2	385	— red breasted	2	2	631
— die Malaccische	2	2	634	— sanguine	2	2	632
—	4	2	387	— senegal	2	2	630
— die Portugiesische	2	2	623	— spotted - necked	2	2	622
—	4	2	383	— st.iated	2	2	626
— die rothbrüstige	2	2	631	— surat	2	2	627
—	4	2	386	— Surinam	2	2	624

Turtur

	I.			II.			
	B.	L.	S.		B.	L.	S.
Tyrter Indicus	2	2	624	Ungewittervogel	3	2	360
— — — seu cocotzin	2	2	633	Unglückskrähe	4	1	114
Turvert, le	2	2	629	Unglücksvogel, der	1	1	158
Twite	2	1	297	— — —	1	2	693
Twopenny - chik	2	1	298	— — — der kleine	1	2	694
Tyran, der	3	1	260	— — — der kleinere	1	1	159
— — —	1	1	164	Uniform Sandpiper	3	1	145
— — — der aus Carolina	1	2	695	Upupa	1	2	561
— — —	1	1	165	— africana	4	1	173
— — —	1	2	695	— aurantia	1	2	569
— — — der von St. Domingo	1	2	695	— — —	4	1	175
— — — der von St. Dominic	1	1	165	— Capensis	1	2	564
— — — der aus Louisiana	1	1	166	— — —	4	1	173
— — —	1	2	695	— epops	1	2	561
— — —	3	2	537	— — —	4	1	172
Tyran, le	1	1	164	— erythrorhynchos	4	1	175
— de Bresil	1	1	167	— fusca	1	2	567
— de Cayenne	2	1	345	— — —	4	1	174
— de St. Domingo	1	1	165	— indica	4	1	176
— le huppé de Cayenne	1	2	542	— magna	1	2	568
— de la Louisiane	1	1	166	— — —	4	1	174
— — —	2	1	345	— Mexicana	1	2	565
— le petit de Cayenne	2	1	345	— — —	4	1	173
— à queue fourchue	2	1	343	— olivacea	4	1	176
Tyrannensfliegenfänger	2	1	345	— papuensis	4	1	174
Tyrant of Carolina	1	1	166	— paradisea	1	2	565
Tzanahoei	1	1	329	— promerops	1	2	566
Tzaupon	2	1	38	— — —	4	1	173
Tzinitzian	1	2	398	— viridis	2	1	365
Tzintzian	1	2	398	— — —	4	1	176
Tzopiloti	1	1	9	Ural: Gule, die	1	1	136
— — —				— — —	1	2	687
Uferlerche, die	2	2	380	Ural - Duck	3	2	443
Uferfänger	2	2	512	Ural - Owl	1	1	136
— — —	4	2	357	Uria albida	4	2	484
Uferschwalbe	2	2	560	— balthica	3	2	295
— — —	4	2	369	— — —	3	2	296
— — — die weiße	2	2	561	— — —	4	2	483
Uhu, der	1	1	109	— Grylle	4	2	483
— — —	1	2	680	— grylloides	3	2	296
— der Atheniensische	1	2	681	— — —	4	2	483
— der kahlfüßige	1	2	681	— lacteola	3	2	297
— der Magellanische	1	2	681	— — —	4	2	484
Ultramarinflink	2	1	290	— marmorata	4	2	484
— — —	4	1	299	Urile	3	2	515
Ultramarinrache	1	1	342	Urogallus minor	2	2	704
Ulula	1	1	128	Uropygyum azureum	2	1	366
— cunicularia	1	1	134	Urubitinga	1	1	38
Umbre, the	3	1	12	Urubu, der	1	1	8
— tufted	3	1	12	Urubu	1	1	9
Unalaskadrossel	2	1	20	Urutaurana	1	1	7
				Ueeee 2			Vagi-

Vaginalis alba
 —
 Valghvogel
 Vanellus cristatus
 Vanga, le
 Vanneau, le
 —
 — armé de Cayenne
 — armé de la Louisiane
 — armé de St Domingue
 — armé de Goa
 — le grand de Bologne
 — le gris
 — armé des Indes
 — le pluvier
 — armé du Senegal
 — de Suisse
 — le varié
 Basa, großer
 — fleiner
 Vautour, le
 —
 — à aigrettes
 — des Alpes
 — d'Arabie
 — le barbu
 — du Bresil
 — le brun
 — le doré
 — d'Egypte
 — le fauve
 — de Gingi
 — le grand
 — le grand des Indes
 — le huppé
 — de Malte
 — le noir
 — de Norvege
 — le petit
 — le royal de Pondichery
 — à tête blanche
 Vautours, le Roy des
 Vaza, grand
 — petit
 Vieillard, à ailes rousses
 — le petit
 Veloce
 Velvet duck
 Velvet runner
 Venago
 Venetou

Vengoline, la
 Venturon de Provence
 Verbrun
 Verderin, le
 Verderoux, le
 Verdier, le
 — de Bahama
 — de la Chine
 — de St. Domingue
 — de Java
 — des Indes
 — de Louisiane
 — le petit des Indes
 — sans vert
 Verdin
 —
 Verdin de la Cochinchina
 Verdinaire, le
 Verdiole, la
 Verkehrtshnabel
 — der schwarze
 — im Anhang
 Vert brunet
 Vert-doré à queue blanche et verte
 Vert et noir
 Verzellino
 Veuve, la
 — d'Angola
 — à collier d'or
 — de la Cote d'Afrique
 — la Dominicane
 — à epaulettes
 — la eteinte
 — en feu
 — la grande
 — la grand d'Angola
 — de l'Isle de Panay
 — la mouchetée
 — la petite
 — à poitrine rouge
 — à quatre brins
 Vintsi, le
 Vira-ombé de Madagascar
 Vitree, le
 — à menton blanc
 Vogelsalfe, der
 Vouron-driou le
 Vultur Albicilla
 — albus
 — ambustus

2 1 299
 2 1 288
 4 1 199
 2 1 130
 2 1 228
 2 1 228
 2 1 290
 2 1 129
 2 1 130
 2 1 205
 2 1 289
 2 1 263
 2 1 206
 2 1 130
 4 1 240
 4 1 245
 2 1 71
 2 1 290
 2 1 334
 3 2 306
 3 2 306
 4 2 486
 — 19
 3 1 289
 4 1 224
 4 1 204
 2 1 288
 2 1 175
 2 1 177
 2 1 175
 2 1 178
 2 1 176
 2 1 179
 2 1 174
 2 1 179
 2 1 176
 2 1 175
 2 1 179
 2 1 177
 2 1 176
 2 1 179
 2 1 178
 1 2 518
 2 1 325
 2 2 461
 2 2 428
 1 1 89
 1 2 438
 1 1 32
 1 1 12
 1 2 654
 Vultur

B.

Vultur	ambustus
—	Angolensis
—	—
—	Arrian
—	—
—	Aura
—	—
—	—
—	baeticus
—	barbatus
—	—
—	—
—	bengalensis
—	—
—	Brasiliensis
—	Cherivway
—	—
—	cinereus
—	—
—	—
—	coronatus
—	—
—	cristatus
—	—
—	—
—	fulvus
—	—
—	—
—	fulvus baetico congoner
—	fuscus
—	—
—	—
—	Gingensis
—	ginginianus
—	gryphus
—	—
—	—
—	harpyia
—	—
—	Indicus
—	—
—	seporarius
—	leucocephalus
—	—
—	—
—	—
—	monachus
—	—
—	—
—	monacus

B. Z. C.

4	1	22
1	2	654
4	1	21
1	2	654
4	1	22
1	1	8
1	2	652
4	1	19
1	1	19
1	1	10
1	2	652
4	1	19
1	1	17
1	2	654
1	1	8
1	2	654
4	1	22
1	1	13
1	2	653
4	1	20
1	1	21
1	2	654
1	1	15
1	2	654
4	1	21
1	1	15
1	1	14
1	2	654
4	1	20
1	2	654
4	1	21
1	1	5
1	2	651
4	1	17
1	1	7
1	2	652
1	2	654
4	1	21
1	1	15
1	1	12
1	2	652
2	1	359
4	1	18
1	1	8
1	1	652
4	1	20
1	2	655

B.

Vultur	niger
—	—
—	—
—	papa
—	—
—	perenopterus
—	— (foem.)
—	—
—	perecnopterus
—	—
—	plancus
—	—
—	pondicerianus
—	—
—	serpentarius
—	—
—	stercorarius
—	—
—	totus fuscus
Vulture,	the
—	Alpine
—	Angola
—	Arabian
—	ash coloured
—	bearded
—	Bengal
—	black
—	carion
—	cheriway
—	chesnut
—	cinereous
—	crested
—	—
—	— black
—	crowned
—	Egyptian
—	Fulvus
—	Gingi
—	golden
—	Hafe
—	Indian
—	Maltese
—	plaintive
—	Pondichery
—	secretary
—	swarthy
—	tawny
—	white
Vultures,	King of the

B. Z. C.

1	1	14
1	2	654
4	1	20
1	1	7
1	2	652
4	1	18
1	1	11
1	1	17
1	2	652
2	1	359
4	1	19
1	2	654
4	1	21
1	2	654
4	1	21
1	2	654
4	1	22
1	2	655
4	1	21
1	1	13
1	1	7
1	1	11
1	1	16
1	1	8
1	1	12
1	1	10
1	1	17
1	1	14
1	1	8
1	1	21
1	1	10
1	1	13
1	1	7
1	1	21
1	1	8
1	1	21
1	1	13
1	1	15
1	1	22
1	1	10
1	1	15
1	1	22
1	1	14
1	1	20
1	1	21
1	1	17
1	1	14
1	1	16
1	1	12
1	1	7

Waa:

B. T. S.			B. T. S.		
Waalia: Taube	2	2 642	Wachtelkönig	3	1 200
Wachholderdrossel	4	2 387	Wächter, der	4	2 468
— im Anhang	4	1 231	Wagel	1	1 146
Wachtel, die Andalusische	4	1 19	Wagellus corrubensium	3	2 331
— die aschgraue	2	2 747	Wagtail	3	2 353
— die braunbäuchige	4	2 406	— African	3	1 153
— die braunbrüstige	2	2 738	— black and white	2	2 406
— die bunte	4	2 404	— Cape	2	2 399
— die Cambaysche	4	2 406	— cinereous	2	2 405
— die Chinesische	2	2 738	— forket	2	2 399
— die Coromandelsche	2	2 746	— green	2	2 406
— die gelbbäuchige	2	2 738	— grey	2	2 400
— die gelbzügelige	4	2 404	— Javan	2	2 401
— die gemeine	2	2 743	— Indian	2	2 402
— die gestreifte	4	2 405	— pied	2	2 398
— die gewölkte	4	2 405	— timor	2	2 404
— die von Gibraltar	4	2 405	— tseutschi	2	2 406
— die grankehlige	2	2 735	— white	2	2 396
— die graustreifige	4	2 403	— yellow	2	2 400
— die große Mexikanische	4	2 405	— yellow headed	2	2 405
— die große Polnische	4	2 406	— — water	2	2 402
— die Haubenwachtel	2	2 746	Waizenschwalbe, die	2	2 571
— die aus Hudsonsbay	2	2 742	— — im Anhang	4	2 371
— die Lufianische	4	2 405	Waldenle	1	2 685
— die Luzonische	4	2 406	Waldsinf	3	1 314
— die Madagaskarische	2	2 741	Waldhuhn	4	1 293
— die Maluinische	2	2 738	— das Auerhuhn	2	2 693
— die Manillische	2	2 739	— das Bastardwaldhuhn	2	2 693
— die kleine Mexikanische	2	2 745	— das Birkhuhn	2	2 699
— die mondelfleckige	2	2 740	— das bunte	2	2 697
— die Neuguineische	2	2 742	— das drenzehige	2	2 700
— die rothschnäblige	2	2 740	— das Fasan: Waldhuhn	4	2 395
— die schwarze	2	2 744	— das gabelfchwänzige	2	2 716
— die schwarzhälfige	4	2 406	— das geflügelte	4	2 399
— die schwarzschwänzige	2	2 741	— das gelbgefleckte	4	2 396
— die schwarzgewellte	4	2 406	— das grane	4	2 704
— die Weckermachtel	4	2 405	— das Haselhuhn	4	2 396
— die weiße	4	2 404	— das haasenfüßige	4	2 700
— die weißbäuchige	2	2 738	— das Helsingische	4	2 395
— die weißlinierte	2	2 747	— das Indische	4	2 397
Wachtelgeyer	4	2 406	— das kastanienbraune	2	2 707
	1	1 77	— das kleine	4	2 397
			— das Kragenwaldhuhn, das	4	2 396
			— Männchen	2	2 703
			Wald:		

W.			W.				
B.	Z.	S.	B.	Z.	S.		
Waldhuhn, das Kragenwaldhuhn, das Weibchen	2	2	702	Wapacuthu - owl	1	1	140
— das langschwänzige	2	2	696	Wapacuthu, der	1	1	140
— —	4	2	395	—	1	2	688
— das lappländische	2	2	714	Warbler, African	2	2	437
— das nadelschwänzige	4	2	397	— Alpine	2	2	435
— — — im Anhang	2	2	710	— aquatic	2	2	419
— das Namaqua-Waldhuhn	4	2	398	— Awatcha	2	2	506
— das rothe	—	—	19	— babbling	2	2	417
— das Sand-Waldhuhn	2	2	712	— Banaya	2	2	487
— das Schneehuhn	2	2	709	— belted	2	2	478
— das schwarzkehlige	4	2	398	— Blackburnian	2	2	457
— das Senegalsche	2	2	713	— black headed	2	2	427
— das mit vier Zehen	2	2	705	— jawed	2	2	440
— das weiße	4	2	398	— necked	2	2	509
— —	4	2	398	— boll	2	2	456
Waldhuhntaube	4	2	693	— throated	2	2	479
— —	2	2	706	— and white	2	2	454
Wald-Elbis, der	4	2	397	— bloody - side	2	2	480
Waldfäse, die	2	2	599	— blue	2	2	445
Waldfauz	4	2	377	— grey	2	2	440
Waldblerche	3	1	80	— headed	2	2	491
— —	1	1	153	— striped	2	2	492
Wald-Nimmersatt, der	4	1	51	— taited	2	2	456
Waldraube, der	2	2	373	— throated	2	2	444
Waldschneepfe, die	2	2	390	— —	2	2	479
— die bunte	4	2	325	Bourbon	2	2	469
— die gemeine	4	2	428	brown	2	2	495
— die kleine	1	1	334	— throated	2	2	475
— die strohgelbe	4	2	435	— —	2	2	479
— die weiße	3	1	105	buff faced	2	2	447
— die weißflügelige	3	1	105	cerulean	2	2	481
— — im Anhang	3	1	105	Caffrarian	2	2	427
Waldstrandläufer	—	—	19	Cayenne	2	2	491
— — im Anhang	3	1	143	Ceylan	2	2	467
Waldvogel, die	4	2	447	chesnut bellied	2	2	424
Wall creeper	—	—	19	China	2	2	468
Wanderdrossel	1	2	698	cingalese	2	2	468
— —	1	2	596	cinnamon	2	2	446
— —	2	1	23	citrine	2	2	460
— —	3	2	542	citron bellied	2	2	470
Wanderfalke	4	1	231	Coromandel	2	2	450
— —	1	2	666	crested	2	2	483
— — aus der Tartarey	4	1	36	dark	2	2	451
Wandertaube	1	2	666	Dartford	2	2	436
Wannenweher	4	2	636	Daurian	2	2	456
— —	4	2	387	van Dimens	2	2	569
— —	1	1	85	St. Domingo	2	2	472
				dusky	2	2	471
				epicourean	2	2	431
				equatorian	2	2	433
				equatorial	2	2	483
							War.

	W.
Warbler equinoctial	
— flaxen	
— gilt throated	
— golden crowned	
— — winged	
— gold winged	
— grassed	
— green	
— — Indian	
— green and white	
— grey boll	
— — throated	
— grisly	
— guira	
— half collar	
— hang nest	
— hedge	
— hooded	
— Jamaica	
— leucomele	
— long billed	
— long-legged	
— long-tailed	
— Louisiana	
— Luzonian	
— Madagascar	
— —	
— Magellanic	
— Maurica	
— Moor	
— Murine	
— New-York	
— Olive	
— — brown	
— — colored	
— orange bellied	
— — headed	
— — throated	
— palm	
— passerine	
— Patagonian	
— pensile	
— Philippine	
— pine	
— pink coloured	
— plumbeous	
— prothonothary	
— Quebeck	
— red billied	
— red headed	

B.	F.	C.
2	2	509
2	2	471
2	2	455
2	2	478
2	2	482
2	2	482
2	2	485
2	2	468
2	2	476
2	2	468
2	2	473
2	2	456
2	2	486
2	2	466
2	2	493
2	2	484
2	2	486
2	2	429
2	2	457
2	2	477
2	2	453
2	2	511
2	2	640
2	2	489
2	2	472
2	2	449
2	2	412
2	2	470
2	2	459
2	2	469
2	2	454
2	2	459
2	2	437
2	2	467
2	2	485
2	2	467
2	2	485
2	2	482
2	2	473
2	2	487
2	2	415
2	2	436
2	2	441
2	2	451
2	2	476
2	2	467
2	2	510
2	2	484
2	2	477
2	2	492
2	2	472

	W.
Warbler red throated	
— reed	
— rufous	
— — and black	
— — tailed	
— rüsh	
— rusty headed	
— sedge	
— Senegal	
— Siberian	
— simble	
— sooty	
— spectacle	
— spotted yellow	
— sultry	
— supers	
— sybill	
— tailor	
— thorn tailed	
— umbrose	
— undated	
— white breasted	
— — chinned	
— — crowned	
— — eyed	
— — boll	
— yellow backed	
— — bellied	
— — breasted	
— — browned	
— — fronted	
— — poll	
— — —	
— — rumped	
— — throated	
Wasseramsel	
Wasserdrossel	
Wasserhuhn	
— das aschgrane	
— — —	
— das bunte	
— das gehäubte	
— — —	
— das gemeine	
— — —	
— das große	
— das Mexikanische	
— das schwarze	
— das Mohrwasserhuhn	
— das weiße	
— das weißbäuchige	

B.	F.	C.
2	2	481
2	2	418
2	2	432
2	2	483
2	2	440
2	2	421
2	2	447
2	2	431
2	2	453
2	2	453
2	2	488
2	2	450
2	2	450
2	2	475
2	2	453
2	2	489
2	2	448
2	2	506
2	2	459
2	2	438
2	2	470
2	2	446
2	2	487
2	2	466
2	2	469
2	2	480
2	2	441
2	2	440
2	2	439
2	2	455
2	2	457
2	2	502
2	2	505
2	2	474
2	2	438
2	1	45
4	1	237
3	1	243
3	1	248
4	2	475
4	2	475
3	1	247
4	2	475
3	1	243
4	2	474
3	1	246
3	1	247
4	2	474
3	1	246
3	1	246
3	1	246

Wasser:

W.	B.	Z.	E.
Wasserhuhn, das weißflügelige	3	1	245
Wasserläufer	4	2	441
Wasserlerche	4	2	323
Wasserpieper	4	2	323
Wassernachtigall	2	2	419
Wasserrabe, der	1	1	290
—	4	2	530
— der Afrikanische	3	2	519
— der belappte	3	2	517
— der Capsche	3	2	513
— der gefleckte	3	2	516
— der gehäubte	3	2	514
— der gekrönte	3	2	519
— der gemeine	3	2	512
— der geschächte	3	2	518
— der Magellanische	3	2	518
— der Schnarrwasserrabe	3	2	515
— der violette	3	2	515
— der Zwergwasserrabe	3	2	520
Wasserralle, der	3	1	198
—	4	2	462
Wassersäbler, der Amerikanische	4	2	479
— der blaßflügelige	4	2	479
— der weiße	4	2	479
Wassersänger	4	2	331
Wasserscheerer, der	3	2	356
— im Anhang	—	—	19
Wasserstaar, der	2	1	45
Wassertreter, der braune	4	2	473
— der gegitterte	4	2	474
— der gelbhalsige	4	2	474
— der graue	4	2	473
— der Nordische	4	2	474
— der rothhäufige	4	2	473
— der rothhäufige	4	2	473
Wasserweyhe	4	1	32
Wachy picked	2	2	486
Water crane	2	1	45
Waterhen, Barbary	3	1	210
— Brazilian, the forth	3	1	212
— Brazilian the third	3	1	213
— called Jacana	3	1	214
— called ocropus	3	1	235
— common	3	1	227
— green footed - other	3	1	230
— — least	3	1	209
— little American	3	1	231
— purple	3	1	224
— red tailed	3	1	228
— small	3	1	233
— small called grinetta	3	1	233
— spur winged	3	1	212

W.	B.	Z.	E.
Waterhen, spur winged	3	1	214
Water rail	3	1	198
— American	3	1	199
— Bengal	3	1	112
Water raven	3	1	82
— ouzel	2	1	45
Waterwagtail - white	2	2	396
— yellow	2	2	402
Wattle bird cinereous	1	1	300
Waxbill	2	1	145
Waxen - chatterer	2	1	86
Weberhammer, der	2	1	188
—	4	1	273
Weaver - hunting	2	1	188
Weberpirol	1	2	359
—	4	1	124
Weesel - coot	3	2	374
Weever - oriole	1	2	359
Weidenfänger	4	2	335
Weidenzeisig, der	2	2	432
—	2	2	499
— im Anhang	—	—	19
Weißbauchadler, der	1	1	30
Weißfischchen, das	2	2	428
Weißschwanz	2	2	460
Weißspecht	4	1	150
Wendehals	1	2	451
— im Anhang	—	—	20
— der bunte	4	1	147
— der weiße	1	2	454
Wendegirfelkrähe	1	1	318
—	1	2	722
—	4	1	113
Wespenfalke, der	1	1	47
—	1	2	661
Western duck	3	2	458
Weyhen, die	1	1	44
—	4	1	32
Weyhe, die Böhmishe	4	1	33
— die Brasilianische	1	2	663
— die braune	1	2	663
—	4	1	34
— die gefleckte Hühnerweyhe	1	1	45
— die graue	4	1	34
— die Hühnerweyhe	1	1	45
— die rostige	1	1	48
— die Russische	1	2	663
— die schwarze	1	2	663
— die weißliche	4	1	34
Wheat ear	2	2	460
— black hooded	2	2	465
fffff	—	—	—

W.	B.	Z.	E.
Wheat,	3	1	214
—	3	1	198
—	3	1	199
—	3	1	112
—	3	1	82
—	2	1	45
—	2	2	396
—	2	2	402
—	1	1	300
—	2	1	145
—	2	1	86
—	2	1	188
—	4	1	273
—	2	1	188
—	1	2	359
—	4	1	124
—	3	2	374
—	1	2	359
—	4	2	335
—	2	2	432
—	2	2	499
—	—	—	19
—	1	1	30
—	2	2	428
—	2	2	460
—	4	1	150
—	1	2	451
—	—	—	20
—	4	1	147
—	1	2	454
—	1	1	318
—	1	2	722
—	4	1	113
—	1	1	47
—	1	2	661
—	3	2	458
—	1	1	44
—	4	1	32
—	4	1	33
—	1	2	663
—	1	2	663
—	4	1	34
—	1	1	45
—	4	1	34
—	1	1	45
—	1	1	48
—	1	2	663
—	1	2	663
—	4	1	34
—	2	2	460
—	2	2	465

	W.		W.		W.		W.
Wheat ear, cape	2	2	464	Wieselfopf	3	2	375
— grey	2	2	462	Wiesenrohrhuhn	4	2	468
— orange breasted	2	2	465	Wiesenlerche	2	2	375
— Provence	2	2	465	—	4	1	322
— red	2	2	463	Wiesenspiper	4	1	322
— rousous	2	2	464	Wind bird	3	2	373
— russet	2	2	462	Wind hover	1	1	85
— russet coloured	2	2	463	Wind thrush	2	1	19
— spotted	2	2	466	Winterammer, der	2	1	195
— swallow	2	2	571	—	4	1	275
Whewer	3	2	446	Winterente, das Männchen	3	2	456
Whida-Ammer, der	2	1	175	— das Weibchen	3	2	457
Whida-bunting	2	1	175	— das junge Männchen	3	2	456
Whim	3	2	440	—	4	2	518
Whimbrel	3	1	98	Winterfalke	1	1	71
Whin-chat	2	2	451	—	1	2	667
Whip-poor-will	2	2	582	—	4	1	43
Widewall	1	2	369	Wintersink	2	1	269
Wiedehopf, der	1	2	560	—	4	1	293
— im Anhang	—	—	20	Winter-finch	2	1	269
— der Afrikanische	4	1	172	Winter gull	3	2	338
— der blaue	1	2	570	Winter mew	3	2	338
—	4	1	175	Winterlerche	2	2	395
— der braune	1	2	567	— im Anhang	—	—	20
—	4	1	174	Wintermeve	3	2	338
— der Capische	1	2	566	—	4	2	492
—	3	2	540	Wistler-oriole	1	2	365
— der gebänderte	4	1	172	Wistling	2	2	425
— der gelbstrige	4	1	173	— der Guianische	2	2	426
— der gelbbäuchige	4	1	173	— der schwarze	2	2	426
— der gelbe	1	2	569	Wittwall	1	2	369
— der gemeine	1	2	561	Wittwe, die mit Achselfändern	2	1	179
—	4	1	172	— die braune	2	1	174
— der graue	4	1	173	— die Dominikaner	2	1	176
— der grüne	2	1	365	— mit dem Feuerzeichen	2	1	179
—	4	1	175	— die gesprenkelte	2	1	177
— der Madagaskarische	1	2	564	— mit goldgelbem Halsbände	2	1	175
— der Mexikanische	1	2	565	— die große	2	1	176
— der olivenfarbige	4	1	175	— die schaftschwänzige	2	1	178
— der orangefarbene	1	2	569	Wollhuhn	2	2	676
—	4	1	175	Wood chat	1	1	153
— der Paradies-Wiedehopf	1	2	565	— cock	3	1	103
— der rothschnäblige	1	2	570	— litrle	3	1	105
—	4	1	175	— Savanna	3	1	106
— der schönstruppige	1	2	568	— spotted	3	1	120
—	4	1	174	Wooderacker	1	2	530
Wigeon, the	3	2	446	Wood duck, American	3	2	469
— American	3	2	448	Wood grouse	2	2	694
— Cape	3	2	447	Wood-lbis	3	1	80
— common	3	2	440	Wood lark	2	2	373
— great, red beaded	3	2	450	Wood owl	2	2	570
							Wood

W.	N.	S.	W.	N.	S.
Wood owl small	2	2 587	Woodpecker, red breasted	1	2 464
Woodpecker, Bengall	1	2 480	— red checked	1	2 490
— from Bengall	1	2 480	— headed	1	2 462
— black breasted	1	2 489	— necked	1	2 460
— Brazilian called Ipecu	1	2 459	— winged	1	2 491
— brown	1	2 477	— rufous	1	2 490
— Buff crested	1	2 461	— smallest	1	2 474
— Canadian spotted	1	2 471	— souder three - toed	1	2 496
— Cape	1	2 484	— spotted	1	2 471
— cardinal	1	2 476	— Indian	1	2 470
— Carolina	1	2 472	— striped bellied	1	2 465
— Cayenne	1	2 487	— three toed	1	2 495
— crimson breasted	1	2 493	— varied	1	2 470
— — rumped	1	2 482	— white billed	1	2 456
— downy	1	2 474	— — rumped	1	2 464
— enzenada	1	2 476	— — three toed	1	2 496
— ferruginous	1	2 489	— yellow	1	2 351
— Goa	1	2 481	— —	1	2 488
— gold - backed	1	2 484	— bellied	1	2 475
— — crested	1	2 486	— crested	1	2 487
— — winged	1	2 492	— headed	1	2 491
— great, black	1	2 455	— legged	1	2 470
— — spotted	1	2 465	— white - black		
— greater spotted	1	2 465	— spots	1	2 408
— greatest, black	1	2 455	Woodpelican	3	1 80
— green	1	2 478	Woodsandpiper	3	1 143
— grey headed	1	2 482	Woodspite	1	2 478
— — green	1	2 482	Worabé, le	2	1 290
— hairy	1	2 473	Worm eater	2	2 475
— half billed	1	2 485	— —	2	2 488
— larger, red crested	1	2 458	Wren, the	2	2 493
— largest white billed	1	2 457	— gold crested	2	2 496
— least spotted	1	2 474	— golden crowned	2	2 496
— lesser, black	1	2 461	— great of Carolina	2	2 775
— — spotted	1	2 474	— green	2	2 499
— — spotted, yellow			— reed	2	2 506
— — bellied	1	2 475	— ruby crowned	2	2 498
— lineated	1	2 459	— scotch	2	2 500
— little	1	2 474	— yellow	2	2 499
— Malacca	1	2 494	— —	2	2 501
— Manilla, green	1	2 482	Wryneck, the	1	2 451
— middle spotted	1	2 467	Würger, die	1	1 142
— minute	1	2 491	— —	1	2 689
— northern three toed	1	2 495	— der Afrikanische Scheer-		
— Nubian	1	2 477	— schwanz	1	1 144
— orange	1	2 483	— der Amerikanische	1	2 691
— passerine	1	2 485	— der augenflechtige	4	1 62
— Persian	1	2 483	— der aus Antigua	1	1 155
— pileated	1	2 458	— —	1	2 693
— rayed	1	2 485	— der aus der Barbarey	1	1 156
— red bellied	1	2 472	— —	1	2 693

Sffff 2

Würger,

W.		B.	Z.	S.	W.		B.	Z.	S.
Würger, der Bengalische		1	1	157	Würger, der graue Cayennische		1	1	168
— der Bengalische Scher- schwanz		1	2	693	— — —		1	2	695
— die Bergelster		1	1	145	— der grauköpfige		4	1	57
— der blaue		1	1	146	— der große graue		1	2	690
— — —		1	1	160	— der grüne		1	1	160
— — —		1	2	694	— — —		1	2	694
— — —		4	1	60	— der haakenschnäblige		4	1	60
— der Boulboul		1	1	173	— der mit dem Halsbände		1	1	58
— der braune		1	1	170	— der Indische		1	1	148
— — —		1	2	695	— der Kastanienbraune		4	1	63
— — —		4	1	63	— — —		1	1	145
— der braunrothe		1	1	161	— — —		1	2	690
— der Bulbul		1	2	696	— — —		4	1	56
— der bunte		1	1	152	— der kleine graue		1	1	171
— — —		1	2	692	— — —		1	2	696
— der bunte Cayennische		1	1	169	— die kleinere Steinamsel		1	1	159
— der Canadische mit dem Fe- derbusch		1	2	695	— der kleinere Unglücksvogel		1	1	159
— der Capsche		1	1	163	— der krummschnäblige		1	1	154
— — —		1	2	691	— — —		1	2	693
— — —		4	1	57	— — —		4	1	58
— der Cayennische		4	1	62	— der kurzfüßige		4	1	60
— der Charah		1	1	154	— der kurzschwänzige		1	1	150
— der von St. Dominik		1	1	165	— — —		1	2	692
— der Dominikanerwürger		1	1	162	— — —		4	1	60
— der Dorndreher		1	1	151	— der Leverianische		1	1	170
— der Drongo		1	1	144	— der Leversche		1	2	696
— der dunkelfarbige		1	1	170	— der Luisianische		1	1	147
— — —		1	2	695	— — —		1	2	691
— — —		4	1	63	— — —		4	1	57
— der feuerängige		4	1	62	— der Luzonische		4	1	56
— der Fingah		1	1	145	— der aus Luzon		1	1	155
— der Finkenbeißer		1	1	151	— — —		1	2	693
— der gabelschwänzige		4	1	56	— — — im Anhang		—	—	20
— der gefleckte		1	1	169	— der aus Madagaskar		1	1	157
— — —		1	2	695	— der Madagaskarische		1	2	693
— — —		4	1	63	— der mäusegrane		2	1	360
— der gefleckte Cayennische		1	1	168	— der Malabarische		4	1	64
— der gehäubte Canadische		1	2	694	— — —		1	1	172
— der gelbstrige		4	1	62	— — —		1	2	696
— der gelbrothe		1	2	694	— der nacktstächtige		4	1	56
— — —		4	1	61	— der Rattawürger		4	1	56
— der gelbschnäblige		4	1	63	— der Mengeta		1	2	696
— der geschächte		4	1	59	— — —		1	1	163
— der geschächte große graue		1	2	691	— der Neuntöder		4	1	57
— der gestreifte		4	1	63	— der Nootka		1	1	146
— der Glücksvogel		1	1	160	— der Nordamerikanische		1	1	172
— der graubäuchige		4	1	59	— — —		1	1	150
— der graubräunliche		4	1	56	— der olivenbraune		1	2	691
— der graue		4	1	56	— der orangefarbene		4	1	60
		4	1	56	— — —		1	1	173
							1	2	696

Würger,

W.			W.			W.		
B.	Z.	S.	B.	Z.	S.	B.	Z.	S.
Würger, der orangefarbene	4	1	62	Würger, der Tyrannische	4	1	63	
der orangefcheitelige	4	1	62	der Tyrann	1	1	164	
der vom stillen Ocean	1	1	149	— — —	1	2	695	
— — —	1	2	692	— — — aus Carolina	1	1	165	
der Pitangua	1	1	167	— — —	1	2	695	
der roßbäuchige	1	2	691	— — — aus Louisiana	1	1	166	
— — —	4	1	61	— — —	1	2	695	
der roßfarbige	1	2	696	der Unglücksvogel	1	1	158	
— — —	4	1	63	die Waldfäse	1	1	153	
der mit rothigrothem Bauche	1	1	149	der weißfchlige	4	1	57	
der mit rothbraunem	1	1	151	der weißköpfige	1	1	161	
Schwanz	1	1	163	— — —	1	2	694	
der rothe von Panaya	1	2	694	— — —	4	1	61	
— — —	1	1	170	der weiße	1	1	168	
der rothe Surinamische	1	2	696	— — —	4	1	61	
— — —	1	1	153	der weiße große graue	1	2	690	
der Rothkopf	1	2	692	der weiße Panaische	1	2	695	
der rothköpfige	4	1	58	der mit weißem Schnabel	1	1	162	
— — —	1	2	692	— — —	1	2	694	
der rothfränzige	4	1	57	der weißschnäblige	4	1	61	
der rothrückige	4	1	58	der weißschulterige	1	1	168	
der rothschwänzige	4	1	59	— — —	1	2	695	
der rothschläfige	1	1	156	— — —	4	1	61	
der Schach	4	1	60	Würgerfalte	4	1	42	
der schmalfedrige	4	1	56	Wunderkolibri, der	1	2	626	
der scheerenschwänzige	1	1	166	— — —	4	1	208	
der schwarze	1	2	695	Wurmfresser, der	2	2	488	
— — —	4	1	59	Wynkernel	3	1	233	
— — —	4	1	62	— — —				
der schwarzflügelige	1	1	171	X.				
der schwarzfappige	1	2	696	Xaxabes	1	1	254	
— — —	4	1	59	Xiuhtototol	2	1	239	
— — —	4	1	62	Xochitenacatl	1	1	279	
der schwarzfchlige	1	1	150	— — — alia	1	1	278	
der schwarzköpfige	1	2	691	— — — another sort	1	1	278	
— — —	4	1	60	— — — tertia	1	1	273	
der schwärzliche	4	1	57	Xochitotl	1	2	353	
der schwarzrüßige	1	1	171	— — — altera	1	2	360	
— — —	1	1	59	Xoxouqui, hoactli, hoacton	3	1	71	
der schwarzplattige	4	1	60	— — —				
der schwarzstirnige	4	1	58	Y.				
der schwefelgelbe	1	1	167	Yacapatlahoac	3	2	441	
— — —	1	2	695	Yacou, le	2	2	655	
der Senegalsche	1	1	148	Yaict: Ohreule, die	1	1	120	
— — —	1	2	691	— — —	1	2	682	
— — —	4	1	60	Yellow bunting	4	1	49	
der Spatzvogel	1	1	158	Yacohelp	2	1	167	
die Greinamsel	1	1	158	Yawip	3	1	116	
der Tabuanische	1	1	149	Yayauhquitotl	3	1	116	
— — —	1	2	691	Yellow - hammer	1	1	282	
					2	1	167	

Yellow-

2.
 Yellow-hammer, first sort of
 — shanks
 Yohoalcaachillin
 Youhalquachili
 Yohultototl
 Yzactzon yayauhqui
 Yux minutissima
 —
 — torquilla
 —
 — candida
 — minutissima
 Yzquautli
 3.
 Zanoë, le
 Zaunammer, der
 Zaunente
 Zaunkönig
 — im Anhang
 — der gelbe
 — der rubinköpfige
 Zaunfänger, der
 Zeisige
 Zeisig, der Amerikanische
 — der Chinesische
 — der gemeine
 — im Anhang
 — der Mexikanische
 — der schwarze Mexikanische
 — der schwarzbrüstige gemeine
 Zickzack-Rohrdommel
 Zigzag-bittern

2.	3.	4.	5.
2	1	166	Zipammer
3	1	124	—
3	1	247	Zitolo
3	1	212	Zirlammer
2	1	262	Zirgente, die
3	2	469	Zirzil, le
1	2	491	Zonocolin, le
4	1	156	Zorkaeule
1	2	451	Zorkaohreule
4	1	147	Zuckervogel
1	2	454	—
1	2	364	Zwergbrachvogel
1	1	7	—
			Zwergfalke
1	1	329	—
2	1	184	Zwergfliegenfänger
3	2	432	Zwerghuhn
2	2	493	Zwergfanz
4	2	355	Zwergsternbeißer
		20	Zwergkolibri
2	2	499	Zwerglöffelfreier
2	2	496	Zwerglöffler
4	2	355	Zwergparfit
4	1	286	Zwergpelikan
4	1	296	Zwerggralle
2	1	284	—
2	1	281	— im Anhang
		20	Zwergreißer
2	1	284	Zwergrohrdommel
2	1	284	—
2	1	83	Zwergfänger
3	1	37	Zwerghuhn
+	2	+17	—
3	1	37	Zwergwasserrabe

2.	3.	4.	5.
2	1	186	
4	1	269	
2	1	184	
4	1	269	
4	2	523	
	2	621	
2	2	739	
1	2	682	
4	1	49	
1	2	601	
	2	736	
3	1	101	
4	2	434	
1	1	100	
1	2	675	
4	1	37	
2	1	349	
2	2	674	
4	1	54	
2	1	151	
4	1	209	
3	1	4	
4	2	411	
1	1	217	
4	2	532	
3	1	210	
4	2	466	
		20	
3	1	49	
3	1	41	
4	2	418	
4	2	344	
1	2	702	
4	1	82	
3	2	520	

